

SONY

これは、普通のハソコンとは、ちょっと違う MSX2たから、256色の美しいグラフィック RAM64Kバイトたから、バワフル 本当のゲームとは、これのことだよ、君たち

略してスヒコンゲームの動きを、ゆっくり することができるんだ。動きを止める ホースホタンも付いて、裏ワサ探しもお手のもの

より高度のゲーム、キレイな色、迫力画面 一歩も二歩も上のMSX2ゲームマシーンだ

噂の1メガビット容量のカートリッジ これが、F1で最大限の興奮で楽しめるんだ

ショイターボJSS-11¥2.000(別売)で 毎秒5~24発の夢の連射が可能だ

カートリッジ・フレイの幅を広ける2スロット いろんな可能性が見えてくるよ

便利なヒットビット・ノート

メモ帳になる 電卓になる カレンダーになる 時計になる うれしい機能です



ソニー・ホームコンピュータ ヒットビット HB-F1 ¥32.800

MSX 2 「写真はトリニトロンカラーディスプレイテレビ CPV-14CD2¥89.800との組み合わせ

MSX2のメガロムソフト登場。 AM MSX2



レリクス(2Mビット)-¥7,200 (HBJ-G058C) 〈開発元〉





(HBJ-G061C) RAM64K以上 CENIX 〈開発元〉 (株)エニックス





(HBS-G059C) V-RAM128K C Chatnoir.

MSX はマイクロソフト社の商標です。●カタログ送呈=住所・ 氏名・年齢・職業・電話番号・機種名を明記の上、〒108東京 都高輪局区内ソニー(株)カタログ係へお申し込みください。 2と表示されたソフトは、MSX2のパソコンシステムでお 使いください。Character design:ARTMIC







へ表紙のことば

〈バラオはホロセのバラダイス〉



STAFF

■編集・発行人/保本度・部層編集長/田口句ー■編集/ 中本健作 宮川隆、吉村柱子、芳賀恵子、野口岳部■編集 協力/NEXT、MAG、新界二、野村主子、早瀬明美、山田裕 司、石川直太、永井健一■AD/藤純東夫■Design ノタジ ジオ・ビーフォー、日本クリエイト■Photography/石井芸明、 内藤哲、小池章、郷景雄■Illustration/佐藤豊彦、明日敏 子、メルヘンメーカー、桜沢エリカ、及川連郎、小山内江美 高橋キンタロー、野沢朗、佐々木貴人、加藤主なみ、流本和 足、村田頼子、RAN、坂山雪、岩村太樹=広告/佐藤姫庁、 石川岳人■営業/武藤正直、西天幹雄■資材管理/勝又俊 永、金棒逢幸■印刷/大日本印刷(株)

CON

129 特集

MSX-Write徹底攻略

MSXを、本格的な日本語処理マシンに変身させる、強力なソフトが登場した。その名もMSX-Write。ワープロとしてはもちろんのこと、通信ネットワークにも利用できる待望のソフトだ。漢字ROM内蔵で、MSXにもMSX2にも対応。このMSX-Writeの全貌を、具体的に紹介するのが今月の特集だ。きみのMSXを、もう一歩活用させてほしい。



65 SOFT TOPICS

66 TOP20

●MSX2やメガROMソフトが大活躍だ/

70 ソフトレビュー

●PART1 アルカノイド&棋太平&ロバード & MSX2 ザナック&1942&雀聖 ●PART2 MSXベーしっ君&MSX AID — どれもこれ もオモシロそうで迷っちゃう?

85 ゲームすとり~と

●今月は3ページだけでゴメンネ/

88 スライム原田のゲームに挑戦/

●キングコング2の巻――スライム原田も大苦戦 の「キングコング2」。キミは何日で解けるかな?

92 クローズアップ

●今回は1月号から「SOFT TOPICS」のイラストを描いている岩村実樹さんをクローズアップした。MSX1を使いこなしたワザに注目/

96 プログラムエリア写真解説

●究極のPSGシステム・BGMコンバイラVer.5.0/ROULETTE/VIDEO PROGRAMの三本。

97 CAIクリッピング

●考えを構築させるためのコンピュータ利用―― LOGOライターのシンポジウムを中心に、ふた つのCAIの方向性を紹介します。

100 MUSIC SQUARE

●究極のPSGシステム完成 — あの、噂の、MSX AUDIOについての詳細かついに判明した。 さら に、今月の注目はミュージックプログラマ。インタ ビューといっしょにプログラムまで公開するぜ。

104 A.V.PARADISE

●テクニックの奥は深いゾ What's Shooting ?《応用編》——いよいよソニーのAVコンビが登 場。華麗なる映像テクニックをド〜ンと公開する。


110 IKKO'S THEATRE

●パラオはホロセのパラダイス――ホロセの源流 を求めてパラオに飛んだ | KKOの一行。ホロセ とは果たして何か!?

TENTS









113 MSX ROOM

●LETTER●ONLINE MAIL●IN FORMATION●解答乱魔のQ&A●サーク ル大募集●サークル自慢●売ります、買います、 交換します●月刊RGB小僧●WORLD TO PICS●メーカーさんに言いたい放題●MIC OM TOWN●BOOKS●PRESENTS

141 ウーくんのソフト屋さん

●努力か、才能か、きみの技術をテスト/ ―― きみは 1 秒間に何回スペースキーをたたけるか/ 気になるケーム能力を100点満点で採点。

144 おじゃましま~す

●「マイコン北海道」は、マイコン専門タウン誌
だ――タウン誌は全国にたくさんあるけれど、バソコン専門の雑誌はこれひとつ。編集部を訪ねて、 雑誌づくりのポリシーを聞いてみたよ。

146 アスキーネット通信

ダイレクト・コマンドでメールを書きこなせ/ ――ダイレクト・コマンドの使い方を覚えれば、 メールを送るのもスピードアップ、機能アップ。

148 ソフトインフォメーション

●覆邪の封印●ドラゴンクエスト●聖女伝説●は ~りいふぉっくすMSXスペシャル●雀友●りっ くとみっくの大冒険●ストレンジ・ループ●ダー ウィン●がんばれゴエモン/ からくり道中ほか

161 テクニカルエリア

162 マシン語プログラミング入門

●魔法のルーチン・BIOS MSXシステム全体のソフトウェアを共通化するために用意された、BIOSルーチンについて解説します。

170 ディスクシステム入門

●MSX-DOSとその他のDOS——今月は、 MSX-DOSとMS-DOS、CP/M(80)との 互換性について取り上げました。

176 デジタルクラフト

●メカトロ技術入門――今月から数回にわたって モータやセンサなどとのインターフェイスを勉強 します。キミもメカトロ技術を身に付けよう/

182 テクニカルノート

- ●MSX2のBIOS (第3回) ——今月はMSX 1 に追加された8種のBIOSを取り上げます。
- ●Q&A・DOSからのサブROMコール― 1 月号のプログラムにトラブルがあり、今回はその 続編になります。

186 パワーアップ・ワンポイント・アドバイス

●ダービー/古木義則さん――久しぶりにゲーム を取り上げてみた。今月は配列がポイントかな。

190 ちょっといい用語解説

●音楽用語特集――あとは読んでのお楽しみっ//

191 ベーしっ君のつかいかた

●シューティングゲームを作ろう――早くて便利 なMSXベーしっ君。その具体的な使い方を紹介し てゆく。ここ数回はシューティングゲームを作っ てみる。はてさて、どんなゲームになるんだろう。

195 プログラムエリア

- ●究極のPSGシステム・BGMコンバイラVer.5.0 遠藤祥+ムッシュウN PSGで出せる音はほとんどなんでも出せる。スピードも最高。BGMになる。PLAY文のアッパーコンバチ。完璧だろう?
- ●ROULETTE (MSX2)/M.Tsuyuki —本 当に回すやつもいいけど、たまには家族でMSXルー レットはいかが? チップがあればそこはもうカジノ。
- ●VIDEO PROGRAM (MSX2·VRAMI28 K)/福本雅朗 ビデオテーブの冒頭にタイトル 画面や映画のようなカウントダウンが入れられる。 整理には最適だ。



●究極のシューティングゲーム「ザナック」だ



カシオからMSXパソコン専用ワープロユニット新登場!

全国140万余の、既にMSXをお買い上げのみなさま、お待たせしました。 待望のMSXパソコン専用日本語ワープロユニット、MW-24の発売です。 MSXパソコンのスロットにMW-24のカートリッジ部をポンとセット。24X 24ドットの本格日本語ワープロに早変わりです。MSX規格のパソコンなら、 どのパソコンでもOK。ワープロソフトとプリンタの一体型ですから、これ 一台で入力から印字までスイスイ。使い慣れたMSXのキーボードとお手 持ちのテレビ画面で美しい文書がスラスラ打てます。

(MW-24の主な特長)

●ディスプレイは大きなテレビ画面。見やすい4つの画面表示機能●書体は風格ある明朝体に加え、個性あふれるかな文字書体*(小町・良寛)の3種類●アドレス帳がカンタンにつくれる便利な住所録ソフトを内蔵●ハガキの宛名も自動レイアウト●思いつくままスラスラ打てる一括入力自動文節変換●表作成に役立つ作表機能●印字はハガキからB4までOK●本体の記憶容量はA4約3.5ページ分(A4・1ページ=約1,000文字)MSX用のデータレコーダや、クイックディスクを使えば大量の文書保存も●オリジナルマークやイラストがつくれる楽しい外字作成機能など、便利な機能を満載しています。

(印字例)

			1000			1		1000
明朝体	に	ほ	h	-	ワ	-	プ	口
※良寛	1:	ii	L		n	-	プ	D
※小町								

※①味岡伸太郎+タイプバンク




新発売

¥39,800

MSX パソコン専用ユニット 日本語ワードプロセッサ

MW-24





MSX持ってたら、ワープロぐらいできなくちゃ、ね。

であ、春休みだ/進・入学に胸はドキドキ。 でも、ちょっぴりきびしいこの時期に、 ワープはで手紙を書いてみようか。 お世話になった先生、大好きな人…。 いつまでも手書きじゃ、進歩がないそ/





進化は倍速で訪れた。

2CPU搭載。実践に活きる高速処理能力で、新登場。

①高速演算処理を実現するターボモード。

ハソコンの項脳に当たるCPUを2つ搭載。クロック周波数6.14 MHzの「HD-64180」に切換えると、MSX2の最大2.2倍(当社比)の高速演算処理を実現します

②アナログ画面を瞬時にデジタイズするフレームグラバー。

テレビやビデオ、ビデオディスクなどのアナログ映像を、パソコンのデジタル映像に変換(デジタイズ)。しかも静止画として、パソコンにとりこむことも思いのままです

③パソコンとテレビの画像・音声が合成できるスーパーインポーズ。

テレビやビデオ、ビデオディスクなどの画面に、パソコンで描いたグラフィックスやサウンドをワンタッチで合成できます。合成画面はビデオに録画することも可能

- ④大容量1メガバイト(アンフォーマット時)の3.5インチマイクロ・フロッピーディスクドライブ2基搭載。(HC-90は1基)。 ⑤画像用メモリーVRAMは128キロバイトと強力。256色を同時に使用した美しいカラーグラフィックスが楽しめます。
- ⑥パソコン通信時代に対応したRS-232Cインターフェース内蔵。電話回線を使ったパソコン間の情報交換が可能。
- ⑦ワープロはもちろん、テロップの制作、データファイルの作成などに威力を発揮するJIS第1水準の漢字ROMを内蔵。
- ⑧将来の機能拡張に応える3スロット。(MSX標準スロット、96ピン×2)拡張ボードなどを本体にスッキリ装着できます。
- ⑨どんなテレビとでも接続できる3種類の入出力端子(アナログRGB、ビデオ、RF)。家庭用テレビでスグに楽しめます。



AV PERSONAL COMPUTER RAM64KB/VRAM128KB HC-95 ¥ 198,000

HC-90 ¥168,000

MSX 2

いきなり、 CGアートもビデオ編集も 楽しめる。

●ビデオ編集に。

ビデオカメラでとりこんだ文字やイラスト、写真などを〈フレームグラバー機能〉でデジタイズ。それをテレビやビデオ画面にスーパーインポーズすれば、簡単にタイトルやさし絵を入れたオリジナル画面がつ〈れます。もちろん、あなたの描いたコンピューターグラフィックスを画面合成することも思いのまま。ビデオ編集が大いに楽しめま




テレビやビデオ両面に、簡単にコンピューターイラストや文字を合成できます。256 色から好みの色を選べるので微妙なカラーも、自由自在に使いこなせます。

す。しかも画像の輪郭をきわだたせる〈エンハン サー〉、〈色相調整〉や〈マイクミキシング〉も装備。 本体のボリュームで好みに応じてコントロールで きるので、ビデオ編集に活かすことも可能です。

・グラフィックアートに。



MSX2最高のビットマップモードだから、256色の同時使用が可能。フレームグラバー機能でデジーよんなに数してデジタイズが可能。



「写・画・楽」のルーペ機能を使えば、ムズかしい部分を拡大して、ドット単位でキ メ細かく描くことができます。

タイズした画面を、驚くほど自然画に近い色彩で表現できます。このデジタイズした画面に、さらにパソコンで絵を書き加えるのも楽しいもの。別売のグラフィックエディター「写・画・楽」を使えば、初めてパソコンに触れる方でも手軽にコンピューターグラフィックスが描けます。例えば、線、四角、円、ペイント、漢字表示などはもちろん、拡大・縮小や変形、モザイク、2値化、輪郭抽出、ルーペ機能などの画像処理が自由自在。しかもマウス(別売)を接続すれば、「写・画・楽」の多彩な画像処理機能が簡単に選び出せ、いきなりコンピューター

アートの世界に浸れます。

●マウス HC-A704M ¥12,800

たちまち、 ワードプロセッサーに 変身できる。

●効率最優先の漢字変換方式を採用。 漢字ROM内蔵のHC-95とHC-90なら、別売のワープロソフト「文名人」と市販のプリンター



文字の間隔や大きさは、編集画面を見ながら調整できます。漢字変換や文章の 手直しも、大きな画面上でできるので便利です。

を組合わせるだけで、本格的なワープロに変身。 その理由の第一が、漢字変換効率最優先の 〈文章一括入力逐次変換最長一致方式〉。か な文字で文章をいちどに打ちこみ、あとで画面を 見ながら熟語単位で変換していくので、スピーディ に漢字まじりの文章が作成できます。

●充実した36,000語の熟語辞書。

文章を効率よく変換するために「文名人」は36,000語の熟語を登録。使用頻度の高い人名や地名なども豊富なので、ビジネスユースにも充分に対応します。

●見やすい文章がつくれる豊富な編集機能。 「文名人」と組合わせたHC-95/90なら、半角、 倍角、4倍角の文字の大きさが選べることや文

章全体が確認できる 〈レイアウト機能〉、〈罫 線機能〉や〈外字作 成機能〉などの編集が 可能。読みやすい文章 が簡単につくれます。



文章全体のレイアウトが、ひと目で確認できます。 書式にあわせた紙面づくりも簡単に行なえます。

HC-80 ¥84,800



VRAM128キロバイト、気軽にMSX。の充実グラフィックスが楽しめる。 音とグラフのソフトも内蔵。

□ はアスキーの商標です。

お問合わせ、カタログ請求は、〒100東京都千代田区霞が関3-2-4霞山ビル 日本ビクター㈱インフォメーションセンターPCMマ係 TEL. 03(580)2861

先進の個性 日本ビクター株式会社

- ●本格ワープロソフト ジョイレター2「文名人」 HS-D9050 ¥19,800
- ●マウス対応グラフィックエディター「写・画・楽」 HS-D5050 ¥ |2.800
- ●マウス HC-A704M ¥12,800

ホットなケーム・ソフト情報をお届けする PONYCA LAND SPECIAL。今月も新作の登場だ。セガから出ているあの、ファンタジーゾーン、がそれ。MSX ユーザーの熱望を受けてこことがでたく移植完了した。この他にもシューティング・ファンの間で話題沸騰中の、ザナック、をはじめ、強力面白ソフトが自由押し。さあ者なら、どれを選ぶ?

尼巡路

サナック

カイ感。ツウ快。ザナック AIがシューティング・ゲームを変えた。

AI機能を搭載したザナックは、テクニック・レベルにより敵の出現場面や 攻撃パターンが変化する。だからストーリーは数限りない。ファミコン版に 宇宙歴28225年、悪夢が再び人類を襲った。数年前、人類に壊滅的な打撃を与えた機械化防衛システムはAFX-5810型ザナックにより完全に破壊された。しかし、この先史文明の遺産は人類の英知を越えていた。システムIが停止した時、システムIIが作動を始めたのだった。前システムを上回る攻撃力と頭脳。これに対抗するためにザナックのパワーアップが行われた。フライ・オン、ザナックAFX-6502/宇宙の平和と人類の未来がかかっている。



世界最初の人工衛星「スプートニク号」の成功以来、人類の宇宙への夢は果てしな の時、高度化した機械文明が人類に危機をもたらさないと誰が断言できようか。 きっと、11年、21年先の宇宙開発は、想像を超えるものとなっているはずだ。しかしそ く拡がり、その夢をひとつひとつ実現してきた。月へ、火星へ、そして太陽系外へと。







拡げることに努力するタフな精神力。そこから生まれる行動力。勇気があるなら、生き残れる。 瞬間、何が起こるかはまったくわからない。不安感は高まり、冷静さを失う。そして待つのは死だ。苦 多数の敵に包囲されたとする。また何かのはずみでひとりだけ別世界にさまよいこんだとする。次の 境に立たされた時、自分を助けるのは「勇気」だろう。決してあきらめずに、事態をはあくし可能性を





40数年日本は平和を保っている。 しかし世界ではいたるところで戦争が起きていた。アジアで、ヨー 受しているわけにはいかなくなる。 を抹殺してしまうものまで開発されている。もしこの最終兵器が悪の手に渡ったなら、君も平和を享 ロッパで、アメリカで。しかも武器は退化することを知らない。いまやボタンひとつで地球上の全生物





深入りしてはいけない。二度と帰ることができなくなるかもしれないから。 中で再現されたこともあるだろう。 誰もが空想の世界に遊んだことがあるだろう。自分で思い描いていた世界が夢の ない色彩で構成されている。とてもファンタスティックで素敵な所。しかし決して そこは、風変りな生物が生息し、見たことも

PONYCA LAND 見たか、聴いたか、マニアに話題のポニカランド

ユーザーズクラブ PONYCA LAND に入会しませんか? 隔月間発行の会員誌で、HOTで楽しい情報をお届け します。

しょり。 入会希望の方は、郵便番号・住所・氏名・職業(学年)・ 年齢・お手持ちのバソコン機種名を明記して、600円分 (1年分)を同封の上、下記までお送りください 〒102 東京都千代田区九段北4-1-3。

日本ビルディング3F 株式会社ポニー PONYCA 事業部 「PONYCA LAND」入会係





ROCKETROGER



パワフル&テクニックのアクションゲーム

ロケット・ロジャー

未知の惑星に不時着したロケット・ロジャー。燃料と なる"水晶"を求めて、異星人との激しい戦いが… 背中のジェットパックがきれると、2度と宇宙船にもど れないぞ。

SR-001 ROM版 RAM32KB以上 ·········¥ 5,500 CALLIGATA SOFTWARE LTD/74712

- ●上記の商品のお求めは、有名デハート、バソコン・ショップでどうぞ
- ●カタログをご請求の方は、ハガキに資料請求券を貼って、右記の株式 会社セイカロモックスまで なお、電話等によるお問い合わせも承って



タイムリミット30秒。決定版パズルゲーム

キック・イット!

時限爆弾が動き始めた。セクシー・スーの命があぶ ない。早く爆弾をとりのぞかなければ。ジャマしようと する男たちをさけながら、自慢の脚線美で飛び回れ。

SR-002 ROM版 RAM 16KB以上 ··········¥ 5,500

© AACKOSOFT INTERNATIONAL B.V./オランダ INTERNATIONAL COMPUTER GROUP

●通信販売ご希望の方は商品名、住所、氏名、電話番号をご記入の 代金を現金書留にてお申し込みください

〒110 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル 株セイカロモックス「通信販売」係



ちょっとコミカルな思考型パズルゲーム

スネイク・イット

おいしいものをドンドン食べて成長するヘビ君。あまり ガツガツすると、あとで大変。事態はこんがらがって しまう。上手にめしあがれ。

SR-003 ROM版 RAM 16KB以上·········¥ 5,500

©BYTEBUSTERS/オランダ
INTERNATIONAL COMPUTER GROUP



WHO DARES




MA

スピーディ&リズミカルなアクションゲーム

ピロマン

花火工場に侵入した放火魔。次から次へと火をつ ける。大爆発をおこさないよう、急いで消火しなけれ ば。ニクーイ放火魔は、爆発物まで投げてよこすぞ。

SR-004 ROM版 RAM16KB以上 ·········· ¥ 5,500 © NICE IDEAS, INFOGRAMES/75>2



迫力満点シューティング&アクションゲーム

8つの戦場

敵の大軍に町を占領された。自動ライフル銃と手りゅ う弾で武装したキミは、敵陣を突破し、前進し続けな ければならない。地形は刻々と変化し、ますます危険 になっていく。

SR-005 ROM版 RAM32KB以上 ·······¥ 5,500 CALLIGATA SOFTWARE LTD/イギリス

サア、みんな注目!



カメレオンマークの ロモックスのソフト (ROM版)なら、 書き換えOK / 次々に ゲームが交換できる。 ナント、1本 1,000円で

今後続々 登場するロモックス・ソフトは、当社独自のロモックス ターミナルを使えば、書き換えが自由自在。た とえば今回ご紹介したソフトを1本買えば、 次々と新しいソフトが楽しめるってわけ。ウソの ような本当のお話し。このロモックスターミナ ルは、順次全国のパソコン・ショップ等に設 置する予定。でも待ちきれないキミは一

ロモックス・ソフトを切手 1,000円分同封の上、下記 の(株)セイカロモックスまで「ソフト書き換え希 望」と書いて送ってください。(送料無料)もち ろん書き換えたいソフトの名前も忘れずにね。

株式会社セイカロモックス

〒100 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル TEL (03) 211-6813(代)

※ゲーム画面は、実際の画面とは異なる場合があります ◆ MSX は、アスキーの商標です。

発売元

株式会社出為上研究所

〒101 東京都千代田区神田須田町2-6-5 OS'85ビル5F TEL (03) 252-5561(代)

夢幻戦士 The Fantasm Soldier



ぐれた音響(AUDIO)と映像(VISUAL)がゲームをもっとおもしろくする。 今、日本テレネットはAV宣言。

初めての体験、ニュー・ビッグ・アクション。

優子はごくありふれた、普通の女子 高生。ところがある日、ヴァニティの「幻 想王女ヴァリア」によって "ヴァリスの 戦士"として選ばれてから、運命が一

ヴェカンティの「夢幻王ログレス」とその 手下「ヴォーグ」達が、次元を超えて襲っ てきたのだ。

なぜ、ありふれた女の子が戦士として 選ばれたのか。5つの"ファンタズム・ ジュエリー"とは? 4人の魔王とは? 答えを求めて、戦いが始まる。











MSX ★★ ×ガROM ¥6,800



ナメント・ゴルフ

あたかもTVカメラがとらえたよう に、打球を追って画面が高速ス クロール。さまざまなボールの動き をシミュレートし、スムーズな動き とすばやい反応で、リアル・タイム・ プレーが可能な、究極のゴルフ・









HOSAKA



マスキーの高標です。 VIII マークのメガROMは、Iメガビット以上の大容量メモリを搭載したROMカートリッジです



WOLF-

好無発売中


ー・ウェポン うるを爆破せよ

アドベンチャー・ゲームにも引けをとらない、アニメーションによるメンバー同士の会話シーンを始め、他 には見られない数々の特長を誇るシューティング・ゲームの最高峰





プロローグ画面。まるで映画のようだ



MSX AW XTIROM V 6.800

プレイは3人のパーティまでOK

- ●海岸コース(初級)、丘陵コース(中級)、山間 コース(上級)の各18ホール、合計54ホール
- ●9ホールごとに軽快なメロディでティーブレイク。 スコアを集計表示
- ●アメリカン・システムでハンディ・キャップを 計算·登録
- ●プレイヤーは10人まで登録可能
- ●コースの凹凸を5cm刻みで再現
- ●バンカーやフェアウェイなど16段階の抵抗値を設定
- ●フック、スライスに加えてトップスピン、バックスピンも
- ●極端な地形がないので、アベレージ・プレイが可能
- ●キー操作は簡単、進行もスムース

MSX M6.800 (ROMカセット) 本キテーフで本組









営業たっちゃんの「ワンポイント・アドバイス

【夢幻戦士ヴァリス編】No.2

る人なとう"ウァリス"を楽しんているかい、"たっちゃん"です まさかまたテカキャラを見たことない。なんて人はいないはね 1.2面はトレーニング・ステージたから、ちょっとしたコツですくレヘルも上げられるしクリアーできる たから今回は、スパリ、3面グリアーの近道を教えちゃう。 3面では特に空中に下んている動に注意 動きも速いし、強いから、無理にレヘルを上げようとしてもタメ せっかく集めたレヘルかもったいないもんネ ここではます。Screotar Bouler"を探して早くデカキャラに行ったほうかいいせ デカキャラのスへクターも空中にいるので、"Special' Bouler かすく で有利だく 頑張れる」と、また像子の変身を見ていない者、早く像子を"ファリス"の新士にに不あげてネノョロシク

優子を"ウァリス"の戦士にしてあけてネノヨロシク

株式会社日本テレネット

〒162 東京都新宿区下宮比町8番地 グランドメゾン飯田橋209号 TEL 03(268)1159









どんな難問も

ぼらの好

A中学必修·英単語 [1~3年·学年別] **□中学必修・英作文**[1~3年·学年别] ●中学必修·英文法[1~3年·学年别] 中学校で習得する英語を上記の3作品に分 け便利なROMに収録。サウンドとグラフィック ス機能で英語が苦手な生徒でも楽しく、年間 を通して活用できる実用ソフトの決定版です。

定価 各5.800円 ROMカートリッジ 本 RAM 16K以上







■楽しい算数

小学1年~6年 各上・下巻別(1年のみ1巻) 算数の勉強は初めが大切。判らなければ 何度でも前にもどって教えてくれるのがパソコ ン家庭教師。各学年で学ぶ内容をすべて 収録。楽しく学べるソフトです。

定価 各5.800円 ROMカートリッジ 本 RAM 16K以上





E日本史年表

検索で「ばくふ」と入力すれば「幕府」に関するすべ ての項目を表示。自信がついたらテストで確認。

F 幼児のえいご

フィックスとサウンドの楽しさで遊びながら英単 語をマスター。3才児以上対象のソフトです。

G化学元素記号マスター

元素記号や原子番号から目的の元素をスピーディ に検索する化学辞典。活用度の高い実用ソフト!

定価 各5,800円 取り扱い説明書付 ROM 16K以上





中学徹底数学 RAM32K以上仕様

監修 精素等 菊地兵一 教授

単元別に基礎・水準・最高水準の3レベル で構成。幅広い学習に役立ちます。「練習問 題」で子習・復習「テスト」で実践力を。

ディスク版 3.5インチディスク1枚+取り扱い説明書 定価 各18.800円

カセット版 カセットテープ3本+取り扱い説明書 (各学年ともPart I・II別) 定価 各9.800円



どんな発明や発見も、最初は「何だろう?から

始まったけず、勉強も好奇心を味方に

だから、君たちの好奇心を思いっきり

教育ソフトがテアで

刺激するストラットフォードの教育ソフト!

つければ素敵な冒険に早変わり



中学徹底英語 RAM32K以上仕様

監修 青山学院大学文学部 橋本光郎 教授 当社のノウハウと技術を傾注したCAIの決 定版! 成績管理・単語登録・検索等の機 能を豊富に塔載した実践ソフト。

ディスク版 3.5インチディスク2枚+取り扱い説明書 定価 各19.800円

カセット版 カセットテープ3本+取り扱い説明書 定価 各10.800円

ストラットフォード・コンピューターセンター株式会社 〒336 埼玉県浦和市南浦和2-36-15☎0488(85)5222(代表)

●通信販売ご希望の方は電話で「代引システム」をご利用下さい、代金は商品と交換で運送屋さんにお支払いいただく便利なシステムで配送料も沖縄を除き当社負担 ●総合カタログご希望の方は住所・氏名・生年月日・機種・職業・電話番号を明記の上、右の資料請求券と70円切手2枚を同封し当社カタログMX2係までご請求下さい。

CAI (3)



★選本格大量険ロールブレイングゲーム大 邪悪な竜の化身が支配する広大なアレフガ

ルド。キミは伝説の勇者ロトの生まれかわりと なって、2つの城と6つの町や村のあるアレフガ ルドを大冒険! あるときは怪物たちと戦い、ま たあるときは城や町で人々と話し、魔の竜を倒す ため、旅を続けます。登場人物はなんと100人以 上。そして、いろんな個性をもつ多くの怪物たち。

> ドラゴンクエストの世界は、キミ をきっと夢中にさせる。さあ、キ 三の旅は、今、はじまった!





MSXROMカセット

ナンパはバクハツだ~~~つ!!

リアルなナンパ体験でキミもプレイボーイの仲間入りだぜっ!



- ●新開発グラフィック処理ルーチン採用により、色モレ、 色バケはいっさいなし
- ■MSX版はグーンとグレードアップ。リアリティを追求し、 地名や交通賞を入力することによって、キミの地元でもナ
- ●さらに、ゲームエンドになってもリプレイ機能を使って すぐにゲームができる便利設計。
- ●女の子との会話は従来通り。限りなく人工知能に近づい
- た豊富なリアクション。 ●このリアルなナンパ体験がキミをプレイボーイにする。 ほらほら、そこのひっ込みじあんのキミ。このゲームで訓 練してステキな彼女をハントしよう!



MSX カセットテープ(2本組)

作者/関野ひかる

(RAM32K以上) ······¥4,800

- ■ [5インチディスク] PC-8801/FH/MH/mk II SR(TR、FR、MR)/mk II ·· ¥ 6,400
- ■[5インチディスク]X1/X1C/X1F/X1G/X1turbo······
- ■(5インチディスク)FM-7、FM-NEW7.....

通信販売の 御案内

御注文は現金書留にて、商品名、機種名、住所、氏名、 電話番号を明記の上、お申し込み下さい。(送料無料) 〒160 東京都新宿区西新宿8丁目20番2号

> 新宿アイリスビル7F ㈱エニックス「通信販売」係

オリジナル

あなたの作ったゲームを商品化してみません か?当社では、適切なアドバイスをおこない、 作者の氏名で商品化しております。 商品化の際には、当社規定の印税をお支払い

します。シナリオだけでも受け付けます。 詳しくは、担当・石川迄 TEL(03)366-4345

名探偵、キミの出番だぜつ!!

好評発売中!



春。あじさいの咲く頃。夏は多くの人々でにき う、ここ軽井沢も、今はどこか淋しげ。「まあ、 5なた遅かったじゃない。ちょうど妹のなぎさは い物に行ってるのよ。一恋人・久美子の別荘。彼 ではやさしくキミを迎える。楽しいひと時。しか 。、1時間が過ぎ、2時間が過ぎても、妹のなぎさ は戻ってこなかった。「まさか誘拐じゃ……。」と、 この時、電話のベルが鳴った……。

ロマンチック・ミステリーアドベンチャー

↓いよいよ、捜査に出発!



▶幼い頃から知っている教会の神父。




- ★膨大なセリフデータをもち、つぎつぎかわってゆく登場人物た ちのリアクション!
- ★画面数約100枚+スクロールマップ3エリア!
- ★楽ちんなワンキー入力で、ともかく、めちゃめちゃ楽しい娯楽 大作なのだ!
- ★読みやすい、ひらがな・カタカナ混合文。
- ★主人公の名前はキミ。おもわずてれてしまうボクなのだ。
- ★なぎさのオマケ写真もついて全6章。あふ♥♥
- ■(5インチディスク)PC-8801/FH/MH/mk II SR(TR、FR、MR)/mk II¥5,800

を見たかつ!!

ハカセット ¥5,800









語り継がれた神話が、今、画面に現れる。



ご存じ、手塚治虫のライフワーク「火の鳥」が、ついにMSX2に登場した。神の使いと して永遠の命をもつ鳥一〈火の鳥〉の言葉に従って、悪の心を滅ぼすのがゲーム攻 略のキーポイント。しかしテクニックだけじゃ不十分だ。キミの正義の心が試されるぞ。













c KONAMI 198





思わず快感!思わず体感!ドキドキ、ハラハラの思考型アクションゲームの決定版。マップのオモシロサやパワーアップ性もプラスされていて、ハハやママまで夢中になってしまうこいつが、キミの脳天を刺激するのはマチガイナイ。





NanoDa

話題沸騰!ティーンエージャーの 放課後を提案するスーパーマガ ジン月刊「Nan?Da」。ライブ感覚の オモシロサで、毎月12日発売だよ。

- ●MSXマークはアスキーの商標です。
- ●掲載上の画面は予告なく変更されること があります。

コナミ株式会社 本 社 〒101 東京都千代田区神田神保町 3 - 25

本 社 〒101 東京都千代田区神田神保町3-25 新製品情報 (関東地区) 03-262-9110 大阪支店 〒561 大阪府豊中市圧内全町1-1-5 新製品情報 (関西地区) 06-334-0399

T&E SOFT



ルシャナ・パティー

STORY1 ヴリトラの炎 PC-8801mkIISR 5"2D2枚組 ¥7,800

斫発売!!





ア・ミターバ

STORY2 ドゥルガーの記憶 FM-77AV/20/40 3.5"2D2枚組 ¥7,800





アモーガ・シッディ

STORY3 ニルヴァーナの試練

5"2D2枚組 ¥7.800



ディーヴァの特徴

- ★シミュレーションウォーゲームをアクション化した。ニュータイプの
- ターム。
 ★二人での同時プレイが可能。
 ★ストーリーは宇宙を舞台とした 7つのサブストーリーから成り、それ それが 7 機嫌に刺り当てられ、ディーヴァという一つの大きなストーリーを形造っている。そのため、各機棒のケーム内容(歯乖を含む)も 部分的に異なり、各機棒の砂積を十分生かしたものとなります。
 ボスワードによる名機棒側の完全テークを関棒を乗り(アミコンを含む)。これにより、自分の戦力をバスワートの形で持ち出して別の機棒に入り込み、2人同時プレイが同能です。
 ボアドベンチャーゲームの受素与係ち、同僚もケームをするうちにストーリーの全ほうが明らかになってきます。



ソフトはもちろん、ロムカートリッジまでが進化//

TRE SOFTO スーパーM-ROMカートリッジ

16Kbit S-RAM ゲームの途中データが、セ ーブ、ロードされます。バ ッテリーによってバックア ップされていますのでMSX の電源を切ってもデータが 消えません。 (4ファイル保存)

ロジックIC

通常の使用で10年、悪

条件下でも5年は交換の必要がありません。 この年数は、移り変わりの激しいパソコンゲ ームソフトにおいては、 半永久といっていいで しょう。

1Mbit ROM

ここにプログラムが入ってい ます。通常の256Kbit (キロビ ット)の4倍の容量を持って いますので、長大なハイドライドⅡのプログラムをすっぽ りおさめることが可能となり



S-RAM内蔵/に達しましたりがらつざいました。 だきましたりがとうごさいました。 1Mbitロムカートリッジ版 ¥6,400





「ディーヴァ」 作文コンテスト

割る7つの世界 どの星域にも

ドラマがある…



アクショー・ビア

STORY5 ソーマの杯 MSX2 3.5"2DD ¥7.800





マータリ・シュバン

STORY6 ナーサティアの玉座 Family Computer 東芝EMIより発売 希望小売価格 ¥5,500



ラトナ・サンバ

STORY4 アスラの血流 MSX メガロム 価格未定



クリシュナ・シャーク

STORY7 カリ・ユガの光輝 777

価格未定



左のスクリーンでは星系図、敵惑星情報等が、 右のウィンドウではプレイヤー占領惑星の生産 レベル(環境、資源、技術、防衛)、艦隊の戦力 等が表示されます。



スクリーン左半分に自分の艦隊、右半分に敵艦 隊が表示されます。自分の戦力及び防御力を充 分考慮し、艦を配置して下さい。戦闘中、破壊 された艦はスクリーンから消えます。

お詫びと発売日のお知らせ

先月号で御案内しました 「ディーヴァ」の発売日が延 期になりました。

重ねての発売延期でユー ザーの皆様及び関係各位に 多大な御迷惑をおかけしま したことを深くお詫び申し トげます。

なお発売は、PC-8801mkII SRの2月上旬を筆頭に、 MSX2, XI, FM-77AVEL う順で行ないますが、くわ しくはT&Eテレホンサービ スで発売日を御確認下さい。




MSX 2版発売中!

- MZ-2500/V2FM-77AV/20/40









- ●フルグラフィックス72画面分の背景が、ドット単位のスムー ズスクロール。(画面数は機種により少し異なります)
- ●2人で遊べます。共同で出撃。合体は縦・横2種類でさら に強力。(もちろん1人でも遊べます)
- ●毎回の得点とは別に、プレイする程向上する実力をレベルと
- ●敵は約50種、巨大戦艦登場。合体時の武器は、誘導ミサイ ル、マルチバルカン砲他 多数。

MSX 2 ·········· 3.5"1 DD版 PAMANE ¥6,800 MZ-2500/V2 ············3.5"2DD版 ¥6.800

FM-77AV/20/40 ·······3.5"2D版2枚組¥6.800

MSXマークはアスキーの商標です。

ホームエンターテイメントの未来を拓く



製造・販売 株式会社ティーアンドイーソフト 〒465 名古屋市名東区豊か丘1810番地 PHONE 052-773-7770

ISXマガ3月号



発売/MSX 2 **** メガロム¥5,900

- ●「スーパートリトーン」遂に登場!
- ●アクションR·P·Gの人気作「トリト ーン」が、MSX2のポテンシャルを フルにいかし、「スーパートリトーン」 に変身した。



時間よとまれ みたいだな、 int.



■クライマックスは、超デカキャラ、 「スーパードラゴン」だ!

■フルパワーアップの60画面! 広大なマップ に隠しステージ、ただのR·P·Gとは、ワ

(ROM版)要8K RAM ¥5,800 MSX(32K·テーブ版)¥4,800 ■マジックボールで、次々とおそ いかかる、敵キャラをストップ





(ROM版)定価¥5.80

させる。これが、必殺技だ。



●通信販売ご希望の方は、商品名、機種名、住所、電話番号を明記の上、現金書留にてお申し 込み下さい。(送料サービス) ●この商品は郵便局「ハイテクゆうバック」でお求めになれま す。●当社パッケージソフトのアンケートハガキ返送のユーザーには、会員登録を行ってサ ポートしています。●プログラマー募集/Z-80-6809のわかる人どしどしご連絡ください。 (デザイナー、シナリオライターも募集中/) ●販売店の皆様へ、「未来」「ディープフォレ スト」のカタログとデモができました。ご希望の方は、直接、当社へ、お問い合わせ下さい。



〒676 兵庫県高砂市米田町米田1162-1 TEL(0794)31-7453













9年前、一大ブームを巻き起こした ブロック崩し。そして今、ブロック崩 しに数々のフィーチャーを秘めたゲ ームが新登場。その名は「アルカノ イド」。アイテムを取ればパワーア ップ/楽しさもアップ/ジョイコン トローラ付だから、バウスの動きも 思いのまま。君の反射神経がゲーム の行方を左右する。

■アルカノイド 定価 5,800円

MSX ROM版



ジョイコントローラ付!

(ボリューム方式

A REC

THE LEGEND OF KAGE



■影の伝説 定価 4,900円 MSX ROM版

定価6,800円(5°FD版) ●X-19一ボ(FM音源対応)新発売 定価 4.900円 MSX ROM版 定価6,800円 (5°2D) ●PC:8801 mk II SR/FR/MR/TR ■X-1シリーズ (X-1Fは不可)



ELEVATOR ALL THE STATE OF THE S



■エレベーター アクション 定価 4.900円





I スペースインベーダー / Part II 定価 4.800円 MSX ROM版



■ 5やつくんほっぷ 定価 4,800円 MSX ROM版

MSX は16KB以上の機種でお楽しみください
MSX はアスキーの商標です。

〒101 東京都千代田区外神

〒101 東京都千代田区外神田 | 3 7 ■システムコンピュータ管東部 (203(253)076(州) FAX 03(253)0984 ■コンピュータブラザ・ニテコ (203(251)806)(代)









トランプ・エイドはテーブルゲームの切り札

もう遊びきれないおもしろさ!!

本で3倍楽しめる

1.ブラック・ジャック ラスペガス・ルール採用の 本格派。親(コンピュータ)と一対一の勝負に、 おもわず熱中

2.ポーカー キミの感がさえる。親(コンピュータ)とのかけひきに 負けるな

3)セブン・ブリヅジ 相手は2人(コンビュータ)。なかなか手ごわいソ

トランプゲームの決定版

本格ルールの採用でトランプゲームを完全シミュレートカジノ

同様にゲーム中でもチップをもって、ゲームの移動ができる

これはもうホントのカジノ感覚。ブラック・ジャックとボーカー

チップをかせき、地球上の被災地・難民地を救済

よう。バスワードを駆使して、さあキミの地球

教育活動が始まる

NEC PC-880

NEC PC-980I

SHARP IV

MSX (8KB以上)

¥4,900

5'フロッピーディスク版¥5.800

5フロッピーディスク版 ¥6,800

カセットテープ版¥4.500

C 1986 東芝EMI/ソフトヒ

ロム・カートリッジ版 ¥4800

ファデリー コンドュータ

C 1985 東芝EMI/J.P.M

◆PC-880 シリースではさらにハカラかフレイできます

トランプ・エイド

MSK 版PS-2020G 16KB以上 ... Y4,800 ©1986東芝EMI ソフトビジョン

POKER BLACK JACK ください NEC PC-880! 版 同時発売中 PS-3006G[5インチ・フロッピー・ディスク] ¥5,800

PACHICOM 〈応募方法〉キミがもっているパチコン(機種はどれでもOK)

にプログラムされている、全240台の中からど れか一台を選んで、 A)タイムトライアル(打止めまでの時間を競う)

®個数トライアル(出した玉の数を競う) の最高得点を写真にとって郵送してください。

〈締切日〉昭和62年2月10日(消印有効)

〈賞 品>5機種のなかからA・B両パターンについてそ れぞれ50名、合計でなんと500名に

TOEMILAND 特製トレーナーをプレゼント 〈宛 先>〒107 東京都港区赤坂2-2-17

東芝EMI㈱第II営業本部 「パチコン240台打止コンテスト」係

表>賞品の発送をもって発表にかえさせていただ

極のコンピュータオ



「一手教え機能」「並 べ変え機能「再現機 能」など、初心者から マニアまで、うれしい機 能を満載。おもわず熱 中のスーパープログラム。

絶賛発売中

森田和郎のオセロ (日本オセロ連盟公認)

MSX PS-2017G〈ロムカートリッジ〉(16KB以上) ¥4,900 ©1986(株)ランダムハウス

※ PC-8801 AND 版も好評発売中

※「オセロは登録商標です」Licenced by TSUKUDA ORIGINAL

のパソコンソフト

※ファミリー コンピュータ・ファミコンは任天堂の商標です。MSX は株式会社アスキーの商標です ■お問い合わせは:東芝EMI株式会社・本社☎03-587-9145-

東京支店☎03-843-5081 橫浜支店☎045-314-1941 名古屋支店☎052-221-8226 仙台支店☎022-227-8211 札幌支店☎011-241-3713 関東支店☎03-843-3751 大阪支店☎06-376-4131 福岡支店☎092-713-1251 広島支店☎082-264-0245

■資料請求券の送り先は:〒107 東京都港区赤坂2丁目2番17号 東芝EMI株式会社 第日営業本部開発販売1部ハソコン販売課 ■お末めは:全国の有名電気店・バソコン専門店・書店・レコード店でどうそ。



MSX ROM版

■コンパイル・グッズ販売中// オリジナルサウンドテープ、ポスター、ステッカーの3点セットを2,000円 で希望者におわけします。

●通信販売を御利用いただく場合は、料金と商品名、住所、氏名、年齢、 職業、電話番号を明記の上、現金書留又は、定額小為替で当社宛にご注文 下さい。なお、「ガーディック」の通販をご利用される方には、送料をサー ピスします。(速達希望者は300円プラス)

詳しい資料のご請求は60円切手同封の上、当社まで。 ■めざせゲームデザイナー コンパイルゲームシナリオコンテスト ゲームシナリオ、自機、敵のイラスト(ドット絵勧迎)アイテムの設定等いろ

いろなアイデアを募集します。 優秀作品は、豪華賞品をプレゼント。 切りは 2日キロ(半日当印方効)

16K以上 ¥4,900









千葉県 武藤信治

株式会社コンパイプレ

〒732 広島市南区大須賀町17-5 シャンボール広交1005 PHONE (082)263-6006

副大賞







MSX M



スーパーランボー スペシャル E 1985 CAROLCO INTERNATIONAL NV. ALL RIGHTS RESERVED. TM TRADEMARK UNDER AUTHORIZATION アクション&ロールプレイング・ゲーム

1メガロムの パワーが炸裂



- ●大容量1メガロム使用で広大なジャンク ルと緻密で美しいグラフィックを実現。
- 高速処理により痛快なリアルタイムシ ユーティング。
- ●戦況に応じてナイフ、弓矢、手留弾、マ シンガン、ロケット砲などを使い分け る本格的バトル戦。
- ●コンティニューモードでゲーム途中から のスタートが可能。
- ●軽快なBGM ど迫力ある効果音で戦場 の臨場感はバツグン。

















STAGE

3



いん石ガシャトルにせまる。君はOMS (軌道操作用エンジン)で 右へ左へとジェットを噴射。宇宙ステーションで酸素や燃料を補 給しながらシミュレーションの旅を体験する。

宇宙ステーションに待ちうける謎と冒険の数々!

君はMMU (有人機動ユニット)を操従。地球への帰還に必要な宇 宙ダイヤを獲得するアクションゲームにチャレンジ!ハッチの中 STAGE に隠された得点アイテムやワープソーンを捜せ!ロボット "ジン クス"を仲間にしながら、謎の生命体を吹きとばせ!!

スペースシャトルは無事地球に帰還できるか?

シャトルを操従し地上へ無事帰還せよ / 地上まであとわずかだ!!










タイプ・ジョイスティック 1人用

濫¥5,800■MS-1





ディスクシステムの時代。

プロ必携。MSX-DOSに強力なツールを パッケージしました。

映像や音楽、実用ソフトの開発、通信への対応など。とくにMSX2 マシンの高い機能をフルに発揮させるためにはディスクは不可欠。 今や各機種に標準装備されるようになり、ディスク・オペレーティ ング・システムの役割もますます重要になっています。

MSX-DOSTMは、大容量のディスクを高速で取り扱え、 MS-DOS™とファイルコンパチブルであるほか、CP/M® のアプリケーションを容易に移植できるなど、多くの特徴を もっています。このDOSの高度な機能に加え、約30のツ ールソフトウェアと、強力なスクリーンエディタおよびユ ーティリティをパッケージ。MSX-DOSがさらに使い やすくなり、生産性を高めるなど、アプリケーション・ プログラムの開発環境が大幅に向上しました。

MSX-DOS/TOOLSは、MSXの世界をさらに

MSX-DOSスクリーンエディタ

ソースプログラムの作成や修正のために必要な数多くのコマ ンドを備えた本格的なスクリーンエディタ。前後左右4方向のスクロー ルが可能です。編集のためのテキストバッファ容量は約32Kバイト、一時記憶の ためにヤンクバッファを設けてあります。

MSX-DOSツールコマンド REEP

RIO BODY BSAVE CAL

CALC CHKDSK CLS DISKCOPY DUMP ECHO EXPAND GREP

HEAD HELP KEY LIST LS MORE MENU PATCH SLEEP

SORT TAIL TR UNIQ VIEW WC

RFFP音の発生 パイオリズムの表示 ファイルの一部の切出し HEXファイルのバイナリファイルへの変換 カレンダーの表示

簡易需導 ディスクの状態の表示 クリアスクリーン バックアップコピー及び照合 ファイルの16進ダンフ コマンド行の表示 スペース・タブの空機 任意の文字列の検索 ファイルの先頭部分の表示 コマンドリファレンスの表示

ファンクションキーの設定 BASICの中間言語ファイルのソースファイルへの変換

ディレクトリの詳細情報 ファイルの表示

ディレクトリのファイルの諸操作 パイナリファイルの更新 アラーム機能 ソート(quick sort)

ファイルの末尾部分の表示 文字・文字列の置き換え 重複行の削除 ファイルの表示(スクロール)

語数、行数、ページ数カウント…等約30本

※MS-DOSは米国マイクロソフト社の商標です。

※ LSI、MSX-DOS はアスキーの商標です ※CP/Mは米国ディジタルリサーチ社の登録商標です。

ユーティリティ・ソフトウェア・パッケージ

アセンブリ言語プログラム開発システムで、次の4つのプ ログラムから構成されています。

MSX・M-80マクロアセンブラ

リロケータブルなオブジェクトコードを作成します。

MSX・L-80リンクローダ

アセンブルあるいはコンパイル後のオブジェクトモジュー ル(.REL)を実行可能プログラムに変換します。

CREF-80クロスリファレンサ

MSX・M-80によって作成されたクロスリファレンスフ アイルを入力し、ソースプログラム内の記号の参照・被 参照を表わすクロスリファレンスリストを作成します。

LIB-80ライブラリマネージャ

ランタイムライブラリマネージャとして設計され、アセンブ ルまたはコンパイル済みのオブジェクトモジュールを集 めてライブラリイメージにすることができます。

● MSX-DOS/TOOLSは64Kバイト以上のRAMを装備 したMSXパソコンでご利用になれます。

パッケージ内容:3.5-1DD フロッピーディスク(2DDのディスク装置でも読込み可能) マニュアルー式 プログラム内容:MSX-DOS、ツールソフトウェア約30本、スクリーンエディタ、ユーティリティソフトウェア4本 価格:14,800円(送料1,000円) 2月末発売予定

305.1

TAILコマンドにより、アセンブラソースリストを 画面に出力。

エムエスエックスドスツールズ MSX DOS

〒107 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル ㈱アスキー営業本部 TEL.(03)486-8080 株式会社アスキー

カタログ送早・住所・氏名・任齢・職業・震託悉号・商品名・使用機種も明記のト 客伝部MCV係ま

MSXの新しい世界が広がる



MSX2テクニカルハンドブック

アスキー・マイクロソフトFF監修

定価3500円(送料300円)

MSX2を自分のものとして使いこなせるよう徹底的に解説した書

第1章 MSX2システム概要

■MSX2とは ■ソフトウェア構成■ハードウェア概要

第2章 BASIC

■命令一覧 ■BASICの内部構造

■マシン語とのリンク■エラ

ーコード一覧

第3章 MSX-DOS

MSX-DOSの概要 MSX-DOS の構造 内部コマンドー覧 バ

ッチコマンド■MSX-DOSの操作■外部コマンド

第4章 VDPと画面表示

■VDPの構造■VDPのアクセス

■スクリーンモードの設定

第5章 BIOSによるI/Oアクセス

■5-1 PSGと音声出力■5-2 カセット・インターフェイス

第6章 Appendix



MSXスーパーAV活用法

アスキー書籍編集部編著

定価1.200円(送料300円)

MSXのオーディオ・ビジュアル面での活用法を紹介したAVCの本

VISUAL WORLD MSXだけでできるグラフィックス/VTR,ビデオカメラとの組み合わせ/編集VTRとの組み合わせ/TV-フォト,一眼レフカメラとの組み合わせ/ビデオディスクとの組み合わせ/プログラムで作る本格的C.G./HOW to VIDEO ART/プログラムリスト

MUSIC WORLD

MSXだけでできるミュージック /FM音源を組み込む/MSXによる自動演奏・編曲システム/ シンセサイザの接続/リズムマ シンの追加/究極のコンピュータ・ミュージック・システム/楽 譜・「時をかける少女」「PROME-NADE」/もっと富豊な音色を使いたい人に/他



MSX2パーソナルユースのすべて

映像データベース/他

アスキー書籍編集部編定価2,500円(送料300円)


1章パーソナルユース活用法/2章 MSX2のパフォーマンス/3章パーソナル・ワープロ(英・独・仏対応多国 語ワープロ)/4章パーソナル・デー

タベース/5章パーソナル・グラフィックス/6章パソコン・ミュージック(サウンドを操る)/7章パソコン・コミュニケーション



MAGAZINE SOFT

ジェーピーウィンクル





小人族の少年ジュイは、遇然出会った人間のお姫様 アニタに一目で恋をしてしまいました。恋するアニタ姫のために人間になろうと、ユドルフォ城に13の聖書を探し出しに旅立つのでした。



●RAM容量8K以上の

MSX, MSX₂に対応

●ROMカートリッジ

●ジョイスティック使用可

定価4,800円

※ MSX マークはアスキーの商標です。

〒107 東京都港区南青山6-11-1スリーエフ南青山ビル (株)アスキー出版営業部 TEL(03)486-1977 株式会社アスキー

大人気J.P.WINKLEの申し込み方法

まず下の申し込み用紙を切りとって、必要事項を記入します。そして「現金書留封筒」にお金と切りとった申し込み用紙を入れて、下記あて先まで、必ず、郵便局で送ってください。そーすれば、1週間以内にJ.P.WINKLEが届くのです。

〒107 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル ㈱アスキー直販 J.P.WINKLE③係

キリトリセン

J.P.WINKLE(ジェー・ピー・ウィンクル)申し込み用紙

現金4,800円を同封して申し込みます。 この現金書留が着きしだい、すぐにJ.P.WINKLEを送ってください。

ご 住 所 アパート名、号室名 も書いてね。					
(フリガナ) お名前	電話番号	(.)	-	



MSX版

キャッスルエクセレント・スーパーヒントブック

新保剛平·竹山正寿共著 定価480円



MSX版ゲームソフトに初の必勝本が登 場! パソコンゲームソフトで爆発的人 気のキャッスルがMSX用にエクセレント に変身しました。本書はその必勝本。も う一歩のキミも、悩みこんでいるキミも、 みんな安心。これ一冊で100の扉を開け、 マルガリータ姫を無事に助け出せます。 ※セガマークIIとPC-6001mkIIにも対応

乱筆、乱文こわくない

ぐできる日本語ワープロ



すがやみつる・竹田津 恩共著 定価580円

MSX/MSX2用の日本語ワープロソフ ト「日本語MSX-Write」を使って好き な文書を書いてみよう。まったくのパソ コン初心者でも、ワープロを使いこなせ るようになるまで指導してくれる、とつ ても親切なテキストだ。習うより慣れる! というよりも、この本で習いながら慣れ よう。

漢字も書式も自由自在

プリンタ徹底活用術



森田信也·福手賢治共著

プリンタはパソコンの家来のような顔を しているけれど、実はパソコン本体に負 けず劣らずの複雑な機械だ。自分のMSX マシンと一番相性のいいプリンタを選ん でもっとブリンタにもバソコンにも活躍 してもらおう。そして有能プリンタの機 能、選び方、使い方をこの本でチェック して、徹底的に使いこなしてしまおう。

遊んで作ってまた遊ぶ/ BPG(ロール・ブレイング・ケーム)の作り方



竹山正寿·上条 有共著

定価580円

ちょっとやそっとじゃ作れない 不思議プログラム集



高橋秀樹著

定価580円

これだけでわかっちゃう/ 新・MSXの基礎知識



すがやみつるの すぐできるパソコン通信



すがやみつる・オレンジ企画著 定価580円

BASICからマシン語を打ち込む おもしろゲームブック



定価580円


くじけちゃいけない! マシン語入門



定価680円

浅井敬太郎著

定価580円



藤沢幸隆·桜田幸嗣共著 定価4B0円



トランプゲーム集

ポケットバンク編集部編著 定価480円



BASICゲーム教室

安田吾郎著 定価480円



とにかく速いマシン語ゲーム集

ポケットバンク編集部編著 定価480円



知能ゲーム38

ぐるーぶ・アレフ著 定価480円



マイコン・ジュークボックス

森田信也·伊君高志共著 定価480円



マイコン・サウンドパック

工藤賢司著 定価480円



エラー撃退ミニ事典

ボケットバンク編集部編著 定価480円



アニメC.G.に挑戦!

川野名 勇・牧山慶士共著 定価480円



プログラムロコ

アスキー南国放送局編著 定価480円



マイコン野球中継'84

永谷 脩著 定価480円



ゲームキャラクタ操縦法

横溝和宏著

定価480円



グラフィックス秘伝

安田吾郎著

定価480円



必殺ビデオ活用法

ポケットバンク編集部編著 定価480円



アクションゲーム38

ぐるーぶ・アレフ著 定価480円



占っちゃうからノ

ボケットバンク編集部編著 定価480円





MSXに、マルチプランの弟分登場。

MSX-PLAN"

MSX表計算ソフト。みんなで使える。手軽に使える。

ゲームに、音楽に、映像に、通信に、ワープロに、学習 に、とますます拡がるMSXの世界。となると、表計算やシ ミュレーションなどができてしまう実用的なソフトも欲しく なる。出ました。あのベストセラー表計算ソフト、マルチプ ランのMSX版。その名もMSX-PLAN。どの欄でどんな 計算をするかを指定すれば、あとは数値を入れるだけで たちどころに計算結果を表示。手軽なROMカートリッジ ながら、346の関数を備え、気軽にコンピュータ計算をマ スターできるスグレもの。もちろん、データはディスクに もカセットテープにも保存できます。

お父さんは、家庭財務管理や株式配当の管理・予測 などに。ビジネス利用のトレーニングにもうってつけ。お 母さんは、家計簿やクレジット・ローンの金利計算など に。かしこい君は、円高デフレ下の実質経済成長率と適 切な公共投資額の関係でもシミュレーションしてみるか。 趣味の世界に、専門的な分野に、アイデア次第でさま ざまに活用できるMSX-PLAN。ホーム・ユースに"実 用"のひと味が加わりました。

- ●MSX-PLANは、16Kバイト以上のRAMを装備したMSX パソコンでご利用になれます。ただし、ディスク装置 を使用する場合は32Kバイト以上に増設して下さい。
- ●漢字は使用できません。

¥9,800(送料¥400)

パッケージ内容:ROMカートリッジ1本 マニュアル1冊




なお、画面はMSX2を使用して作成したものです。 ※MSX-PLAN、MSXはアスキーの商標です。 ※マルチプランは、マイクロソフト社の商標です。

〒107 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル ㈱アスキー営業本部 TEL.(03) 486-8080 株式会社アスキー フログ送呈・住所・氏名・年齢・職業・電話番号・商品名・使用機種を明記の上、宣伝部MSX係までハガキ



時のはざまに忘れ去られ、 死と暗闇に閉ざされた街 シティ・オブ・ゴースト。 その街の地下には広大な 洞窟が広がり、そのどこ かに不世出の大魔術師工 リスの指輪がされている。 この宝を求めて冒険の旅 が始まった。





ファイター(戦士)、クレリック(僧侶)、シーフ(盗賊)、マ ジシャン(魔術師)の4種類のキャラクタの中から、好みのタ イプを選んでプレイ。 I 人のときは3キャラクタ、3人で遊 ぶときはそれぞれが「キャラクタを選びます。ゲームの舞台 となる広大なダンジョン(洞窟)には30種以上を超えるモンス ター、50種以上のアイテムが用意されています。





- 友達の家でも、すぐに ロールプレイングが楽しめる。
- データはパスワード方式なので、データレコーダの必要は ありません。ダンジョンマスターのROMカートリッジを持 っていれば、いつでもどこでも、楽しくみんなで遊べます。



- ■定価5,800円(送料400円)
- ROMカートリッジ
- ■メモリ16K以上のMSXで遊べます ■2、3人で遊ぶときはアスキースティッ
- クⅡターボ等のジョイスティックが必要
- ■データはパスワード方式です








平和な国の姫が、魔界からの使者にさらわれた。姫を愛するナイトは姫を助けるために魔界に向った。しかし、姫を助けるためには魔将軍が待ち受ける6つの門をくぐり抜け、大魔王を倒さなければならない。さあ君は、向ってくる魔物をかわしたり、武器を使って倒し、姫を助け出すことができるだろうか。

MSX(RAM容量16K以上)対応●メガ ROMカートリッジ●定価5.800円

MSX2(VRAM容量128K)対応 ●メガ ROMカートリッシ ● 定価5,980円(送料各 400円) **7月発売予定**


メガROMは1メガビット以上の大容量メモリを搭載したROMカートリッジです。 ※画面写真は MSG2 用のものです。

※ MSX MSX 2 アスキーの商標です。



定価5,800円(送料400円)。メモリ8K以上のMSXで遊べます。/ROMカートリッジ/ジョイスティック使用可では第一人の経過を記録するためにはデータレコーダが必要です。





キャッスルのゲームのルールはそのままで、MSX用にエクセレントな 迷路を用意しました。各部屋のパズルはよりむずかしく、部屋と部屋 の関係も非常に複雑な迷路として仕上げました。

あなたは王子となり、グロッケン城からマルガリータ姫を助け出さな ければなりません。この城は6色のトビラで100の部屋に分かれてお り、それを開けるにはトビラと同じ色のカギが必要になります。はたし て王子はぶじにお姫様を助け出すことができるでしょうか? 100の部 星が演出する楽しい悩みにご期待ください。



ダブルプレゼントのお知らせ

●キャッスルエクセレント終了認定バッジ お姫様を助け出した方先着400名に記念バッ ジをプレゼントします。

●キャッスルエクセレントのヒントブック MSXマガジン編集部より発行される、キャッス ルエクセレント・スーパーヒントブックを20名の

※詳しくはパッケージのマニュアルをごらんください。

方にプレゼントします。







TZR IJTN91451F12079521V-9 GRANDPRIXRIDER

グランプリライダー

きみはグランプリ・ライダーだ。これから始まる永いレースを勝ち抜かなくてはならない。マシンは160ps/13800rpm、最高速度296km/hのモンスターだ。スロットルを開くとタコメーターの針は瞬時にハネ上がる。 レスポンスは最高だ。ギアをローに入れさあスタート。レッドゾーンに注意しシフトアップ。タコメーターをよく 見てパワーバンドをはずすな。コーナーはバンク角に気をつけスピードをおさえろ。ストレートはメイッパイ

とばして他のマシンをブッちぎろう。勝者には次のレースが待っている。 ライダーの視覚を忠実に再現し、まるで本当にマシンにまたかっている ように水平線が傾き画面が左右に動く。さらにクロスレシオの6速ミッ ション(オートマモードあり)、アナログ式タコメーターなどマシン本体 もマニアックに再現。

※メモリ16k以上のMSXで遊べます。●ROMカートリッジ 価格5,800円(送料400円)





ゲーム中心で使っていたMSX、これからはワープロや漢字を使ってのパソコンネットワークといった「日本語入力」がおもしろくなります。

アスキーの日本語MSX-Write、 日本語ワープロのソフトとして、たいへん使いやすいばかりでなくさらに、カナ 漢字変換機能がMSX標準日本語入 カフロントエンドプロセッサに準拠して います。こうして、パソコンネットワーク での日本語対応をはじめ、幅広く活用 することができます。

■簡単入力で高い変換効率(連文節変換)

カナ漢字変換には、16ビット機で使用されている2文節最長一致法による連文節変換を採用しましたから、35文字(MSX2では40文字)までの平仮名文を一気に変換することが可能です。

たとえば、

あねはだいがくせいでいもうとはしょうがくせいいです。

という文章も変換キーを1回押すだけで、

姉は大学生で妹は小学生です。

のように変換できます。



「にほんごにゅうりょくふろんとえんどぶろせっさをそうび」と入力」 たところ



●カナ漢字変換後

「日本語入力フロントエンドプロセッサを装備」一となる

■16ビット機用の辞書をROMで搭載

16ビット機で日本語入力用に広く使われているカナ漢字変換システムの辞書をそのままROMで搭載しました。約4万語の完成度の高い辞書ROMと連文節変換により、高い変換効率と高速性を実現しました。

また、辞書ディスクが不要ですからRAM16K バイトのMSX とカセットテープのシステムから ディスク内蔵のMSX2まで幅広いシステムに適 合します。

■MSX、MSX2兼用ソフト

MSX、MSX2のいずれでも動作します。もちろん、画面表示は機種に合わせて行われますからMSX2では1行30文字の漢字表示が可能です。このため、前後の文章を確認しながら文章を作成することも容易です。





●女書レイアウト画面

うちのMSXは

■漢字ROMの内蔵

日本語 MSX-Write のカートリッジには IIS 第1水準の漢字 ROM が内蔵されています。こ のため、漢字 ROM を持たないシステムでも日本 語 MSX-Write カートリッジをセットするだけで、 すぐに文書を作ることが可能です。なお、漢字 ROM を内蔵した MSX の場合も問題なくご使 用いただけます。

■JIS第2水準の漢字をサポート

「アレッ、なんで漢字がでないの?」ということ がおきないよう第2水準の漢字もサポートしまし た。第2水準漢字 ROM が実装されていれば、

報報の0年1月15日 日本代表 月間日本

しろいばらのはな

という文も

白い薔薇の花 よく文書作成できます。 LISTO MERCANI のように変換されます。 一年近くが終りました、宇衛を関しいを禁に倒れ、そうそり基地 ちられる様ではないかと思います。何人かの時間に最をしたところ まり」ということなかました。伊衛もそんな気持ちだと勝手に認 関係するなかません。 なな研究を表せない。元を守ら出着すきるとのことですので、伊

■標準MSX日本語入力フロントエンドプ ロセッサの装備

標準MSX日本語入力フロントエンドプロ セッサ仕様(MSX-JE)に準拠したVJE-80を 装備しました。これにより、ワープロ内部のカナ 漢字変換機能を外部から利用できますので、 BASIC、MSX-DOS上で走るアプリケーショ ンプログラム内で日本語入力が可能です(ア プリケーションプログラムが MSX-JE に適合 している必要があります)。

■補動記憶装置を幅広くサポート

システム資源を有効に利用できるよう補助記 憶装置には、ディスク、カセットテープの他 RAM ディスク(MSX2及びRAM64KバイトのMSX の場合)が使用可能です。

それぞれの特長を活かすことにより、より効率

■データの互換性 ディスク上に作成された文書ファイルは、漢字 コードを含めて MSX-DOS ファイルと互換性 が有りますから、他のアプリケーションばかりで なく16ビット用の MS-DOS で利用することも可 能です。

■ネットワークへの対応 テレコムアダプタ VM-300(キヤノン)と組み合わせると日本語入 力など完全な日本語対応によるパソコン通信 が可能です。これにより、アスキーネットをはじ めとする各種ネットワークにすぐにアクセスできます。

VJE-80(MSX-JE準拠)資料頒布のお知らせ

MSX用日本語入力フロントエンドプロセッサ VJE-80 の機 能をアプリケーションプログラムから利用するための技術資 料を郵送料共2,000円で頒布いたします。資料の内容は VJE-80仕様書およびサンプルプログラムです。

ご希望の方は住所、氏名、電話番号、日本語 MSX-Write カートリッジのシリアル No. および「VJE-80 仕様書希望」と 明記した紙を同封のうえ、現金書留または郵便小為替で直 接下記のところまで申し込みください。

なお、申し込みは日本語 MSX-Write をお買い上げのお 客様に限定させていただきます。

〒107 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル 株式会社アスキー営業部直販 VJE-80係

MSX(RAM16K以上)、MSX2(V-RAM128K)対応 (JIS第1水準漢字ROM内蔵)定価19.800円

(注1)MSX2でV-RAMが64KBの場合はMSXモードでのみ使用できます。

(注2)日本語MSX-Writeに対応するプリンタについては、パンフレットまたはパッケージ裏面を参照ください。

※VJE-80は、㈱バックスと㈱アスキーが共同開発した日本語入力プロセッサです。

●縦書き、横書きでプリントアウトしたところ

w #D

を知ってい

MSX-AID(IT/K)

MSX-AID(IT/F)


MSX-AIDはMSXのためのツール・ソフトウェア・パッケージです。MSXの機能をアップさせ、あなたのプログラミングに役立つツールを集めました。マシン語プログラムの入力や修正が簡単に出来るマシン語モニタ。BASICプログラムの開発やデバッグを効率良くおこなうための変数リスト、クロスリファレンス、文字列検索などがあります。プログラムはROMカートリッジにおさめられ、拡張コマンドで呼び出して即実行可能です。あなたはその存在を意識することなく、BASICが本来持っているコマンドのように使うことができます。又HELP機能がついているため、使い方が分からなくなっても安心です。

MSX-AIDの機能

- ■マシン語モニタ 高速でロールアップ・ダウンするスクリーンエディターでメモリ内容の確認、プログラムの入力や修正が簡単に出来ます。チェックサム/アスキーキャラクタ表示、プリンタ出力、マシン語プログラムの実行/ロード/セーブ、メモリ内容のブロック転送などの機能があります。
- ■変数リスト BASICプログラム中で使われている変数名を、その変数が、使われた行番号といっしょに出力します。これを使えばプログラムの中でどんな変数名がどこで使ってあるか、すぐに分かります。
- ■クロスリファレンス 指定した行番号へ飛んでくるGOTO文やGOSUB文等のある行の行番号を出力します。プログラムの構造を知る上で強力なツールになります。
- ■文字列検索 プログラム中の指定した文字列を含む行を出力します。これがあれば探している文字列がどの行にあるか、すぐに分かります。
- ■カセットFILES テープを読み込んで、ファイル名やファイル形式、ボーレート等を表示します。
- ■拡張トレース プログラム実行中の行番号をプリンタに出力します。グラフィックを使ったプログラムでも現在実行中の行番号が分かります。

好評発売中

- ●RAM容量32K以上のMSXに対応
- ROMカートリッジ ●定価6,800円



●マシン語モニタ画面

A#			180,				
BS			180,			798	
C\$			180,		50		
	ment		150	= 3	10, 10, =	310	35
1 = 1	施。	3	1170	120	iğ;	1248	125
	300 .		1358	= 13	ã;	1360	13
11 3	440;		1886	18	ðð 🌷		
D1			200,	20	a0,	380,	3:
			200.	26	30.	320.	33

●変数リスト出力中の画面



MSXベーしつ君MSX12

MSXベーしっ君はメモリ上のBASICプログラムを、その場で機械語プログラムに変換し、 高速で実行する実数型のコンパイラです。

実数型のBASICコンパイラとしては、15~20倍といった画期的な実行速度をもっているため、リアルタイムのゲーム、膨大な計算を必要とするC.G.など多くの用途が考えられます。


使用法は非常に簡単で、従来のコンパイラのようなソース作成、コンパイル、実行といったステップを全く意識させず、単に全体を素晴らしく速く実行させるコマンドがインタープリタ上に加わったようなものです。

機能及び注意

- ●実数(単精度実数)、文字変数をサポートしています。
- ●ファイルの入出力はサポートしていません。
- ●ベーしっ君はMSXでも御使用になれますが、グラフィックスの高速化はMSX2モードで最も威力を発揮します。
- ●プログラムの一部だけをコンパイルして走らせることができます。これによって、ベーしっ君がサポートしていないステートメントはインターブリタで実行させて、高速化が必要なところはベーしっ君で実行させるといったことがプログラムの中で自由に切り替えられます。
- ●コンパイルしたオブジェクトのLOAD/SAVEはできません。

新 発 売

PROMカートリッジ ●定価4,500円



●オールBASICで実行すれば、何十時間もかか る複雑なC.G.も三時間で描き上げます。





TOP20

SOFT REVIEW PART1

SOFT REVIEW PART2







•ILLUSTRATION with MSX by MIKI IWAMURA

MSX SOFT

ジャーン、「ハイドライドII」が初登場で1位。前作のように奮闘か?!



順位

タイトル&メーカー&メディア&価格

T&Eソフト・メガROM+S-RAM・6.400円

2

初登場

ロマンシア

日本ファルコム・メガROM·MSX1/5,800円·MSX2/5,800円

3

初登場

夢大陸アドベンチャー

000

KONAMI・メガROM・4,980円

4

前回7位

悪魔城ドラキュラ

M5X 2

KONAMI·メガROM·5,800円

前回2位

5

ガルフォース

SONY·メガROM·5,800円

前回9位

コメント

メーカーのあいさつ

水晶占い



「ハイドライド」は去年の年間TO P20で堂々1位を獲得。その続編だ から黙っていても売れるのが当然だ ね。もちろん前作以上に盛り上がる シーンもふんだんに用意されている。 また、めんどくさいデータのセーブ やロードもSRAM内蔵だから、瞬 時にできてしまう。RPGファンは 必プレイのソフトといえそう。 ウオオーッ// ひさびさの一等賞だっ。今年もがんばってTOP20を賑わすようなMSX用のソフトをビシバシ開発するつもりなのでヨロシクネッ。「OOがわかんないヨー」という人は、スライム原田さんに聞くよーに(編集部注・教えられません。あしからず)。陰険なT&Eソフトに電話してもダメですよ。(開発部・内藤)



草原をわき目も ふらずにつき進 む少年の姿がは っきり見えます。



新しいもの好きの人に、はっきりいってオススメしたいソフト。なにが新しいって、普通の感覚じゃ解けない謎だらけのRPG風アクションアドベンチャーゲームなのだ。おまけに良いことをしないといつまでたっても先に進めないソフトだ。姫を見つけ出した後になにがあるかな?また裏ロマンシアもあるよ。

どうだ/ ファンフレディ王子の冒険談。こいつぁー、モンスターキラーじゃないんだよーん。愛と献身、そして正義に満ちみちたメルヘン・ファンタジーロマンスなんだ。さーて、愛しいセリナ姫救出の一報がほとんど聞かれない現在、みんなドーしているのかな? 姫は君の助けを今日も待ってるゾ。(ラスプーチン)



いじめも校内暴力も無縁な正義の使者が良い行いをしています。



不朽の名作「けっきょく南極大冒険」が、メガROMになっておもしろさ倍増。隠しコマンドさえ知っていればコンティニューできるし、ショートカットの地下通路をとおれば楽々クリアできるよね。でものんびりしていると、愛しのペン子姫のお葬式が始まっちゃうぞ。それにしてもおちゃめなペンギン君だな。

あーあ、3位になっちゃった。でも、 みんなもうペン子姫を助けることは できたよね。えっ? まだできない 人がいるって? そんなことじゃ、 まだまだランクダウンしている場合 じゃないなあ。ってなわけで、もう ちょっとがんばってほしいので、み なさんの応援をよろしくお願いしま す。(広報宣伝課・紙尾)



明るい空の下で ガッツポーズの ペンギンとチア ガールがいます。



かつてこんな野蛮なゲームがあっただろうか? バアさんをムチで打つなんて……。とかいっている場合じゃない、ここは悪魔の城なんだから。なんでもありの世界だぜ。コナミ初のMSX2用ゲームは、キミをクギづけにすること間違いなしの太鼓判だ。さあ、魔王ドラキュラを倒しに古城へ侵入しよう。

これも下かっちゃったんだ。でも、トップ5の中に2タイトルも入っているしえ。ま、いいかな。来月に新作が入ってくることを期待しよう。これ、ひみつだけどドラキュラの隠し技。砂時計があったら、すぐに取らずにムチで攻撃する。そうすると砂時計が倒れるので倒してから取ってみてね。ラッキー//(紙尾)



バアさんが眠り こけています。 ムチで打って起 こしましょう。



MSXでこのグラフィックスなら納得してしまう。おまけに主人公が可愛い了人の女の子だから、シューティングにもついつい力が入っちゃったりして。くれぐれもキーボードを壊さないようにね。連射が苦手な人はSONYのジョイターボをジョイスティックに接続すれば、1秒間に24回連射なんてこともできるぞ。

キミは140種類以上のパワーアップウェポンのうちいくつ体験したかな? フ人のガルフォース仲間のうちどの娘でプレイするのが得意かな? ソニーが送る超シューティングゲームが、もう5位に/うれび~。来月もよろびく。(ガルフォースで遊ぶときは、連射アダプタとマジックキーがはなせないAPSの楠本)



ワイワイ、ガヤ ガヤ、女の子た ちが騒いでいる のが見えます。

MSX SOFT

初登場のソフトが 目白押し。どのソ フトが長くTOP 20に残留するか?

順位 タイトルとメーカーとメディアと価格とコメント

画面

6

高橋名人の間

ハドソン カード 4.800円



高橋名人がMSXでも大活躍。山越え谷越え南洋の 孤島のマドンナ、ティナちゃんを救いだすため冒険 するのだ。さて、連射の名人はアクションでも名人 になれるかな? それはキミの腕次第だろうね。



三国志

光栄 **PXJIROM** 12.800円



2メガROM上に繰り広げられる本格派歴史シミュ レーション。ゲームの目的は中国の統一だ。シナリ オ5編、最高8人までのマルチプレイも楽しめるか らいうことなしだ。じっくり気長にプレイしよう。



ドラゴンクエスト

XJIROM MSX1 5.800円 MSX2(SONY 発売)/6,400円



一度始めたら、クリアするまで止められないRPG。 広大なフィールドのどこかに隠されている3つの宝 を探しだそう。復活の呪文を王様に聞いておけば、 再度始めるときも助かるね。地道な努力をしよう。



アルカノイド

タイトー ROM+ コントローラ 5.800円



帰ってきたブロック崩しが「アルカノイド」だ。外 見以上のおもしろさで、キミをマシンの前から離さ ない。特製のコントローラがついているから、ゲー センも顔負けの迫力でプレイできるぞ。



10 キャッスルェクセレント

アスキー ROM 5.800円



キミはもう「ザ・キャッスル」をクリアできたかな? そう、できたのか。それなら「キャッスルエクセレ ント」にふたたび挑戦するっきゃないな。グレード アップされた100面も、キミならクリアできるよね。





今月のTOP20は昨年末の集計の結果だ。ソフ トが一番売れるのは年末だから、ソフトハウスも この時期にターゲットを合わせ開発をして、発売 ということが多いようだ。そのため初登場のタイ トルが多くなった。

「ハイドライドII」「ロマンシア」「ドラゴンクエス ト」「ザ・ブラックオニキスII」「ぼうけんろまん」 「メルヘンヴェールI」などが新たにランクイン、R PGに人気が集中したようだ。 さらにビッグタイ トルのRPGも移植される予定だから、今年もま

だまだRPGプームが続きそうだ。また、12,800 円という高額ながらも7位に入った、「三国志」の 健闘は注目に値するだろう。シミュレーションゲ 一ムも今年は活躍するかもしれない。

その他、ゲームをするのに必要なコントローラ をつけて発売された、「アルカノイド」も人気を呼 んだ。これからの新しい方向性としてかなりおも しろい試みだろう。

それから最後にひとこと「MSX2でもMSX のソフトは動きます」。

		10P20
順位 タイトル	メーカー& メティア&価格	コメント 今後の 予想
11 谷川浩司の将棋指南	ポニー ROM 4.900円	あの谷川名人が日ビットパソコンでは 最強と折紙をつけた将棋ソフト。知力 の戦いにキミは挑戦する資格があるか な? もちろん初心者モードもあるよ。
12 キングスナイト	スクウェア メガROM 5.900円	ファミコンの移植ソフトだ。4人を上手に生き延びさせて、最終ラウンドでフォーメーションを組もう。さあキミは感動のエンディングを見られるか?
13 ザ・ブラックオニキス!!	アスキー メガROM 6,800円	もうキミは、「ザ・ブラックオニキス」 をクリアしたかな?「へっへ、クリア したぜ」なんてキミはぜひ続編にチャ レンジしてほしい。超ムズだぞ。
14 プレイボール	SONY ROM 6,900A	音成合成LSI内蔵だから、声がでる。 「ダイコーン」なんていわれないよう にね。画面もリアルにスクロール、野 球ゲームファンにはオススメの1本だ。
15 ダンジョンマスター	アスキー ROM 5.800円	リアルタイムRPGで初の3人同時ブレイが楽しめちゃう。広大なダンジョンに30種を越すモンスター、50種以上のアイテム。もう降参だあ。
16 雀聖 мѕхіг	SONY/シャノアール メガROM(VRAM128K) 6,800円	「リーチ」の声がする。おっと、やばい。こっちもリーチをかける。これはもう麻雀ソフトの決定版だ。お父さんにオススメの1本だといえるね。
17 スーパーランボースペシャル 🖂	バック・イン・ビデオ メガROM (VRAMI28K) 5.800円	ランボーがふたたびキミに挑戦状をた たきつけた。数ある試練を乗り越えて VIPを奪還できるか? MSX2の リアルなグラフィックスにクギづけだ。
18 グラディウス	KONAMI メガROM 4,980円	メガROMソフト第1弾の「グラディ ウス」も、そろそろかげりがでてきたよ うだ。これだけスゴクて4,980円とはお 買得なソフトだね。
19 ぼうけんろまん	システムソフト ROM 4,800円	PC-88で人気の「冒険浪慢」のMSX版が、「ほうけんろまん」だ。アクション型RPGで隠しアイテムも加わってぐんとおもしろくなったぞ。
20メルヘンヴェール[システムサコム MSX1/メガROM MSX2/2DD(VRAM128K) MSX1/5,800円 MSX2(SONY発売)/7,900円	あの「メルヘンヴェール I」が、ついにMSX1とMSX2用、2本立てで発売された。メッセージがふんだんに表示されるリアルタイムRPGだ。
	士屋 2 号序 052/241\000	



- ●ペストマイコン福岡店
- ・トキハ
- ●ベストマイコン・大分パソコン館
- ●ベストマイコン・小倉パソコン館
- DEONY
- C-SPACE·三宮本店
- ●庄子デンキ・コンピュータ中央
- ●九十九電機·札幌 | 号店
- ●そうご電気YES

- 092(781)7131
- 0975 (38) 1111
- 0975 (32) 9396 093(551)6281
- 093(551)6339
- 078(391)8171
- 0222(24)5591
- 011(241)2299 011(214)2850

- ●シスペック・名古屋2号店
- ●カトー無線パーツセンター
- ●テクノ名古屋
- J&P・栄ノバ店
- ●パソコンショップ・シグマ
- ●九十九電機·名古屋店
- J&P·阪急三番街店
- J&P・テクノランド
- ●マイコンショップCSK

- 052(241)0921
- 052(262)6471
- 052(581)1241
- 052(261)9201
- 052(251)8334 052 (263) 1681
- 06(374)3311
- 06(644)1413
- 06 (345) 3351

- ●プランタンなんば
- J& P·和歌山店
- J&P·渋谷店 ●丸井·錦糸町店
- ●西武百貨店·池袋店
- ●ヤマギワ・テクニカ店
- ●ラオックス・コンピュータメディア
- ●真光無線
- ●マイコンベース銀座

- 06(633)0077
 - 0734(28)1441
 - 03(496)4141 03(635)0101
- 03(981)0111
- 03(253)0121 03 (253) 1341
- 03(255)0450
- 03(535)3381

アルカノイド



ROM · 16K · 5,800円 ㈱タイトー 〒102 東京都千代田区平河町2-5-3

03(264)3590(ゲームソフト係)

8297

8297

ROUND

あるとき、地球型の惑星を戦争で追われた人々が、銀河宇宙 を光子力宇宙船アルカノイドで旅していた。しかし彼らは突 然小型戦闘機の攻撃を受けた。その敵を追い、正体を探るた めに母船アルカノイドより飛び立ったスペースクラフト・バ ウス。広大な宇宙を舞台に孤独な戦いが始まった……。パワ ーアップが可能なニュータイプのブロック崩しゲーム。



つまり早い話がブロック崩し。はね 返ってくるボールを打ち返しながら、 ブロックを消していくわけだ。TVゲ ームの元祖ともいうべき、このゲーム。 往年の腕前を思い出しながら涙するも 良し、新たなる興奮を見つけ出すも良 し。もちろん、ゲーム自体にはいろい ろな楽しみが加えられている。たとえ ば、パワーアップ・アイテム。崩して いくブロックの中には、これが隠され ていることがあり、取るとさまざまな

パワーアップが可能になる。色によっ て効力は違う。オレンジはボールのス ピードダウン。グリーンはボールのキ ャッチが可能になる。ブルーはバウ スの長さが1.5倍に伸びる。アクア

けど、金のブロックが あるから難しいぞ。




★ボールを3つにしたぞ。

ブルーではボールが3つに分裂。ピン クは、ワープゾーンが登場し次のラウ ンドへ行ける。レッドはピーム砲が使 用できるようになり、シューティング の要領でブロックを破壊できる。グレ 一はIUPキャラ。これらをうまく利 用して、ブロックを崩すのだ。

ブロック崩しの要領は、まずボール が反射する角度を覚えてしまうことだ。 ボールがはね返ってくる前にバウス を移動させておく。先手、先手と動 きながらゲームの流れを自分のペース に持ち込もう。ボールに操られるので はなく、ボールを操る気持ちでプレイ するのだ。

ハイスコアのポイントはなんといっ てもパワーアップ・アイテムの活用に ある。状況をよく判断しながら取って いこう。別のアイテムを取ると、前の アイテムがなくなってしまうのでやみ くもに取ってはいけない。アクアブル 一のパワーアップアイテムを取るとボ ールが3つに分裂するが、このとき、 画面上に2つ以上ボールが残っている とほかのアイテムは登場しない。ピン クのアイテムを取るとワープゾーンが 開くが、すぐには脱出せず得点を重ね てから脱出することも大切だ。ブロッ





クにはノーマルなもののほかに、耐久 性のある銀色のブロックや破壊不可能 な金色のものがあるから気をつけよう。 また一定時間が経過するとボールの動 きは速くなるぞ。


このソフトには専用のパドルが付い てくる。ふむふむ、似たのを昔デジタ ルクラフトで作ったなと調べてみたら、 特別な回路を使っています。BASI CのPDL関数では読み込めません。 やっぱり専用なんだ。

ところで、どう頑張ってもブロック 崩しはブロック崩しでしかないのに、 こんなにおもしろいのは、どーしてだ ろう。や一難しい、なんていいながら いつのまにか熱くなって、やめられな くなってしまう。


最近のゲームはやたら複雑になって、 付属のマニュアルをずずっと奥まで読 まなくちゃ遊べないなんてのがある。 こういうのは好きな人にはバッチリな わけだけど、我々一般大衆としては電 話帳一冊暗記しないと電話がかけられ ないみたいな強迫観念に取りつかれた りする(?)。その点、ただ単にボール を跳ね返せば遊べるというお手軽ゲー ムは、軽い気持ちでプレイできて、つ いのめりこんでしまうのであった。 (100円玉をつぎ込んだ記憶のある Z)



グラフィックス 会合会会



★これぐらいでボールを落とすようじゃ、全面クリアなんて夢のまた夢だ。



●ラッキー、ワープできるぞ!

今さらブロック崩し。だいたい、ブ ロック崩しってなんだ? っていう世 代の子もいるっていうのになんだって また出現したんだろう。といいながら 顔がほころぶ。はるか昔、まだガキン チョだった頃、父親にせがんで「TV ゲーム」という、やたらTVの写りを 悪くするものを買ってもらい、弟と2 人で夢中になって遊んだものだった。 それが、アルカノイドという、ブロッ ク崩しとはだれも想像つかないカッチ ョイイ名前になって私の前に現れ、昔 沸かせた血を再びたぎらせたのだ。

そして、このアルカノイドは昔ブロ ック崩しと呼ばれていたものよりはる かにおもしろく、すっかり今ふうにな って、いろいろなアイテムがあって、 私を感動の渦に巻きこんだ。

あのダッコちゃん人形と並ぶ程(?) 一世を風靡したブロック崩しが、こん なにグレードアップして戻ってくると は……いやはや時の流れの早さをひし ひしと思い知らされました。

(ガキンチョのときから変化がないB)

寒空に バウスはじけて もう一度 やみつきになり 朝を迎える(Y²)

ブロック崩しほど単細胞なゲームが アルカノイドほど面白く再現するとは お釈迦様でも気がつくまい。温故知新 のニューハーフなアクションゲーム。 「アルカで一す。どーぞよろしくつ」 げっ。私はそのテのは嫌いだ。どーせ ボールが天井にいくと自分が短かくな るんだろ? スピードも速くなるんだ ろ? えっ、違うって。射撃・吸着・ 減速・膨張・分散それにワープまでつ いてる。

ゲームに季節を感じるのは私だけだ ろうか。これの効果音は冬を連想させ る。異常乾燥注意報の空気に響く金属 音。コタツにもぐってプレイする。沸 いたやかんが音をたてるストープ。ひ とりきりなら絶対に暗くなる。各エリ アはまるで津軽海峡冬景色。ごらんあ れが最終面の強敵モアイとマニュアル には載っている。私はひとり金のプロ ックに挑み、何度当てても壊れないと 泣いていました。そこでまた一句。

編集部 禁断症状 震える手(Y')





●左上のすき間から ボールを中に入れな ければいけないね

キャラクタ 育食育食食 会会会会会 合 合合合合合

なにものでもない。続編なんかも くせに、 作りやすいだろうな。 もつかない。プレイした人にだけ 各面であまり代わり映えがしない 作用するものなのだ。 次の面見たさに何度もプ アイデアで勝った以外 画面構成も

症候群 返すだけのゲームに、 往にしてあるから、 これはいわゆる「かっぱえびせん」 ワーアップの要素が加わっただ がオモシロイっていうことが往 こんなふうに、 夢中になってしまうのだ。 (やめられない、 ただ単純にボールを打ち 見ただけでは想像 まさかと思うも 生きてるのは 敵キャラや とまらな

なもんが流行っているわけ?」 てのときは、なんでいまさらそん んなにオモシロクなって再登場し こきが流行っているという噂を し前にNから聞いたことがある ケーセンで 「プロック崩し」 プロック崩し」 が





會負けたら消去、勝ったら再現なんでね。

この将棋ゲームでは、新聞・雑誌な どの盤を設定する、人間対人間の対局、 人間対コンピュータの対局などが楽し める。実際に対局している雰囲気を出 すために、画面には手の形をしたカー ソルが登場。これを使いながらゲーム を進めていく。駒の動かし方は、動か したい駒に手カーソルを合わせスペー スキーを押す。これで手カーソルが駒 を持つから、後は運びたい場所へ持っ ていき、再びスペースキーを押せば決 定となる。

そのほかの細かい操作は、表示され たアイコンを利用しながら行う。このア イコンはファンクションキーの FI~ F5 に対応している。駒が動いたこと によって成れる場合は、駒を置く前に (成り F4)で駒を裏返しにしてから駒 を置く。

人間対人間のときは磐夜転が便利ナー



新聞・雑誌などの盤を設定する場合 には、手カーソルを使い駒を並べる。 この後、駒を手カーソルで持っている 状態でピリオドのキーを押そう。駒の 状態は、裏表や上下の向きを変えるこ とができる。

人間よりも強いマイコン将棋を目指 し開発されてきた、マイクロキャビン の将棋ゲーム。「王将」から「飛車」、そ してこのMSX2「棋太平」とバージ ョンアップ。新しい思考ルーチンの開

発で、コンピュータの思考を強化。さ らに、序盤戦ではコンピュータが人間 の指す手を覚えてくるので、パソコン 将棋にありがちなワンパターンもなく なっている。レベルの高さは保証でき る将棋ゲームだ。

ボードゲームなので個人的な力量差 は仕方ない。将棋を覚えたての初心者 は、この際、徹底的に負けて腕をみが こうではないか。有難いことに棋譜の 再現モードも備わっている。それまで の対局をバッチリ再現。VTRのよう に早送り、早戻し、コマ送り、コマ戻 しが可能だ。「運が悪かった」のひとこ とで片づけないで、自分の手筋をジッ クリ研究してみよう。負けた理由がわ かってくればしめたもの……。

中級クラスの腕がありながら、なか なか勝てないあなた。コンピュータに 対して守勢に回っていないかな? 常 に攻勢に立つ気持ちで戦うことが大事 だ。また序盤戦の展開を毎回、細かく 変えることも忘れずに。

****1/2

将棋ソフトもいろいろとあったけど、 これは操作性、レベルという面におい て、よくできていると思う。強さは、 まだまだ「段」をつけられるほどのもの ではないにせよ、わりとおもしろく遊 べた(きっと、ウデがこのソフトと同 じくらいなのだろう。オイラのウデは ひ・み・つ・だお)。



する打手でも王手がかけられたのだ。





t本格的な特徴がMSX2でできる。メガROM版もあるそ。

画面に、コンピュータと自分の思考 時間が表示されていて、ちょっとした 緊張感が得られるのがいい。なんとか 速く手を打ってやろうと、ついついい っしょうけんめいやってしまう。

あと、駒の文字がわかりにくいって 人がいたけど、私はそんなことはない と思う。要は慣れだよねえ。

ただ、コマンドにマッタというのがあるけど、やはり真険勝負にマッタは禁物。これが使えないモードも用意してほしかった。

将棋の相手をしてくれる人がいない 人や、地道に上達したい、なんて人に は、なかなかうれしいソフトだね。

(Pの人生マッタだらけ)



●たった50手で負けてしまった、残念!

将棋の起源は、インドなんだよね。 とても信じられないけど、インド→中 国→日本という経路で伝わった古来からのゲームなんだ。

いままでにもMSX版で将棋はあっ

棋太平の一番のまずいところは、何回でも「まった!」」ができてしまうこと。はっきりいって、まったを何回も繰り返しやっていれば、絶対に勝てちゃうよ。だから、まったは3回以上はできないようにしたほうがよかった。実は私もまったを2回やって、117手で

たりのソフトだ。

詰みしたんだけどね。

(まったナシで勝ちたいT)

私より、ちょっとかしこい。 人々の「棋太平」

MSX用の将棋の中では最も強く、無段者にとっては十分に練習になります。 棋譜をフロッピーディスクに記録できることも便利です。 いざというときのために「待った」もあります。

問題は、遅いことです。ソフトレビューのための I 戦で、私は40分、コンピュータは70分考えました。昼休みにできるような半端なゲームではありません。疲れた。次からは、H C-95のターボモードでやろうと思います。

忙しい人や弱い人のために、読みを 浅くしてコンピュータが考える時間を 短くできればよいのですが、強さを変 えられないのか残念です。それから、 駒落ちもあるべきです。冗談で、コン ピュータが待ったをかければ、うける でしょう。

結局、147手で私の勝ちでした。

(将棋を知っているといってしまった ためにソフトレビューを2本も書かさ れたJGIDCLです)



●これじゃ、勝てっこないよ

 とか偉そうにいってしまったけとか偉そうにいってしまったけど、編集部でも将棋が本格的にでど、編集部でも将棋が本格的にでど、編集部でもお菓から、お茶とお菓かかるゲームだから、お茶とお菓かでも用意してから始めたぼうが

親子のコミュニケーションをはか れないからね ことをオススメしたい。 合はとりあえずこれで腕をみがく 棋を教えてもらえない、 戦したいなんていいだすかもし が上がれば、 父さんが忙しくってなかなか将 未来に伝承するのは、 また、 (大半の読者かな?) 日本古来のボ 将棋をとおして、 お父さんもキミに なんて場 グーンと 若いキミ の役目

ライブを持っていないMSX2の で評価したけど、 発売されているから、 将棋ソフトを開発し続けた成果が うまくなってから人間相手に勝 は好きだけど相手がなかなかみ o からないとか、 ーザーでも楽しめるわけだ。 マイクロキャビンがこつこつと 「棋太平」。今回はディスク版 などという人にはぴ あまりへ夕なの メガROM版も ディスクド 将



| ROM・8K・4,800円 コナミ株 | 〒102 東京都千代田区神田神保町3-25 | TEL 03(264)5678



- ●このタイトル画面に至るまでのデモがとっても可愛い、アップ君、サインして~!
- ■仕事をジャマする敵キャラがユニークだ

暗闇に浮かぶたくさんのキューブ。主人公のアップくんを操作して、お手本キューブと同じ向きにそろえよう。縦、横、斜めのどれか一列を5個そろえればパターンクリア。ただしアップくんの邪魔をする連中が、次々に上から降りてくる。時間も刻々と過ぎていく。さあ、どうする!? こういうときこそ落着いて。あわてず、頭脳をフル回転//

頭脳は使うためにあるので

遊び方

ゲームは画面に配置された正 6 面体のキューブを、アップくんを操作してクルクル回し、画面左上のターゲットキューブと同じ向きにするというもの。回す方向を確認したらアップくんを飛び移らせよう。アップくんが着地したところで、キューブの回転は終了する。キューブを同じ向きに合わせるとキューブは透明になる。こうして作成した透明キューブをタテ、ヨコ、ナナメどの方向でも5個以上並べるとステージクリア。ただしステージ31~40は2列、ステージ41~50は3列並べなければならない。


ゲーム中に登場するスライムやツインビーなどのおたすけキャラを取るとパワーアップする。2段飛び、スピードアップ、登場キャラの消滅、一定時



●突然 IUPキャラのツインビーが出現!



間無敵などが可能だ。またゲーム中には、ボーナスステージも登場。乗っているキューブをひとつずつ、ターゲットキューブに合わせていこう。



●まだこのあたりは簡単だそ

ハイスコアの手引き

暗闇に浮かぶたくさんのキューブ。 制限時間内にはたしてクリアできるだろうか……。不安と疑惑が脳裏をよぎる。だが、あわてる必要はない。5個でいいのだ。タテ、ヨコ、ナナメ、どの方向でもいいから5個。必勝法を教えよう。プレイする面が始まったら、すぐにポーズにして、面の構成を考えてしまうのだ。どの方向に、どのキュ ーブを転がせばクリアできるか見抜い てしまおう。各キューブは最初に一面 だけそろえ、そこを軸に回すと早く完 成するぞ。

プレイヤーの動ける範囲は、乗っているブロックの斜め4方向。右上、右下、左上、左下だけだ。真上や真下には行けないも、当然ブロックのないところにもいけない。素早い斜め移動を身につけてしまうことが大切だ。上から降ってくる5色のおたすけキャラはもちろんフル活用。同時におじゃまキャラの行動も把握する。未完成のキューブを勝手に回してしまう連中もいるから要注意!

パズルは酢昆布だ

パズルゲームというのは、どうがん ばっても、最初の印象は薄い。しょう がないんだね。世の中で、一生懸命が んぱっている人ほど目立たなくて、自 己顕示欲が強かったり、なぁんにも考 えずに行動できる人ほど目立ったりす STAGE-03 SCORE-005780 P-02
TIME-81

●黄色いのがモアイのモーちゃん。モアイが登場しないと寂しいものね

スライム原田もびつくり スライム5兄弟登場!

「えー、なにこれ!

クキューブじゃん」な~んて叫んでし

まったボクは古い人なのかな? どう

るわけだ(○○容疑者とか?)。

まあ、いってみればパズルは菓子の中の酢昆布みたいなもの。目立たないけど長~い生命力を持っているわけで、つまり根強いファンがいることを証明しているのだ。しかし、刹那に生きている人にとっては、パッとしたアクションゲームしか目に止まらず、一生パズルゲームのおもしろさを知らずに貴重な人生を終えることになるのかもしれないな。色即是空、また然り。

と、まあおおげさ、これは。しかし Qバートはタイトルのアニメーション やBGM、出てくるキャラにとっても 凝っていて、ちょっとこびてるけど、 なかなかこれがおもしろい。アクショ ンの要素もあるし、やってみますか。

(パズルをやりすぎ……たZ)

しても元に戻せなくて、一度キューブ をバラして組み立てたなんて経験、だ れにもあるよね。

REVIEW PART

今回はその雪辱戦。たかだか5つのキューブを並べるくらい、軽いもんだぜ。で、初心者クラスは鼻唄まじりに。続く中級者もどうにかクリアしたのはいいけど、なんだった。この上級者は、いきなり6色の組み合わせになったキューブに、頭はもうパニック。それでもなんとなくコツをつかんで数ステージクリアしたけど、今度は次々と現れる敵キャラが小賢しい。そう、シットルケにヤットルケにモーちゃん。お前らがジャマなんだよ!

でも、マニュアルにあるキャラ紹介は絶品。「いつか主役になることを夢見て修行にいそしむモアイ」なんてのを読むと、敵キャラが妙にいとおしくなったりもするのだ。(でもやっぱり「おたすけスライム」と仲良くしたいK)



お化けでも、丸くてブヨブヨしたものは可愛らしい存在として親しまれる。神秘的であり、かつ近所のガキのようでもある。昔、ヒューヒューとポーポーという善玉化け物が主人公(ヒーロー)をアシストする海外アニメがあったが、あればなんという題名のアニメだったか。だれか教えてほしい。

これは、そんな化け物の可愛らしさを前面に押し出した微笑ましいゲームである。もちろんそれだけではない。判断力と瞬発力を要する、なかなか高度なゲームである。いくらパズルが得意でも、カーソルの動作が鈍ければ死んでしまう。逆にいくらアクション系に強くても、アホはハナから通用しない。そこがこのゲームの難しいところで、評価されるべき点と思われる。いってしまえば簡単だが、実際にやってみるのがいちばんいい。

MSXキッズの父兄の方々。くだらない教育ソフトよりは、まだこのゲームの方がお子さんの脳ミソに有益ですよ。(教育者A)



まるでルービッ

★ボーナスステージは、ひたすらキューブを回せばOKね



クラフィックス 会会会 キャラクタ 会会会会 B G M 会会会 様 作 性 会会会会 総 合 会会会

出そうと考えたのは、 と夢中に 人だからに違いない なったとか。 のはひと昔前にかなり流行った (社長かな?) というのが第一印象。「なん になるゲー とにかくマニュアルを読ん このゲームの主人公 たまには息抜きしてみた というのが第二印象 とっても偉い人がい これも メガROMじゃ ミからパズルゲ Q コナミのさる偉 書かれてあった ト」を作ろう (コナミの プログラムが が急に遊びた アップ 、わかった! モアイも出 ゃ 「アルカノ

ザナック MSX 2 WWW.



| メガロロM・VRAM6/K 5.000円 株ポニー 〒102 東京都千代田区九段北水1-1-3 | TEL 08(221)3161



●さすかMSX2、タイトル画面も美しい

ム (人工知識) 部職協として対評を成立シューティングケームの林田大芒塔。A L C (何数製紙等調整講話) により出 関する船の強さや要は、登場バターンにより制々と変化する。 このため報応出済場所なども 1 ゲームことに高うのだ。 無理 のストーリーを持つ、ニュータイプのシェーティング。 さき サナック特に乗り込み、新たなる報い印度へ 7

- ◆とのキャラも何色 も色を使っていて、 スコクきれいだ
- ●今度のワーフはカ ノコイイ・/ くわ んと飛んでくのた



遊び方

ゲームの目的は、戦闘攻撃機ザナックを操作して敵機械化軍団の中核ベース・アルクスを破壊することだ。登場する敵を撃破していこう。各所にある要塞ではスクロールが止まるので、制限時間内(画面に表示)に破壊しよう。破壊に成功するか、制限時間を超えるとふたたびスクロールが始まる。

ゲーム中武器チップを取ることで、 ザナックは8つの特殊兵器を使用することができる。ゲームスタート時には全方位弾が標準装備されているが チップを取っていくことで武器の種類 を変えることが可能なのだ。この特殊 兵器は、貫通弾、防御幕、回転弾、振動弾、 往復弾、反応弾 高速速射弾の7種 プラス、エネミー イレーサー(EE) である。EEは地 上物のうちく発射つ と出てくるもので、 反応弾と同じ機能 を持つ。また同じ 番号の武器チッと を複数回取ること

で武器の性能はアップする。ゲームは 全12エリアで構成されている。

ハイスコアの手引き

なにしろ敵の数、敵の撃ってくる弾 の数が多い。素早い動きと、連射でう まく切り抜けよう。敵はそれぞれ動き



●タゴみたいな敵は撃っても死なない。

弾が出る瞬間を狙って連射する。要塞の形は千差万別で、どこから先に破壊すればよいか発見することが必要。要塞から出る弾は迎撃して消えるものと消えないものがあるので要注意だ。またかならずしも自機に向かって発射してこないので、あわてずに。

と弾の出し方が決まっている。早めに

覚えてしまうことが大切だ。スクロー

ルが止まったときに出現する要塞は、



●自機の横にあるのがワープボールだよ。

これこそ究極だわ

去年の流行言葉のナンバー I は「究極」だそうだが、私はこのソフトに、「究極のシューティングゲーム」という名前を贈ってしまおうっ!

夢中になっていた私だけど、もうすっ

SOFT REVIEW PART 1

かり浮気してしまったわ。次々と変わる美しい背景、予想を超えた敵キャラの動き、どんどんパワーアップできるメインキャラなど、とにかくシューティングのおもしろさを決定するポイントを、見事にクリアしているんですね。とっても難しくてなかなか先に進めないところもいいし、やっとたどり着いた関門にいる敵キャラが不気味な脳ミソ状なのも気持ちいいし、もういうことはありませんね。

コンティニューモードがついている ので、延々とやってしまって眠れなく なることウケアイです。おもしろいこ とはおもしろいけど、健康上はお勧め できません。本当に、はっきりいって、 目がギンギンに痛くなります。

(浮気性なし)

1942やダーウィンのビデオゲーム移植版もいいけれど、やっぱりザナックはすごい。前作の8面や0面の鮮やかな画面も良かったが、今回はさらにリアルでち密でシブくなった。

敵キャラも個性豊か。しかも画面の

横方向をフルに動いて攻撃してくる。 割れて弾を出す卵や動く空中ボスの新 顔も登場。実はその昔、E.I.やファ イナルジャスティスで大活躍した敵だっ たのだ。ガーディックまで出演してい るんだからまるで同窓会。もちろん前 作ザナックの敵もきれいになって再デ ビュー。ますます強敵になっている。

もちろん自分のパワーアップも進歩した。ワイドに飛び出す壱番や伍番のパーツがうれしい。ときどき現れる真っ赤なお目めのたらこくちびる遺跡を

アニメーションで スタートだ!





◆このエリアはシブイ。左はじにある遺跡からでるワーブボールは取らないほうがいいね





●地味な色あいのところに黄色がはえるね。●ハエのように、「うわーん、うわーん」と敵キャラがわいてでてくるのだ。





撃つと、とんでもなく強力になる。

ちょっとだけ残念だったのはスピード。敵キャラがたくさん出てくると動きがトロくなる。でも落ち着いて弾を避けられたので結構助かってしまった。(ランダーの背中を見てみたいY²)

*****!

EXの文字の中で赤が明滅している。 スタートボタンを押すとパイロットが 敬礼してみせる。雰囲気はあった、し かしゲーム画面に移ったとき、彼は自 分の予感が正しいことを知った……ゲーセンだ。ここで補足しなければならない。彼にとってゲーセンという表現は最上級の讚辞なのだ。画面の美しさだけて押し切れるだけの実力を持っている、という意味になるのだから。

彼は悪魔城にも5つ星をつけた。しかし、悪魔城がまだファミコン的な複雑なアイテム処理とマッピングを必要とする、画質では勝負できないからアイデアをつめこんだという設計になっていたのに対し、ザナックがゲーセンを髣髴とさせるうっとりするほど綺麗な画面を作ってみせたことは彼の美意識を著しく震憾させた。これだけ綺麗ならアイデアなんかどうだっていいや、ふとそう思った。ところがプレイしてみて再度驚愕。BGMの質もパーツの豊富さも前作を遥かに上回るものなのだ。MSX2を買おうかと考えるNであった。

グラフィックス 合合合会会 キャラクタ 合合合合会 B G M 合合合合会 様 作 性合合合会 総 合合合合会 ナー・ファイルのゲーム少年 たちが、「MSX2でメガROMだ とこれもできる、あれもできる」 なんていいながら、どんどんいろ いろなデコレーションをくっつけ ていったに違いない。スタート時 のアニメーションもカッコいいし、 ワープするときのグワーンと飛ん でいくようすもなかなかのものだ。 でいくようすもなかなかのものだ。 このあとにシューティングゲーム を出すのは、かなり大変だろうな。

これ」そ「究極」 のシューティング のシューティング 「うわ〜、きれい!」と歓声があ ちこちから飛びだしたシューティ かなりの評判を得ていたゲームな かなりの評判を得ていたゲームな

どんなスゴイものができ上がるかいるという噂を聞いたときから、

1942 MSX 2 MGX



メカ**HOM・VRAM128K・5,980円** 株アスキー 〒107東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル TEL 03(486)8080

IMB年を集台に展開するフライト・シェーテミングでした。 キコは関連団の美名と取る空間はイロサル、毎日を集制である SEHRSイトニングに乗り込みは動力。風つく何をはく事

(来名剛城間横落。さらに超大型爆撃機能重要でき。難い法 (にはか)。6のテリニッタか必要とされる砂タ。行動なる日

傑作フライトシュー大空を舞台に広が

遊び方

とにかく撃って撃って、撃ちまくるフライト・シューティングゲーム。愛機P-38ライトニングを華麗に操作して勝ち抜こう。P-38ライトニング機が航空母艦より飛び立つところから、ゲームはスタートする。長い戦いの旅の始まりだ。ステージは全部で32あり、空母から空母までが「ステージ。ステージの終了時に、そのステージの撃墜数と撃墜率が表示される。敵機をなるべく逃がさないようにして、高撃墜率を獲得していくのだ。

操作はカーソルキーの「」」・・・で、 上下左右の4方向へ移動。スペースキーで弾を発射。「GRAPH」キーで宙返りが可能だ。また途中、編隊を組んで飛んでくる赤い飛行機を、すべて撃ち落とすとPOWマークが登場する。これを取るとどんどんパワーアップする



★さあ、母艦から飛び立とう!



- ●100%をめざそうね
- POWは必ず取ろう どんどんパワーアップするぞ



ことができる。パワーアップは、①機 銃が2本から4本に増加2画面上のす べての敵を破壊する③左右に味方機が つく④一機増加⑤得点⑥宙返りの回数 増加⑦敵が一定時、攻撃停止の7種だ。

ハイスコアの手引き

コンティニュー機能がついているの で、スコアアップにはもってこいのシ ューティングゲームだ。とにかく撃ち まくる。敵の出す弾よりも敵の方が多 く出てくるので、ガンガン撃ち落とす のだ。敵の種類は大別して4タイプ。 小型、中型、大型、超大型機が出現す る。小型機は前方から攻撃してくるタ イプと左右から現れる2タイプ。中型 機も、前方から来て画面を一周して後 ろに去るタイプと後方から登場して、 ひたすら前進する2タイプがある。大 型機は、後方から出現。一定時間、画 面上をうろつくので、なるべく早十季 墜してしまおう。超大型機も大型機と 似たような飛行形態をとる。ただしこ ちらは、かなり大きいので動きに注意 しなければならない。

このゲームの最大の特徴である宙返り飛行は、各ステージ3回まで可能だ。ゲーム前半では特に必要とはしないが、中盤から後半にかけては重要なテクニックとなる。惜しまずに使っていこう。また宙返り飛行した直後の、戻る場所には気をつけたい。通常の飛行高度に戻った途端、敵機にぶつかってしまうこともあるのだ。

期待を裏切らない

ゲーセンの1942を初めて P L A Y したとき、第 I 印象として「ノリがすっこくいいゲームだな」って思った覚えがある。特に、あのタータータカタカタッタッキーっていう B G M (B G M は N 君のお株だ)が「よおーし! やてやろうじゃん」という気を起こされの度も燃えちまうっつーぐらいのあるゲームだ。

●しこれを移植するのならば、その 「勢い」は失ってほしくないものだ。そ んな思いを抱きつつPLAYした感想を 述べよう。

SOFT REVIEW PART 1

なるほど、本物の画面のデータをそのまま持ってきただけあって非常に美しい画面だ。敵が列をなして飛んでくるさまもほとんどおんなじ。ただし、陸の上空に敵の戦闘機がくると、どちらも似たような色なので非常に見ずらい。これは、ちょっと残念だよん。

ゲームの難易度は、本物に比べると 少し難しいかなって感じ。1942ファン の期待を裏切らないソフトだと思うな。 のゲームがつまらなくなります。シュ ーティングゲームと思えば、なかなか の出来です。

あっ、この弾をよけるとは。

おかしい、私の射撃は正確なはずな んだが。

(今月はバグを出してスランプのJG IDCL。おかしい、私のプログラムは 正確なはずなんだが。拡張スロットな んか嫌いだ)

をPSGで出すのがどれくらいたいへん

なのかは、やってみないとわかんない

けど、でもかなり気合いは入ってるよ。



これはシミュレーションゲームでは ありません。単なるシューティングゲームです。陸上戦闘機のP-38が航空 母艦から発進するオープニングは、飛行機マニアにとって論外!です。

P-38の長所は高高度での上昇性能、短所はパラシュートで脱出しにくいことですが、ゲームで再現されていません。P-38がゼロ戦に対抗するためには、強力なエンジンを生かして高高度での急上昇・急降下を使う戦術が有効ですが、平面上でのゲームは役に立ちません。

というようなことにこだわると、こ

●援軍が2機登場だ。とはいっても、3機になれば敵の攻撃を避けるのも難しいぞ



UTTEL

本物のふんいきがあるもん。とりあえ ずコピーとしては上出来。

それと一、キャラは本物のデータ持ってきたって話だけど、まあ確かにそっくりだね、当り前か。ただこのゲームってさ、もともとそんなに派手な画面じゃないじゃん。だからよーく見ないとMSX2の画面だってことわかりにくい。編集部じゃあまりこの絵をほめないけど、緑大好きの人間にとっては

洋上に浮かぶ島の樹木はかなりきれい だぜ。僕はこのゲーム、地味ながらも 綺麗だと思うんだけどなー。

ただ、もともとこのゲーム難しいんだよね。あの、非常識に大きな敵キャラが出て、それが異常に強いっていう最近のゲームによくあるパターンは多分これが元祖だけあってまあまあなんだけど。コンティニューすれば最後まで行けるのかな、と不安になるNです。



●こういうふうに編隊を組んでいると難しいね



みに待っていようね)。少しで完成するらしいから、

移植された(MSX-用はもう

が、

やっとMSX2

●後方から飛んでくる敵機は、大きくて美しい。

7ラフィックス 食食食食 キャラクタ食食食食 B G M食食食食 様 作 性食食食食 総 合食食食食 は、決してオススメできない でのほかだ」なんていう国粋主義 でのほかだ」なんていう国粋主義 でのほかだ」なんていう国粋主義 でのほかだ」なんでいい国粋主義 でのほかだ」なんでいるといいで表して、もってゼロ戦を撃墜するなんで、もってゼロ戦を撃墜するなんで、もってゼロ戦を撃墜するなんで、もってゼロ戦を撃をするといいに、素早 くる以外は、しごく単純な撃つだくる以外は、しごく単純な撃つだはのシューティングゲームで、舞第2次世界大戦まっただなかの激第2次世界大戦まっただなかの激第2次世界大戦まっただなかの激第2次世界大戦まっただなかの次では、いかにもMSX2のグと島だけ。そのためか「ザナック」と島だけ。そのためか「ザナック」と島だけ。そのためか「ザナック」と島だけ。そのためか「ザナック」と島だけ。そのためか「ザナック」ともいう派手さには欠けている。どという派手さには欠けている。という派手さには欠けている。という派手さにはアけているというになりない。

ーセンの零囲気

建里 MSX 2 MM



メガロOM・VRAM128K・6,800円 SONY株 〒141 東京都品川区北品川6-7-38 TEL 03(448)3311 (お客様ご相談センター

対戦相手に"くせ"を持たせた麻雀ゲーム。現在考えられる 最強の思考ルーチンとリアルな牌デザイン、対戦相手には12 人の雀聖が用意されている。実戦、研究モードが選択可能。 研究モードでは、対戦相手と師匠が選べ、ゲーム中師匠から 指導を受けることができる。麻雀の腕をみがきたい人やコン ピュータとの本格的対局を楽しみたい人、集まれ/

脳的なプレイを楽しまと戦相手は手強い2人で

遊び方

メニューには実戦モードと研究モードが用意されている。実戦モードではレベル (初級、中級、上級) の選択が可能。対戦相手はコンピュータが自動的にセレクト。半荘で清算し、通算 4位の対戦者が他の対戦者と交替する。研究モードには、九天玄女、牛魔王、太上老君など12人の雀士が用意されている。それぞれ個性的な雀士ぞろい。最初に師匠を「人選択し、それから対戦相手3人を選択。ゲーム中に最初に

・ と研究モー 一発などの有無をここで決める。この とき、馬なども設定できる。 どう の選択が エータが自動 選択も可能。これによって、持ち点の 確認、リトライ、指導、オープン、お 手本、サウンド、音楽、声、時間の長 短などの機能を利用することができる

選択も可能。これによって、持ち点の 確認、リトライ、指導、オープン、お 手本、サウンド、音楽、声、時間の長 短などの機能を利用することができる。 指導を選ぶと、師匠として選んだ人が 捨て牌を指示してくれる。お手本は、 師匠として選んだ人が代りに打ってく れる機能だ。

選んだ師匠から指導を受けることがで

きる。またゲーム開始前にルールを設

定することも可能だ。食い断、槓ウラ、

■オオー 麻雀っぽいタイトル画面だ



◆面子の名前がスゴイのに、自分の名前がPLAYERなんて少々なさけない。

ハイスコアの手引き

研究モードは初心者にはうってつけ。 指導やお手本機能をフル活用して腕を みがこう。12人の雀士がキミのために 用意されている。それぞれ打ち方にク セを持つ強豪ぞろい。当然、指導もそれぞれ違う。「麻雀放浪記」の出目徳、 坊や哲の関係を持ち出すまでもなく、 よき師にめぐり合ってこそ上達はあり 得る。12人の打ち筋を勉強しながら各 自の性格を知ろう。自分にピッタリの 師匠を選ぶことが大切なのだ。

さて実戦だが、上級クラスはかなり 手強いと覚悟していただきたい。実際 の麻雀なみのセコい手が続出する。お 金がかかっていると思いなさい! 振 り込んだら、歯ぎしりして悔しがる!! この実戦感覚をとおしカンを鋭ぎすま していくのだ。12人の雀士の中では九 天玄女が強敵。リーチ後の引きの強さ とテンパイの早さは「スーパーヅガン」 の明菜ちゃん並みだ。上級クラスで、 チー、ポンを多用することは禁物。役 作りは複合役で進める。裏ドラは乗り やすいので勝負時にはリーチでいこう。

麻雀の本場は中国た

麻雀の本場は中国。しかし、その中国では革命後、長いこと麻雀は禁止されていた。「働らかざる者喰うべからず」というお国柄ゆえに、娯楽の王様麻雀も禁止せざるを得なかったのだろう。ところが最近、その禁止令が解除になった。これも中国の自由化政策の一環ということだが、社会主義という強固な管理体制を持ってしても、麻雀に対する一般庶民の熱き思いを消すことができなかったというワケか。いずれにせよ、春秋戦国の時代から万人を魅了し続けた麻雀が、社会主義体制下にあっても中国人に愛され続けているのは確かなようだ。

でさぁ、その麻雀をMSX2でヤッちゃおうというのがコノ雀聖。今までにもMSXにはイロイロな麻雀ゲームがあったけれど、画面の美しさと操作性からいえば、コレがピカイチのような気がする。役を自由に設定できると

→ 九天玄女 < 二郎真君
 中 度 王
 九金元聖
 境 元 子
 成力大仙
 寝 太 歳
 完 大 王
 郵匠を選んで下さい

★さてと、どの師匠を選ぼうか?

●自分でルールを設定できるのはうれしいね

いだもんね。

うえどのソフトもよく売れているみた

私は賭事は全般的に弱い。特に麻雀

いうのもウレシイ。コレでMSX2専 頃から麻雀ソフトがあって、毎年毎年 用でなきゃあ★5つなんだけど……。 新しいものが発売されているし、その

(仕事が大キライなりつつある1)

実は私は麻雀が強い(と麻雀をする 人はみんなそう思い込んでいるのでは あるが)。

その本当に麻雀の強い私が、オープ ンモードにして、コンピュータの打ち 筋を見てみると、ちゃんと考えて打っ ている。上家は、私(麻雀の強い)の捨 て牌をよみ牌を絞るし、リーチがかか ると安全な牌を打つし、だんだんと人 間を相手にしている感覚にさえなって しまう。それに、さすがにメガROM だけあって、ポン、チーとちゃんと発声 するし、象牙と樹脂の牌2通り用意さ れてるなど、小技にまで凝っているの は嬉しい。でも、ただひとつ牌を捨て るのが遅い。といっても、人間を相手 にしても、同じ位の時間はかかるもの なんだから、より実戦に近いともいえ る。一色系の役のとき長考したり、手 が確定しているときはサクサク打った り、なかなか人間くさく、逆におもし ろかったりもする。

今回は遅いのといまひとつ完成度が 低いので★4つが適当でしょう。(Y) ★★★★

麻雀のソフトは根強い人気がありま すなあ! なにしろ、MSXの初期の

食い断 有り 植 有り 無 西 有り 無! 有り 連刻 有り **1** 有り 蛐 車輪 有り 無 有り 無 有り 無

> は好きなんだけど、だれにも負けない ぐらいヘタクソだ。それにしても、MS X2用のソフトになって、麻雀パイがリ アルになったね。この雀聖なんかは、 普通のパイのほかに象牙のパイまで用

SOFT REVIEW PART

意されているんだから驚いてしまう。 まあ、象牙のパイでプレイしたから勝 てるわけじゃないけどね、あったり前 か~!

とにかく、いままでの麻雀ソフトよりいろいろな点で、よりリアルになっているのだ。相手になってくれる人たちの名前もおもしろいぞ。名前によって強さが違っているとうれしいけど、どうなんだろう? まあ、MSX 2を持っている人は買っても損はしないと思うよ。 (麻雀が強くなりたいT)

非常に美しいグラフィックスだ。リーチをかけると声もするそ



すといいかもね。 すといいかもね。 すといいかもね。 ずといいかもね。 ずといいかもね。 ずといいかもね。 ずといいかもね。 ずといいかもね。 ずといいかもね。 導してくれるのだからうれしいねいたろう。これは、実戦を始めるにはイる。これは、実戦を始めるにはイる。これは、実戦を始めるにはイのもので、ずら~りとそろったおのもので、ずら~りとそろったおいたろう。

んて言葉とも、

永遠にお別れとい

これで「ネギをしょった……」

から脱却しようね。 麻雀は好きだけどやればかならから、買って損をするようなことは シャノアールが作ったソフトだか オススメしたいのが「雀聖」だ。 オススメしたいのが「雀聖」だ。 ずカモにされちゃう、 という人に オススメしたいのが 「雀聖」だ。 から、買って損をするようなことは

MSXベーしっ君

㈱アスキー 〒107東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ 南青山ビル ☎03(486)8080 MSXベーしっえ

BASICが マシン語に 変身する?

tttbBASIC (BASICT ンタープリタ) とコンパイラ (BAS I Cコンパイラ)とはどう違うのか。 前者は、RUNするとコンピュータが 命令をひとつひとつマシン語命令に翻 訳しながら実行していくもの。そのた め実行速度は非常に遅い。これに対し 後者は、実行前にプログラム全体をマ シン語に変換(コンパイル)してしま うもの。だから機械語プログラムにさ ほどひけをとらない実行速度が得られ るわけだ。

ただコンパイラは、実行するまでに いろいろと厄介な手続きが必要となる ので、BASICほど気軽にプログラ ミングやデバッグできない。また文法 的にも制約があって、BASICのプ ログラムを、すべてそのまま機械語に 直せるわけではない。特に整数しか扱 えないものが多いことが、その原因と なっている。このため従来のコンパイ ラは、科学技術計算には使えず、ビジ ネスにもダメ、C.G.も実数計算を必 要とするものは不可能と、ゲームを作 るくらいしか使い道がなかった。けれ どもこの「MSXベーしっ君」は、こ うした欠点を極力おさえて作られてい るのだ(やっと本題に入れた)。

パッケージを見て、「ベーしっ君」と「ウーくん」のゲー ムが発売されたと勘違いした人はアサハカ。「MSXベー しっ君」と「MSX-AID」は、MSXをよりカシコ ク使いこなすためのツールソフトウェアだ。間違って買 ってしまった人も、これから買おうと考えている人も、 この2つのソフトをしっかり勉強してみよう。

MSXベーレっ君 **tBASIC** コンパイラだ

「MSXペーしっ君」の特徴は、イン タープリタの長所であるプログラミン グやデバッグが簡単なことと、コンパ イラの長所である実行速度が速いとい うことを合わせ持った点。使い方もき わめて簡単で、たとえばあるプログラ ムをコンパイルして実行するには、

CALL RUN と打ってリターン。プログラムの内容 にもよるけど、BASICで実行する ときの15~20倍程度のスピードが出せ る。これは実数型のコンパイラとして は画期的な速度だ。しかも今書いたよ うに、使い方も非常に簡単なので、普 诵にプログラミングして、RUNする のとまったく同じ感覚で扱える。また デバッグもBASICと同じ要領でで きるため、コンパイラという言語を使 っているのではなく、単に全体を素晴 らしく速く実行させるコマンドがBA SICに加わった、という気にさせて

つぎに文法的な面を見ると、意外に 制約が多いことに気づく。まずLOA D, SAVE, BLOAD, BSAV E. LPRINT, OPEN, PRI NT#といった外部との入出力、つま り周辺機器を使うためのコマンドは一 切使えない。「それじゃ他のコンパイラ より不便じゃないか?」ということに なるのだけど、「MSXベーしっ君」に はそれをカバーするための方法がちゃ んと用意されている。分割コンパイル

というのがそれで、従来はプログラム 全体をコンパイルするのに対し、一部 だけをコンパイルして実行させること ができるというものだ。これにより、 「MSXベーしっ君」がサポートして ないステートメントはBASICで実 行させ、高速化が必要な部分はコンパ イルする、といった使い分けが可能に なる。そのためには、

CALL TURBO ON CALL TURBO OFF というステートメントを追加すればよ い。この場合のプログラムの実行は、 「CALL RUN」ではなく「RU N」を使う。またこの際、BASIC と「MSXベーしっ君」との間で変数 の共有も可能だ(整数型に限る)。

さて、「MSXペーしっ君」の欠点を あえて挙げるとすれば、プログラムサ イズの問題がある。RAM容量32キロ バイトのシステムで、コンパイルでき るプログラムの大きさが10キロバイト。 これは他のコンパイラに比べて若干小 さいことはあるが、実際にプログラム を組むには十分な大きさといえる。ま た分割コンパイルを上手に利用して、 メモリをかせぐという手もある。高速 化が必要な部分だけをコンパイルし、 あとはBASICで実行するといった テクニックも覚えておいて欲しい。

MSXベーしっ君で なにが

BASICを覚えて一応プログラミ ングができるようになったなら、つぎ はゲームや簡単なデータベース(住所



写真①

會マンデルブローグラフィックスだ。

録、家計簿)作りに挑戦するのがパターン。けれども市販ソフトと比べ、処理速度のあまりの遅さに愕然とし、そのままプログラミングをあきらめてしまう人がほとんどだ。マシン語やC言語をマスターして、思いどおりのプログラムを書けるようになる人は、よほど根性がすわった人。大部分はBASIC(インタープリタ)でがまんしているのが現状だ。そんな人のための「M



写真②

會グラフィックツールの画面.

S X ベーしっ君」というわけで、その 実例をいくつか紹介しよう。

サンプル1

写真①は広告などでお馴染みのマンデルブローグラフィックス(MSX2大研究に掲載)。これをBASICのプログラムで描くと約70時間、マシン語で2時間半、そして「MSXベーしっ君」では3時間半という結果が出た。実行速度はマシン語なみで、プログラ



写直(3)

↑ブロック崩しだ。

LIBASICE.

25 CALL TURBO ON 175 CALL TURBO OFF の2行を追加しただけだ。

サンプル2

写真②はMSX2ディスクシステム 用の、マウスを使ったグラフィックツール。BASICプログラムの、ディスクの入出力命令以外の部分をコンパイルしてある。機能も十分だし、マウスの操作性や描画速度も、市販のグラ フィックツールに比べて遜色ないものになっている。

サンプル3

写真③はMSXポケットバンク第3巻の、「BASICゲーム教室」に載っているブロック崩し。このプログラムをそのままコンパイルしたら、ボールが見えなくなってしまった。途中にループ(空回り)するルーチンを追加して、どうにか人間のプレイできる限界まで速度を遅くした次第。

•••••

以上のように「MSXベーしっ君」は、グラフィックス関係に特に力を発揮する。もちろんデータベースなどのアプリケーションにも効果的で、BASICでは時間のかかるソートなどにうってつけ。BASICでのプログラミングに限界を感じているなら、ぜひ一度使ってみたい「ツールソフトウェア」だ。

MSX .

MSX-AID

あってよかった デバッグ用 コマンド

バリアブルリスト

よほど慎重な人やタイピングのうまい人でも、プログラムリストを打ち込んで一発でうまく動くことはない。必ずどこかでタイプミスしているはずだ。PRINTをPLINTとしたくらいなら話は簡単だけど、エラーの出た行に間違いがないとなると厄介だ。変数に代入している個所で計算式を間違えたり、変数名そのものを間違えた(Iと1、0と0などがその代表)場合など、はじめからプログラムを1行ずつ確認していかなければならない。

そんなときに役立つのがパリアブルリスト。プログラム中で使われている変数と、それが使われている行番号の一覧表を出力するものだ。これを見れば、どの変数がどの行で使われているか一目瞭然。しかも「MSX-AID」

では、各変数に代入している行までわかるようになっている。これで変数の代入ミスによるエラーなどは、簡単にデバッグできるハズ。またプログラムの変更などにも便利で、変数名を変えたり、まだ使われてない変数名を探したりするのが簡単になる。

クロスリファレンス

次はクロスリファレンス。プログラム中に出てくる行番号を一覧表にするものだ。BASICというのは非常にプログラミングが楽な言語なのだけど、あまりに融通が利きすぎるため、GOTOやGOSUBを多用している内に、プログラムがごちゃごちゃになる。書いている本人ですら、プログラムの流れがわからなくなってしまうというわけだ。こういう状態をコンピュータ用語でスパゲティーというのだけど、これを解きほぐすのに、クロスリファレンスが役立つのた。

たとえば「GOTO 30」といった ステートメントが160行と350行で使われている場合、クロスリファレンスを



MSXをより使いこなすための

プログラマを 救う!?

「MSX-AID」とは、その名が示すように、MSXおよびユーザー(つ

まりボクたちのこと)の手助けをして くれるツールソフトウェアだ。各種の 機能はそれぞれ拡張コマンドで呼び出 せるようになっていて、内容は3つの 部分に分かれている。ここではそれを 順番に説明する。 使うと、

160, 350 30

と表示される。これでプログラムの流 れを追うことが容易になるわけだ。ま たGOSUBで呼ばれる行番号の前に は「s」を付けて表示されるので、他 のコマンドの場合と区別がつくように なっている。これをうまく使いこなせ ば、他人の書いたプログラムの解析に も役立つハズだ。

拡張トレース、テキストサーチ

拡張トレースとテキストサーチにつ いては、前の2つよりはその効能がわ かりやすいと思う。前者は文字どおり トレースコマンドの拡張版で、プログ ラム実行中の行番号を画面ではなく、 プリンタに打ち出すもの。グラフィッ ク画面にモードが変わっても、プログ ラムの実行をトレースでき、画面を壊 したくないときなどに便利だ。

後者は文字列(テキスト)を検索す

る機能で、プログラム中から自分の探 したい文字列を含む行だけを出力する もの。たとえばプログラム中の「PR INT文」を全部「LPRINT」に 変更したいときは、テキストサーチを 使って該当する行を全部画面に表示さ せる(行数が多すぎて画面がスクロー ルしてしまうような場合は、この行か らこの行までといった範囲指定もでき る)。そしてそれぞれのPRINT文の 頭に「L」を挿入し、RETURNキ ーを押せば変更完了。リストとにらめ っこしながら目的の文字列を探すとい う、気の遠くなるような作業は一切必

また拡張トレースだけではなく、バ リアブルリスト、クロスリファレンス、 テキストサーチなどもプリンタ出力の 機能を持っているので、一度プリンタ 用紙に打ち出しておいてから、じっく りとデバッグや解析にとり組むことも 可能になる。

MSX-AID

MSXで最強 のマシン語 干二夕

Mマガ連載中の、「マシン語プログラ ミング入門」に掲載されたマシン語モ ニタをパワーアップしたものが、「MS X-AID」に収録された。どこが強 化されたのかといえば、まず第一にL OAD、SAVEの機能が追加された こと。いちいちBASICに戻らなく ても、モニタからプログラムのLOA D、SAVEが可能になった。

つぎはブロック転送コマンドが追加 されたこと。合わせてチェックサム機 能も強化されており(4方式の計算方 法が可能)、Mマガ以外の雑誌にも対応 できる。また他のマシン語モニタにな い面白い機能として、グラフィックウ ィンドウがある(写真④)。これはマシ

マンドで呼び出せ

ン語データを2進 ビット表示したも ので、うまく使え ばBASICでス プライトの定義を しなくても、1キ ャラクタ (8×8ド ット) のデザイン が簡単にできるの だ。それになんと いっても、ROM になったメリット は大きい。拡張コ

Address	C000	Data EB	Graphic window	製	
C000 ⊒ B C008 46	FE 90 44 44	43 41 4E 00 02 02 A0 05 F9	4F 4E A8 01 00 9B 03 00 E3	7B	
C010 02 C018 09		02 02 60 00 60 00	03 00:E3	AB	
C020 53 C028 23	70 00 00 02 00 00 59 00 00 111 00 00 00	00 00 00 32 C4 C9 31 1F F5 CD 7D F3	00 ED A0 ED	9C	
C030 C0		90 01 0E	3C CA 10 1A CD 22 AD CO 21	ЗА	
C040 7D C048 21 C050 CD	CO 11 F30 3F 70 F3 60 CO	00 01 0E 01 00 22 11 9F 01 13 00 FE 79 E6 FE 39 C0 7D	0E 27:00 58 C0:29 FE 02:90 A7 CA:38	26	
C058 CD C060 C2	68 F3	C3 00 01 79 E6 FE 3A C4 C0 79 C0 0E 07 CD 7D 6F 74 20	FE 02 90 A7 CA 38	AE	
C068 22 C070 7D	6A CØ 40 11 F3 ØE	79 ČØ ĎĚ	09 CD B8 F3 18 0A	CB	
čő78 BŽ	42 6F	ěř 74 20	65 72:75	47	
	CSUM TYPE:ADRS ASCII DUMP:OFF				
ADRS	ASCII	CSUM	PRINT	GOTO	

★マシン語のエディタ画面。

Graphic window	食
99 99:97	FF
28 44:DB	FF
00 00:1F 00 00:27	1F
FF FF:27	1F
FF FF:33	

写真4

★グラフィックウィン ドウは、面白い機能だ。

るので、テープからプログラムをロー ドする手間もなく、また裏RAMにプ ログラムが置かれているので、ユーザ ーエリアと重なる心配もない。BAS I Cで使えるエリアのすべてが、フリ ーエリアというわけだ。

ちょっと便利な その他の

「MSX-AID」にはその他のユー ティリティとして、カセットファイル ズとヘルプがある。

カセットファイルズとはカセットテ ープの属性判別をするプログラム。た とえばインデックスを書いてなくて、 なにが入っているかわからないもの。 LOADなのか、BLOADすればい いのかわからないときなどに役立つ。

実行すると、テープからファイルを読 み込み、①ファイル名、②ファイル形 式(BASIC、マシン語、アスキー ファイルの種別)、③マシン語プログラ ムの場合にはファイルの大きさ(バイ ト数)、などを表示してくれる。ただし MSX-BASICでは、アスキーセ ーブされたBASICプログラムとシ ーケンシャルファイルとは、テープ上 の記録フォーマットが同一のため識別 ができないので、どちらもアスキーフ ァイルとして表示されるが、これは仕 方ないだろう。

さて最後に残ったコマンドがヘルプ だ。各コマンドの使い方がわからなく なったときの、簡易リファレンスマニ ュアルとして使えるようになっている。 バリアブルリストやテキストサーチは パラメータ(引数)の使い方がけっこ う複雑なので、コマンドの使い方を忘 れてしまったときや確認したいときな ど、わざわざマニュアルを引っぱり出 さなくても済むというわけだ。

「MSX-AID」は前にも書いたと おり、その機能をすべて拡張コマンド で呼び出して使うようになっているの で、スロットが2つあるマシンなら常 時セットしておくことで、BASIC が本来持っているコマンドと、まった く同じような感覚で使うことができる。 BASICであれ、マシン語であれ、 自分でプログラムを組んでみようとい う人には、心強い支援ツールとなるは

CALL VARLIST フェロケーうものなかでいっかわれている。すべいでの フェスナー、たかいめんにひょうしょする

CALL YARLIST(P)

CALL VA

CALL VARLIST ("Bま"、P) には、またいとファリンラ

Hit any key

●これがヘルプ画面だ。

今月は「ゲームすどり~ど」が3ページしかなり。ゴメン/ 毎日毎日テスクの上に積み上げられるハガキの山に、ちれし内想鳴だ。「ギェーッ/」と内ちわけて今月も内くそ~/



To Carinhie

っきりいって「キツイ」ものがある。 ソフトレビューで紹介しきれなかった 名場面をここで少し紹介しよう。

人 タラコ くちびる を撃つと



これこそ「究極のシューティングゲーム」だというウワサのあるMSX2 版「ザナック」。このあとにシューティングゲームを出すソフトハウスは、は



アパワーアップだん

●ときどき出現する、タラコくちびる を撃つとスコクパワーアップするんた











「ザナック」の














ゲームすとりーと







キャッスルの最上階右から2番目の部室をクリアできないという人に…。

- ①REUN粉動し丁を②A
- ②さらに(ドを①へ機動
- ③中を落す。
- 图用专"
- 5 I & 3 n.
- 6 G & 4 1
- ののをあり
- 8 B E 6 1
- (9) E) E ① 个 trang
- (P) & 8 1
- ①のを足場にして右の部室へ、

Z番目の部室を 「Mマがジンさんへる

る月楽レく読ませていただいています。

「ルー」の見ると3年の

見ているものであから、 本は百ちくたくたの。 ページになっています。

お傾りコーナへ

見るにせがまれて出る

とうぞより楽いい



●またまたロマンシアの情報た 神 奈川県の赤羽覚生から

●愛知県の今村圭太の情報 お母さんの代筆だ 持つべきものは、やさしいお母さん?

ゲームすとり~との宛先はこちら

〒107 東京都港区南青山6-11-1スリーエフ南青山ビル(株)アスキー「MSXマガジン・ゲームすとり〜と」係。郵便番号・住所・氏名・年齢も書いてね。

スライム原田の

1 20

今回スライム原田が挑戦したゲームは、 コナミの「キングコング2」だ。コナ こにしては珍しいタイプのアクション 型RPG。さて、スライム原田の手で どのように料理されるかな?

OKONANI 1986 SHOCHIKU-FUJI CO. LTD. ENTERTS INVEST GROUP INC. ALL RIGHTS RESERVED.

★MSX2用、メガROM使用の5,800円。

グコシ 別の巻

はっはっは、

みんな元気かな?

肌寒い季節の真っ盛りだけど、風邪 なんか引かないで元気してるかな? ボクは今月も元気にゲームの攻略法を 解説するから、ヨ・ロ・シ・ク!

今回は映画でも話題になった、「キン グコング2」に挑戦した。同じタイト ルのゲームがファミコンにもあるけど、 MSX2版は全然内容が違うのだ。フ アミコン版は、キングコングを操作し てレディコングを救いだすアクション ゲーム。それに対してMSX2用は、 ミッチェルという主人公を操作して、 生命の危機にさらされているキングコ ングのために、手術に必要な大量の血 液を手に入れるため、ゴルネボ島にい るレディコングを探しだすというアク

ション型RPGだ。しかも数多くの謎 を盛り込んだ、本格的なゲームに仕上 がっている。

そのため最初のうちは、やたら数が 多いアイテムの使用目的がわからずに 悩んだり、いつまでたってもキングコ ングが登場しないので、「どこがキング コング2なんだ!」などと思うことも ある。でも、最後にちゃ~んとレディ

コングが登場するから、辛抱強くがん ばって欲しい。

カネーん、

セーブできないよ

このゲームには、セーブ機能とか、 パスワードといったものはない。コン ティニューはF5キーを押すことで可



持っているからやっつけろ!

★油の中からウヨウヨ田れる「ポイズ ンフロッグ」は、ゴールドをたくさん



能だけど、電源を切ってしまうとまた 最初の状態からスタートしなければな らない。だから、重要な部分はマップ を作ったり、ちゃんとメモしたりする ことを勧めたい。

草原でウロウロしよう

さてと、ゲームの話に入ろう。まず 最初にいかなくてはならない場所は草 原。ここで入手できる情報は、レディ コングを見つけだすのに重要なヒント となるものが多い。こまめに小屋を回 り情報を仕入れよう。また、草原には いくつかの石の台のようなものがある。 実はこの下にいろいろなものが隠され ているのだ。この石を消す方法はもう みんな知っているよね? そう、祈禱 師から教えてもらうことのできる「て むさ」の呪文を唱えればいい。そうす ると石はじわっと消え、地下への入口 などが出現する仕掛けになっている。 また「ひかりのけん」が隠されている 石もあるので、見つけたらかならず手 に入れよう。このアイテムは、ある2 種類の白い敵を倒すのに必要だけど、 ある特定の地下でしか使用できないの で注意しよう。


草原では「グラスオウガ」が隠し持 っている「ロッド」や、「ラット」を3 匹倒すと出現する「やくそう」など、 重要なアイテムも手に入る。またマジ カルポイント (以下MP) は、宿屋で 150ゴールド払って20ポイント回復さ せる方法もあるが、草原にいる「グラ スオウガ」を倒すことでも「ポイント ずつ回復することができる。これだと ーポイントずつとはいえ、無料で回復 させることができるので、最初に99ポ イントまで増やしておくのもひとつの 方法だ。


また草原にはいないが、ほかにもM




イラストレーション/秋山雫










●あっ、またもやデーモン小薯だ! コイツにはある武器しか通用しないぞ



★「シックスキン」は盾を持っているから、真後ろ からダメージを与えよう。そして、すべて倒すと・・・

Pが増やせる敵がいる。「グラウンダー」 「ブルー・フィッシュマン」「ダーク・ フィッシュマン」などだ。いずれもMP を10~20ポイント回復させることがで きるので、宿屋に泊まるより能率的だ。

森へ入ろうか

森へ入るには、森の入口にいる番人 の「グリズリー」を倒せばいい。ただ しここにくる前にかならず350 ゴール ドといくつかの「やくそう」、それに「ぱ ぴるす」を手に入れておこう。「ぱぴる す」を持っていないと、「みずげた」作 りの名人にゲタを作ってもらえない。 そう「ぱぴるす」は「みずげた」の材 料なのだ。これはある場所やある敵か ら手に入れることができる。全部で3 つあるので、かならず取っておこう。 また、「みずげた」と交換で泊めてくれ る宿屋もあるけど、材料には限りがあ るので、全部使ってしまわないほうが いい。世の中には、お金だけでは手に 入らないものもあるのだ。

このほかに森で手に入るアイテムと して「ほん」がある。これは通訳の役

目をするもので、ある小屋で話すとき には絶対に必要なものだ。ここは、レ ディコングを見つけ出すための重要な アイテムのひとつ、「ぴっぐどりあん」 を手に入れるカギになっている。ちな みに、「ほん」を買わないで話をすると、 変な返事が返ってくるから試してみて 欲しい。

以上、「みずげた」を作るのに150ゴー ルド、「ほん」を買うのに200 ゴールド 必要なので、森に入る前には350ゴー ルド持っていなくてはいけないという わけ。また「やくそう」は、小屋に入 るとき虫にかまれた際に必要になる。 このほかにも、「にく」を最低2つは手 に入れておこう。

の店もイキだね?

これは余談だけど、ゴルネボ島にい くと変わった(!)物を食べさせてくれ る店がある。「ぼいるどふなむし」とか 「やまひるのさしみ」、「ぼいるどやま みみず」など、究極の美味しんぽメニ ューがずらりと揃っているのだ。ゴー ルドに余裕のある人は「ゴルネボ鳥・



こんぐのつめ」とは、いったいなに?



●敵を倒したら土偶が出た。これも重 要なヒントを教えてくれるぞ

味の散策」なんてシャレてみるのもイ キだね。ただし、あまり変なものを食 べてお腹をこわさないように。



島の奥へと進んでいこう

ゴルネボ島の奥へいくと、ふたつ以 上のアイテムを併用しないと倒せない 敵も出現する。これらはショットボタ ンの1と2にセットして同時に使用す るわけだけど、ただ持っているだけで 効力を発揮するアイテムもいくつかあ る。たとえば「マッド・アーマー」に は、「らめらのじゅえき」を持っていれ



* 「クラウンダー」はしっぽからダメ ージを与えよう。それにしても、なか なか追いつけない!



●ゲッ、なんだかお腹をこわしそうな ものばかりある食堂だり





ば「いし」をぶつけて倒すことができるなどだ。なんの気なしに手に入れておいたアイテムが、思わぬ役に立つなどということもこのゲームでは多い。ちなみに「おまもり」は、ある双子の敵を倒すのに必要なアイテムだ。

「こんぐめひとみ」

で明るくなる

「ツインマイアーズ」を倒すと、赤い岩でふさがれていた道がとおれるようになる。しかし洞穴の中は真っ暗で、おまけに敵らしいやつらの気配がする。ここで「こんぐのひとみ」をショットボタン2にセットしよう。あたりがパーっと明るくなるはずだ(まだ「こんぐのひとみ」を持っていない人は、手紙を持って「けむらん」にいるおじいさんに会いにいこうね)。

ここにいる「ケーブマン」をすべて 倒すと「ほのおのたま」が手に入る。 つぎに隣の部屋へいくと「リボルバー」 という敵がいるので、すかさず今手に 入れた「ほのおのたま」を使おう。こ のアイテムは、ちょうどレーザーのよ うに敵を貫通するので、「こんくのつめ」 で攻撃するよりも少ないダメージで倒 せるぞ。なお「リボルバー」を倒すと 「あくのす」というカギのようなもの が手に入る。



會病気にかかっている酋長の小屋だ。 「びっくどりあん」を持っている酋長に 会えるかな?



★「かいてん」を使えば、強い敵も一撃で倒せるぞ。



ここから

先が問題でしょ?

ここから先へ進むのに、どうしてい いのかわからない人が、かなりいるん じゃないかな? マニュアルには「地 下のどうくつ」と書いてあったけど、



●カエルやヒルがいて気持が悪い。「みずげた」を忘れずに身につけよう。

それらしき場所はなかったなんて人がほとんどかもしれない。もしもあるとすれば、赤い岩のすぐ近くにある岩の向こう側がアヤシイけど、これは「ちからのたま」や「こんぐのさけび」な



anous anous anous anous anous anous anous anous

●イテッ/ ポコボコ 殴るなよ、コイツー/

どを使ってもなにも起こらない。とすると、このふたつのアイテムは、どこかほかの場所で使うのではないか? どこで使うかは、詳しく教えちゃうとおもしろくないから、ここではいくつかのヒントを教えてあげよう。

まずこれらは、なにかでふさがれて とおれないような場所を、とおれるよ うにするためのアイテム。だからショ ットボタンの2にセットしておいて、 アヤシイと思った場所で使ってみよう。 うまくすると、地下への入口が見つか るはず。そしてそこには、問題の「地





★「ツインマイアーズ」は赤い岩の番人だ。「こんぐのつめ」でやっつける。



會まっ暗でなにも見えない。「こんぐのひとみ」をセットしよう。




●壁がこっちへ向かって動いてくる。 つぶされる前に壊すっきゃないぞ。





★「ストーンオグレ」は経験値がたくさん増 える。レベルを上げるにはパツグンの敵だね。



●動く床の下は奈落の底。落ちないよ うにうまく乗り移れ。



下のどうくつ」へ入る入口を隠してい る岩を、消すためのアイテムがある。 これを手に入れるには、「あぐのす」が 必要なのでかならず持っていくこと。 もしも道がふさがっていてとおれない ときには、壁を突けばよい。また動く 床(S.O.D.) にも十分注意しよう。こ こにいる敵の「ストーンオウガ」は、 倒すと経験値がぐ~んと上がるので、 レベル70ぐらいになるまで戦おう。

シー、レディコング

のいる洞窟へ入ろう

地下で手に入れたアイテムを使い 岩を消したら、いよいよレディコング のいる洞窟へ入る。まずは「ケイバー ンピッグ」を倒して「きいろいいし」 を手に入れよう。行き止まりになった ら、「こんぐのさけび」を使えばとおれ るようになる。目の前に巨大な花「ビ ッグフラワー」が現れるけど、こいつ を倒すためのヒントはもう前に聞いて いるはずだよね。そのとおりにやっつ けると、さらに地下へいける入口が見 つかるので、迷わず進もう。つぎに現 れる敵は大きな顔の「バッドプリエス



➡アイテム表示画面だ。全部で30 種類以上のアイテム、キミは全部 そろったかな?



★レディコングのいる場所まであと一 息だ。それにしても、でかい顔だ。

ト」だ。こいつにはどんな武器も通用 しないけど、倒さないで先に進んだり しないように。ちゃ~んと倒せる方法 があるのだ。

前に現れたときより強くなった「リ ボルバー」を倒してさらに進んでいく と、今度は地割れが道を阻んでいる。 ここまでくれば、レディコングのいる



●この地割れの向こうへいくには、「こんぐの なみだ」が必要。でも、どこにあるのかな?

場所にあと一歩。もう一度ヒントを思 いだしてみよう。そう、この地割れに は「こんぐのなみだ」が必要だ。これ は、地下である壁を突くととおれるよ うになる仕掛けを思い出して、その要 領でもう一度あたりを調べてみよう。 一ヵ所忘れている所があるはずだ。こ れで、レディコングに会えるのだ。



エンディング

レディコングに会って、無線機で連 絡すると、ヘリコプターの飛んでくる 音がしてエンディングになる。ただし これには3種類のパターンが用意され ていて、コンティニューした回数やレ ディコングを発見するまでにかかった 時間によって、違うエンディングが現 れる。つまり、あまり時間がかかると、 キングコングは死んでしまったりする わけ(「夢大陸アドベンチャー」もそう だったね)。まあ、だいたい | 年(365日) 以内にクリアできれば、コングの幸福

な姿(映画を観た人なら、だいたい想 像がつくかもね)を見ることができる だろう。

それではまた来月、バイッ!

♡スライム♡

キングコング

今月七大治躍のスライム原田、 来月も期待してるぞり みんなも彼を応援して欲しいす。



今回はいつもと趣向をかえて、ソフトトピックスの扉ページ を描くイラストレーター、岩村実樹さんをクローズアップ。 どうしたらMSXを使って、かくも美しいイラストが描ける のか、その秘密を根こそぎアバイちゃうぞ。

Mマガの年賀状 コンテストに入選!

岩村さんがMSXと出会ったのは、 もうずいぶん前のこと。高校のころか ら活動を続けてきたバンドで使う、ヤ マハのシンセサイザ「DX-7」や、 ドラムマシン「RX-I5」をコントロ ールするために、MIDIユニットの使え るピクターの「H C-6」を購入した のが最初だという。

その後、大学での専攻がデザインだ ったことからか(玉川学園大学・文学

部・芸術学科・美術専攻・デザインコ ース卒業)、グラフィックスにも興味を 示し、EDDYIIなどのツールを購入。 Mマガは84年の8月号から購読してい て、さまざまな情報収集のネタ本とし て活用してたとか。その甲斐あって(?) 85年の暮れには、Mマガで行われた年 賀状コンテストに応募し、しっかりと 入選してしまったのだ。

そのときの賞品がソニーのフロッピ ーディスク。これは今でも、グラフィ ックスのデータをセーブするときなど に愛用しているとか。MSX世代のイ ラストレーターの誕生に、Mマガが多 少なりとも関与していたなんて、ビッ クリしてしまった。

「念願かなって」の ニューヨーク行き

大学卒業後はデザイン会社で働いて いた岩村さんだけど、昨年2月にフリ 一のイラストレーターを目指して退職 している。ちょうど年賀状コンテスト





に入選したころのことだ。そして4月には高校の後輩で、同じバンドのリードボーカルをしていた仁恵(ひとえ)さんと電撃的な結婚。それまではお互いに友だちとしか思っていなかったのだけど、ある日突然結婚を思い立ち、わずか2週間ほどで入籍してしまったとか。周囲の人々はもちろんのこと、一番驚いていたのは、当の本人同士だったようだ。

新婚旅行はあこがれのニューヨーク。ふたりとも昔から、バンドでは英語のナンバーしかやらないという徹底ぶりで、常々ニューヨークへ行ってみたいと思っていたとか。特に仁恵さんは、高校のころは英語劇クラブで活躍し、卒業後は得意の英語力を生かし、代々木にある「モデル・ランゲージ・スタジオ」で英会話の先生をするという経歴の持主。ここはゴダイゴ(古い!)の曲を作詩していた奈良橋陽子さんがリーダーとなって、ドラマ方式の英会話を学ぶ教室。先生になるにはかなりの会話力を要求されるというけど、英語への強いあこがれを持つ仁恵さんは、

日本にいながら完璧な英会話をマスターしていたのだ。友だちの間では、「旅行に行きたくて結婚した」なんて噂が、まことしやかに流されていたというけど、まさに「念願かなって」の旅行だったという。

ヤンジャン・金の熊賞 グランプリ獲得

さて旅行から帰ってきてからが、イラストレーター岩村実樹としての活動開始だ。素材としてMSXを使うことは、はじめから決めていたというけど、問題となるのが表示色やプリントアウトの方法。このときすでに発売されていたMSX2が手元にあれば、色表示や画面のち密さという面では問題なかったのだけど、なにぶん会社を辞めたばかりでお金がない。普通ならここであきらめて、ペンや絵具を素材に選んでしまうのだけど、彼は違った。お金はないけど、物を考えるヒマは十分にある。そして彼はネバリ強いA型。MSX2に負けまいと頑張って、ついに



●ピートルズのEPコレクションが宝物

現在の手法を編み出したのだ。

そして彼のイラストレーターとして の本格的デビューとなったのが、昨年 秋にヤングジャンプ誌上で行われた、 第一回「金の熊賞」。なんと審査員の満 票を得て、応募作がグランプリに輝い たのだ。「パソコンから生まれたグラン プリ」。そう、MSXエイジが生んだイ ラストレーター「岩村実樹」の飛躍が、 今はじまった。



さあ~て、いよいよ製作開始!

一見アメコミふうのイラスト。これはどうやって描かれるのか。下絵からプリントそして着色まで、そのすべての工程を追ってみた。



①まずはラフスケッチから

これは文章を書くときでも同じことだけど、まずは「なにを描くか」というアイデア出しからはじめることになる。スケッチブックをひろげて、あれこれとラフを描いてみてはボツにする。ここで適当に妥協してしまうと、完成した作品が満足のいかないものになってしまうから、もっとも気を使うところ。岩村さんのスケッチブックには、ボツになったものや作品となったものが、ピッシリと描かれていて、この段階をいかに大切にしているかがよくわかる。



②原寸大の下絵を描きこむ

アイデアが固まったら、次は原寸大の用紙に下絵を描き込む作業。作品の縦横の比率(プロボーション)を考えながら、余白を埋めていく。ちなみにMマガはAB判と呼ばれる判型。A4サイズよりも、すこ~し天地(縦方向の長さ)が短いのだ。岩村さんはデザインコース専攻とあって、このあたりの作業はお手の物。英文字のレタリングも、フリーハンドでスラスラとこなしていく。



③技あり・その1、比率補正

さてこのあたりから、A型人間特有の小技が続々と登場して くる。その第一番目は、画面表示とプリントアウトしたときの、 縦横比率の違いを補正すること。そのために岩村さんが考え出 したのが、方眼紙のようなオーバーレイシート。下絵にこれを かぶせて、XY方向の座標を取りながら、補正をかけたイラス トを描いていくのだ。なんでもできるようで、実は融通の利か ないコンピュータを相手にすると、意外と面倒な手作業が多い のにピックリ。



4イラストをシートにトレース

比率補正をかけたイラストは4分割され、それぞれ別のコンピュータ・クラフィックスへと姿を変える。その最初の段階がこれ。透明なシートにイラストの4分の1の部分をトレースし、それをモニタ画面にセットする。その際モニタの四隅とシートにはマジックテースが貼られており、常に同じ状態で簡単にセットできるように工夫されている。岩村さんの小技が、ここでもキラリと光っていた。



⑤いよいよMSXが登場する

長い地道な作業を終え、やっとここでMSXが登場する。使用するシステムは、ピクター「HC-6」とブラザーのプリンタ、それにソニーのディスクを組み合わせたもの。これに「クラフィックマスターラボ」というCGツール(ソニー製)をセットし、トラックボールでオペレートする。なにしろ4枚のグラフィックスで1枚のものを作り上げるわけだから、それぞれのツギメが目立たないようにするのに苦労するとか。そのための必殺テクニックは企業秘密!?



64つの画面を合体!

この画面写真は、岩村さんが「ソフトトピックス」のために描いた、4枚のクラフィックス。参考までに撮影して順番に並べてみたら、こんな具合にドンピシャの1枚の作品になった。描いているときはそれぞれ別なのに、どうしてこんなに上手に合うのだろう。彼の几帳面な性格には、ただ脱帽。









⑦技あり・その2、2画面プリント

イラストを描くのは「クラフィックマスターラボ」だけど、これにはなぜかフリントコマンドがない。そこで登場するのが「EDDYII」。同じソニーのツールでデータの互換性が保たれているから、フリントアウトもOKというわけだ。そしてさらにここでワザありなのが、2画面分を続けてプリントする方法。まず1枚目が終わったら、BASICにもどってプリンタをコントロール。1ライン分用紙をもどしてから次のプリントにかかるのだ。これだけで2つの画面がきれいにつながってしまうのだから不思議だね。

こうして用紙にフリントされたイラストに試しに着色してみると、ほ~ら、完成まであと一歩だ。





8フィルムの着色はセル画の要領で

さて用紙への着色で色が決まったら、残るはフィルムへの着色あるのみだ。用意するのは0.1ミリのアセテートフィルムにアートカラー。どちらも画材屋で手に入る。まず通常の用紙と同じ要領で、グラフィックスをフィルムにプリントアウト。これを4画面分つなげたところで着色開始だ。アートカラーは乾くとニジマないので、アニメのセル画に着色する要領で、裏側から次々と塗っていく。色の発色を見るために、反対側に白い紙を重ねるあたり、またまたワザありの岩村さんだ。



●アセテートフィルムにコリントしたところ。0.1ミリのものがベストマッチングだ



9これでやっとカンセイだよ

ここまでの長い道程を経て、ついにイラストが完成した。白い台紙に貼りつけて彼が抱えているのは、まぎれもなく今月の「ソフトトピックス」の扉を飾ったもの。平均するとアイデアから完成まで、3日から4日の作業だ。岩村さん、どうもお疲れさまでした。そして、来月もまたヨロシク♥

できたっ








プログラムエリア・写真部説







あたー歩で… 究極の音楽演

(ディスクが必要) 遠藤祥+ムッシュウN

詳細はプログラムエリアをごらんい ただきましょう。

とりあえず機能だけをまとめますと、 ①従来のPLAY 文データをほとんど すべてそのままBGM化することが できる。


②PLAY文の5倍の速さまで記述で きる。

3周波数の微調整ができる。

4)ノイズを自由に制御できる。


といった点が看板文句となります。 ただし、大量のデータを高速に扱うた め、このプログラムはディスクをお持 ちでないと使用できません。

写真はコンパイル終了時のものです。 コンパイル、というのがどういうこと なのかくらいはこ存じではないとよく わからないソフトになるでしょう。





ROULETTE (MSX2専用)



「久しぶりにルーレットはいかがでし よう?」

「けっこうですな。して、台は」 「へっへっ、だんな、コレでございま すよ」

「げげっ、これはたしかあの、何と言 うたかな」

「MSX2です」

「なるほど。点数計算までしてくれる

とは、さすがコンピュータじゃ」 「イカサマもできませんしね」

M. Tsuvuki

「なにつ、それではまるで本物の台だ とわしがイカサマをするとでも言いた そうなロぶりじゃのお」

「いっ、いえっ、けっしてそんなつも

「ええいうるさいっ、そこへなおれん なんてことになるわけはないか

NO.3 P.211~P.218

VIDEOPROGRAM (MSX2-VRAM128K)









福本君のAVシリーズ、今回は、ビ デオテープの整理に困っているみなさ まへのプレゼントです。

せっかくの名画を録画したのはいい けれど、ごぞんじのようにビデオテー プの冒頭部分はとかく傷みやすく、す ぐノイズが入ってしまいます。それに どうせなら手作りのタイトル画面の! つもつけてやりたいじゃあありませんか。 そこで、これです。左のカラフルな



画面をごらんください。もちろんこれ をいちいち作っていたら大変ですから、 必要な部分(たとえばタイトルとか、 その色とか、テープのフォーマットと か) 以外はプログラムが勝手に作って くれます。

しかもきわめつけはメニュー4番の "オートモード"で、これを使うと、 テープの初めの一分間にカラーバー・ タイトル・カウントダウンをプログラ ムして出力してくれます。VRAMをフ ルに使っていますので画面切換も瞬時 です。

さらに。これはAV対応のMSX2 を考慮していますので、外部ビデオ入 カとコンピュータ出力を自動的に切り かえてくれます。

ビデオマニアのあなたにはぜひ使っ ていただきたいソフトですね。

Clipping

またしてもLOGOの話です。ただし今回は昨年11月にロゴ開発者の一人で、この欄にも何回か登場しているパパート博士が来日して発表した、LOGOの改良版であるLOGOライターとそのシンポジウムを中心にお話します。

四井邦秀

▲ L□G□が 標準重語になるで

今回またLOGOを取り上げるのには理由があります。ひとつには、1988年つまり来年の4月にはいよいよ日本の文部省が重い腰をあげて、全国の小中学校にコンピュータを入れるらしいこと。これは大事件です。ここでどういう方針になるかで、このさき何十年かの日本の子供とコンピュータの関係が、かなりの程度決められてしまうかもしれないからです。そして、LOGOは場合によっては、来年4月からのコンピュータ導入で、教室でコンピュータを使うときの「標準言語」の一つになるかもしれないのです。

いよいよ教室とコンピュータが私たちの身近な、手に触れられるものになってきそうです。 そうなると、今では行く当てのはっきりしない CAI

を、そのときどきの風まかせ潮まかせ でつまみ食いをしてきたこの欄も、近 いうちに「切抜き」という意味の「ク リッピング」という名前も変えて、本 格的なコンピュータ教育評論に脱皮す る必要が出てくることでしょう。

そうした変わり目を前に、肝心な文部省の考え方が、前回この CAIクリッピングの話題のひとつだった「2I世紀教育の会」の講演会の中で、少し見えてきました。この会で話した文部省のお役人は、「コンピュータを使った教育方法は、今後ドリルや教科書をコンピュータに移し変えただけのものから、もっと考え方を作っていく助けになるようなコンピュータの利用へと、重点を移していく必要はありはしないか」ということを述べていました。

これはまさにL0G0の目指す方向 と一致しているように思われます。そ こで今回発表されたL0G0ライター が、これからの教育の中でどんな役割 を果たせそうかということを、パパート氏を招いてのシンポジウムの中で見ていこうというわけです。

ふたつの CAIが共存

さて本論にはいる前にもう一言、チュートリアル型のCAIも、そう捨てたものではないということをつけ加えておきます。というのは、昨年8月号のCAIクリッピングでも紹介した、山路先生の事例発表でもわかるように、チュートリアル型のCAI教材を作ること、そしてそれを生徒がどう利用していくかをつぶさに見ていくことで、今まではわからなかった生徒の理解の仕方や、教授法の改善点が見えてくるらしいからです。

いってみれば、コンピュータを使って従来の教授方法を改良していく余地だってまだまだあるわけで、しばらくはそうした改善と、LOGOなどのコンピュータ言語そのものを使った「考えを構築させるための(森石峰一氏、帝塚山学院大学)」コンピュータ利用とは、同時に進められていく必要がありそうです。

ただしこれは、日本の教育がそう簡単には変わって行かないだろうという見通しの上で、いま行われている知識教育を少しでも合理化するには、このふたつの方法を平行して進める必要がありそうだといっているわけです。ボクとしては一足跳びにLOGO(またはそれに似た教育用コンピュータ言語)と、CDIROMで教育が行われるようになれば、それに越したことはないと思っているのですが。



Illustration — 高橋キンタロー

LDGD≠ お絵描きソフト

前置きがずいぶん長くなりました。 急いでLOGOライターのシンポジウムの話に入りましょう。パパート氏を迎えたこの会は、なかなか充実したものでした。まず第一にパパート氏というLOGOの興髄を聞けたこと。第二に小学校でLOGOを使った授業を行った鈴木勢津子先生の報告から、生徒たちの楽しそうで生き生きとしたようすがよくわかったこと。そして最後に、めずらしくある程度整理されたパネルディスカッションが聞けたことです。

いろいろと収穫の多かったシンポジウムでしたが、今回は主に最初の2点にしぼって報告します。まずパパート氏が今回の来日で特に強調されたことのひとつに、「LOGOは単なるお絵描きソフトではない」ということがあります。これはまさにボクが感じていた疑問の答でした。今まで見てきたLOGOの説明は、ほとんどが丸や四角が描けるというだけのもので、それがどんな風に子供の考え方を育てるかという点については、もうひとつぼやけていたような気がします(これについてはパパート氏も、「『マインドストーム』

という本の中で、丸や四角を使って説明したことも誤解を呼んだ」といっています)。

パパート氏の話には、かならず博士 が実際に見聞きした子供たちの例が引 き合いに出されて、なんとも楽しいも のでした。そしてそうした例をとおし て、子供たちがLOGOを単なるお絵 描きソフトとしてではなく、自分でな にかを作っていく道具として生かして いることがよくわかったのです。たと えばボストンのある公立小学校では、 ある生徒が先生もパパート氏も気がつ かなかった方法で、まるで乱数を使っ たのと同じように画面の中に星をちり ばめたそうです。子供が試行錯誤をく り返しながら、そこへたどり着くまで のようすを説明するパパート氏の顔は、 まるで思いどおりのことができた、そ の子供の表情の輝きそのもののようで

つまり、そうした子供の発見の過程を説明して、パパート氏がいいたかったことは、「子供が花を描いたり、家を描いたりしたという結果が大切なのではない。LOGOという道具の性質を子供自身が発見しながら、画面上になにかを作り上げていくその過程に、子供の伸びていく姿があるのだ」ということでしょう。

基本理念は「思考の道具」

これと同じように、子供たちが発見と試行錯誤をとおしてなにかを作り上げていくようすは、後で紹介する鈴木先生の教室でも授業のたびごとに見られたようです。けれども「LOGO=お絵描きソフト」という印象はすでにある程度定着しかかっていて、パパート氏や鈴木先生の話を直接聞かなければ、ちょっとやそっとでは訂正できそうもないように思われます。

ひょっとするとその印象を訂正しようという意図もあったのでしょうか、今回発表されたLOGOライターは、コンピュータの使い方としては一番よくあると思われるワードプロセッサ機能を、LOGOと一体化させたものになっています。このLOGOライター

に組み込まれたLOGOには、今まで にない特徴もたくさんありますが、基 本的には同じなのでその点の説明は省 きます。またワードプロセッサ機能の 方も、特に他の英文ワードプロセッサ と違うLOGOらしい革命的なものと いうわけでもありません。しかしボク は、ワードプロセッサを組み込んだこ とで、LOGOのイメージが豊かにふ くらんで欲しいと思っています。これ を使えば単に絵を描くだけでなく、い ろいろなことができそうだということ で注目されて、そこからLOGO本来 の「考えを作っていく手助けになる」 という特徴が理解されていけばいいと 思うのです。同じ理由で、以前この欄 で取り上げた Lego - LOGO も、LO GO の可能性をわかりやすい形で表現 したものといえます。

ただ、そのときの記事の中でも書かれていたように、ワードプロセッサ機能や Lego との組み合わせで注目されたあと、LOGOの特徴が本当に理解されるためには、やはりよい指導者が必要になるでしょう。これまでLOGOがお絵描きソフトとしてしか理解されてこなかった理由のひとつは、「思考の道具」というLOGOの大きな可能性に十分気がついている指導者が、日本では少なかったためだという気がします。

生徒の理解が 先生を追い越す

LOGOの可能性の認識ということ になると、さきほどから話に出てきた 大田区立山王小学校の鈴木先生のよう に、実際の授業の中でその良さを確認 された方の話が貴重になってきます。 もっとも鈴木先生にしたところで、は じめからLOGOのおもしろさに気づ いていたのではなかったようです。そ こがまたおもしろいところなのですが、 授業のはじめの頃こそ先生の知識が生 徒に勝っていたそうですが、熱心にし OGOと取り組むうちに生徒は先生に は教えられないことまでやり出したそ うです。そして先生に気を使って自分 たちでマニュアルを見たり、手伝いに きていたコンピュータ会社の人に直接





聞いたりして、先に進んで行ったといいます。

ということは、指導者には必ずしも LOGOについての十分な理解が不可 欠、ということではないのかもしれま せん。鈴木先生のように柔軟で、子供 の反応を注意深く見ていて、伸びてい く芽を敏感に感じ取り、それを大切に してあげられる人であれば、LOGO は十分に応えてくれるものなのでしょ う。

学校の授業を楽しいものに

鈴木先生の生徒たちがLOGOを使 って作った作品には、歴史年表、植物 のつるの成長モデル、LOGOの授業 を読み込んだ「いろはカルタ」などが あります。これを見てもLOGOが社 会科、理科、国語と広く応用されてい ることがわかります。子供たちがロゴ の授業について書いた作文の中には、 「きらいな理科や算数が好きになって きた。他の教科の学習も『コンピュー タ』でやってみたい」という感想もあ ったそうです。絵とひらがなで、各教科 で勉強したことを確認しているわけで、 これがどの程度能率的かはまだ研究を 待たなければならないでしょうが、知 識教育の手伝いはともかく、学習を楽 しいものにしたということは本当に驚

そしてこうした作品を作ることを、 子供たちが実に楽しげにやっているこ とは、カルタの文句を見ればわかるよ うな気がします。たとえば「もう少し もう少し 早くやめないとしかられる」 からは、ふだん「ひとつのことに集中 できなかった子供が、90分の授業に対 し、動くことなく黙々とキーと画面を 見つめながら、自分の考えたことを画 面にインプットしようと努力している ことに胸をうたれた」という鈴木先生 の気持ちがわかるような気がします。 また「リターンキー 押すとき 手が ふるえ できたよろこび大きいよ」と いうカルタを見れば、子どもたちが普 通の授業とは違って、自分の間違いか ら自分で学んで、自分で乗り越えてい くことを楽しんでいるようすがうかが



えます。鈴木先生も「こんなにも子供 たちを私の授業にひきいれることがで きるだろうか、こんな反省もさせられ た」といっています。

たしかにコンピュータを使った授業では先生が押し付けなくても、子供が自分から熱中していくようですが、鈴木先生によれば以前に使ったドリル型のCAIでは、子供が集中したのは最初だけだったということです。その意味ではLOGOの「創造的な」側面の魅力が現れているといえるかもしれません。ただしボクは集中力が訓練でつけられるのかどうか知りません。また、コンピュータを使った授業で見られた集中力が、他の教科でも発揮されたかどうかは時間がなくて質問することができませんでした。

点数で評価されない教育

パパート氏が紹介されたアメリカの例の場合も、鈴木先生の授業の場合も、何人かの生徒が組んで I 台のコンピュータに向かって仕事をしますが、これもドリル型やチュートリアル型ではあまり見られないことでしょう。そし

てこれが鈴木先生のクラスに、とても よい影響をもたらしたことは確かなよ うです。

鈴木先生の実践報告の中でボクが一 番すごいなと思ったのは、1年間の授 業が半分くらい過ぎたところで、それ まで先生が決めて3人ずつの組を作っ ていたのを、生徒の判断に任せて組み 直したときの話でした。半年間授業を 続けるうちに、子供たちの間には「A さんはB君よりもうまい」といった序 列が自然に意識されていて、よくでき る人たちから順に3人ずつのグループ ができていったそうです。不思議とし か思えないのですが、こうしてできた 「能力別」グループは、クラス全員に 自然に受け入れられ、だれも偉ぶった りひねくれたりしたようすはなかった ということです。

これは本当にすごいことだとボクは 思います。勝手に想像するなら、これ はみんなが「自分のできることを、与 えられた時間内でできる限りやったの だ」という気持ちがあったからではな いでしょうか。それにコンピュータを 使った授業では、最終的に点数で成績 が決められるということのないことが、 関係しているかもしれません。

LDGDの可能性 を見極めるには

他にもLOGOと子供については、いろいろおもしろい話を聞いたのですが、残念ながらもうスペースがありません。鈴木先生の実験はまだはじまったばかりですが、LOGOの可能性を見極めるためにも、これからも注目していきたいと思います。いずれにせよ今回のシンポジウムで、ボクがLOGOの可能性をだいぶ実感してきたことは確かです。

鈴木先生の授業で一番素晴らしいことは今までに書いてきたことですが、 LOGO普及のための戦略的材料としては、いくつかの分野でLOGOを使った授業に出ていた生徒は、知能テストでも他の生徒よりもよい点を出した、ということもあります。それに最近、特に流行語のようになっている「集中力」が向上するということが証明されでもすれば、LOGOは世の教育パパや教育ママに争って受け入れられるでしょう。その点でも、鈴木先生をはじめとするLOGOの実験教育の成果の積み上げと広報が必要だと思います。

Music Striffe

究極の、PSGシステム完成!!



今月はいろいろある。まず、おまちかねのMSX-AUDIOのレポート。かなり具体的な仕様を紹介する。それからもうひとつは、究極のPSGシステムの公開。PLAY文の遅さやノイズが使えないことを嘆いていた君には最高のプレゼントになるはずだ。ちなみに今月のプログラムはあの悪魔城ドラキュラのBGM。PLAY文バージョンと究極のPSGシステム用の2本立てになっている。それから、インタビューの方はその究極のシステムの製作者さんだ。



イラスト――RAN.. 協力――KONAMI、 アスキーテクライト.


サンプリング

最近のゲーセンでぴっくりさせられるのは、人間の声が実に見事に出ていることだ。昔のものでもたとえばMSXにも移植されたボスコニアンなんかは声を出していたけれど、これはおせじにもいい声じゃない、どころか、なんと言ってるのかわからなかった。

どうしてこんなに音質が上がったかというと、それは多分サンプリング技術の進歩に負っているものと考えられる。たとえば下の絵にある源平討魔伝。「ありがたや」「なさけなや」「おろかもの」「ゆきどまりじゃ」といったおばあ

さんの声や、虎の吠え声、頼朝の笑い 声と、まるでテープでも内蔵してるん じゃないかというくらい明譲に響く。 これが、これが、サンプリング音声な のだ。

サンプリングという言葉は "標本をとる" という意味なのだが、音楽業界では "ほしい音を適当な手段でデータとして取り入れる"という意味で使われる。ほしい音というのはもちろん何でもいいわけで、たとえば犬の鳴き声でもガラスの割れる音でもいいし、楽器の音を取りこんで F M音源でもなかなか出せないようなリアルな音を楽しむこともできる。



◆はやりましたねえ、 これも。僕は結局手を つけなかったけど(だってとても最後まで行けそうになかったし)。

このごろはサンプリングキーボードなんてものが2万円位で売られているところをみると、きっとその〝サンプリングのできるすごいLSI″の価格もおどろくほど安くなっているんだろう。私が中学生の頃、PCM録音(サンプリングの方法の1つ)のための機材がシ百万もするという話を聞いた記憶があるから、それを考えたら夢のような話だ(もっとも録音機材として使えるほどのものが何万なんて値段になったかどうかは知らないけど)。

それじゃ、昔のゲームはどうやって 声(まがい)を出していたんだろう? というと、実は原理は今のものとたい して変わらなかったりする。サンプリ ングの簡単な原理は、 I 秒間を何千・ 何万という短い時間に区切って、その ときどきの音量を記録する、というシステムになっている。当然 | 秒間を多く区切れば区切るほど、音質は良くなる。しかし、単に多く区切ればそれでいいというわけでもなくて、もう一つ重要なファクターがある。音量の方を何段階に分けるか、という問題である。今ウワサのCDだと、これが6万5千段階ぐらいになっているのだけれど、ボスコニアンになるとなんと2段階になってしまう。音質の差はこういうところから出ているのだ。

源平討魔伝などは多分 256 段階に区 切るものを使っていると考えられる。 これくらいなら最近の安い LSI でもできそうだし、CDみたいな情報量を必要としないからゲームマシンにも結構ラクに積めるからだ。



最新情報

アナウンスばかりで一向に詳細が伝 わってこないMSX-AUDIOにしびれをき らしているユーザーも多いだろう。そ こで今月は、現在入手できる限りの情 報を仕入れてきた。

ただし、以下のことをあらかじめご 承知おきいただきたい。

- ①これは現時点での仕様予定であって、 今後変更することもあります。
- ②今のところ発売時期・発売メーカー ・価格などは一切不明です。
- ③MSX-AUDIO についての質問は受けつけません。お電話・お手紙などはご遠慮願います。

どうして出ないの?

右上の基盤、Mマガの7月号の写真 と同じじゃない! という人はなかな かチェックが厳しい。ただ、まん中の 大きな "Y8950" と書かれたLSI、これ がMSX-AUDIO の心臓なのだが、7月号 のときはまだたくさんバグがあったの だ。この中にはとんでもなく多彩な機 能をつめこんであるので、デバッグは とても大変だったらしい。これが第一 の理由。

もう一つは、左下にある紙の貼ってあるチップ(MSX/AUDIOと書かれている)、この中にはさっきのY8950を制御するための基本的なプログラム群が入っている。当然のことだけれど、音源としての機能をどのような形で実現するかは、ほとんどすべてこの中のプログラムにかかっているのだ。そして、要するにこれに手間どっていたわけ。

ただ、もうほとんど完成しているという話。もう信じるしかない。

FM9和音!!

トーゼン、F M音源である。しかも 9和音、これはヤマハのSFGの8和音 を上回る。ただ、I つ I つの音に使え るパラメータ数というのがあって、こ れがSFGには4つあったのが、MSX-AU-DIO では2つなので、音質的には多少 落ちる。多少というのがどの程度なの か私は知らない。許してくれ。 もちろん9つの音には別々の音を振り分けられるし、内蔵音色以外の音を

MSX-AUDIO

それおおくもMSX AUDIO さまて

あらせられるて 頭が高いっ//

PCM

自分で作ることも可能だ。

そしてMSX-AUDIOの大きな大きな特 徴がこれ、PCM対応であるという点だ。 簡単に言えば、サンプリングができる のだあーっ!! 最近のパソコンはFM 音源くらいあたりまえ、という風潮だ が、サンプリングができるのは私の知 る限りアミガや520ST、日本ならX68 000 (発売されてないけど) といった 高級機だけである。コナミの新世SIZE RというMSX 用ソフトはサンプリング 音を鳴らせたけど、これは付属のサン プル音だけの話で、ユーザーが勝手に 他の音を入れることは不可能だった。 それが、MSX AUDIOでは、マイクなど からサンプリングしたい音や声を入れ れば、それを自由に使うことができる のだ。

そして、このサンプリングされた音は、さっき選んだFM音源と同時に使うことができる。BGMを流しながらの効果音なんて芸当もラクラクだ。

PLAY文で動く!!

このようなすごい機能がほとんど P LAY 文で実行できちゃうのもすごいところ。なんと PCMまで使えるからマシン語を知らないあなたも安心(逆に、ちょっとやそっと知ってるくらいじゃあたちうちできないかもしれない。

シンセになる!!

MSX-AUDIOには "インスツルメントモード" というのがあって、これを使うとMSX-AUDIOをシンセサイザがわりに使うことができる。上の写真で Y89 50の隣にある端子はキーボードを接続するためのもので、なんとヤマハのミュージックキーボードをつなぐようになっている。無駄にならなくて便利だ。しかもこのモードでは "バックグラウンド処理" がなされることになっている。だから、自分はプログラムを組

みながら人にキーボードを弾かせる、 なんて芸当もできる。 それからもうひとつ楽しいのは、な んと演奏を記録する機能がついている

ことだ。キーボードの練習にはもって

V=いだ。

そうそう、キーボードでサンプリン グ音も出せるようになっている。

音律変更 !!

これはちょっと専門的な知識が必要になるが、ピアノなんかの調律を変える機能だと思えばいい。

なぜこんな機能が? というとつまり、実は現在当然の如くに使われている音階(ドレミファ・・・)は、12平均律という17世紀ヨーロッパで発明されたもので、いろいろと便利なのでみんなこればかり使っているけれども、他にもいろいろな音階設定(正確には周波数設定)があるにはあるのだ。

かの有名な純正律を全調とも、その 他にもピタゴラス音律やヴェルクハイ マ一音律などが入っている。研究者に とっては格好の機材になるはずだ。

月八月八月八月

以上、かいつまんで概略をレポートした。あとは発売を待つばかりだ。

最後にもう一度、 質問はご遠慮ください。

101



20 ' Monsieur Dracula

dans le chateau du demon.

40 '

50 'Tous droits reserves par KONAMI

60 '

80 '**Theme of the first 3 stages** 90 READ A\$, B\$, C\$: IF A\$<>"" THEN PLAY A\$, B\$, C\$: GOTO 90 ELSE RUN

100 DATA T128L16S0 M3000, T128L16V11 ,T128L16S0

110 DATA 05DDR16CR16D4BV13B4BS0DV13D S0EFG, 05DDR16DR16D4.04DD8C8, 03DR16DD DR8DDR16DDDDDD

120 DATA AV13A8S0DV13D8S0AV13AS0G05C V13C4., D2CO5C8.C4, O2B-R16B-B-O3B-R8. CR1604C03CCCCC

130 DATA S005DDR16CR16O4BV13B4BS0DV1 3DS0EFG. 05DDR16DR16D4. 04DD8C8. 03DR16 DDDR8DDR16DDDDDD

140 DATA AV13A8S0DV13D8S0AV13AS0G04C V13C4..D2CD4CB.C4.D2B-R16B-B-D3B-R8. CR1604C03CCCCC

150 DATA O5R8DR8AV13A8S0G#AG#FRR8FDF DFDFFDFR16FDF.R8FR805D8.C#DC#CR1603S ODDDV11R1, DR16DDDR8DDR16DDDDDDD2B-R1 6B-B-03B-02B-R16B-B-B-03B-R16B-R16B-R16

160 DATA O5RBDR8AV13ABSØG#AG#FRR8FDF DFDFFDFR16FDF,R8FR805D8.C#DC#CR1603S ODDDV11R1, DR16DDDR8DDR16DDDDDDD2B-R1 6B-B-03B-02B-R16B-B-B-03B-R16B-R16B-**R16**

170 DATA C#V13C#8S0EV13E8S0B-V13B-S0 AV13A8S0FV13F8S0DV13D, 04B-8.05C#R8C# R16D8.04AR8F8.03C#V13C#8S0C#RDV13D8S

180 DATA C#V13C#BS0EV13EBS0B-V13B-S0 AV13A8S0DR, 04B-8. 05C#R8C#R16D8. 04AR, D3EV13E8SØERDV13D8SØDR

190 DATA C#V13C#8S0EV13E8S0B-V13B-S0 AV13A8S0FV13F8S0DV13D, 04B-8. 05C#R8C# R16DB. 04AR8F8, 03C#V13C#850C#RDV13D8S ODR

200 DATA S0EV13E8S0GV13G8S0B-V13B-S0 AV13A8S0BV13B8D6S0C#V13C#, D4B-8.05C# R8C#R16C#8.ER8GR16, 03EV13E8S0ERAV13A **BSØAR**

210 DATA SØDDO5DV13DD8R8R2O3SØB-R16B -R1604DFV13F8S0CR16CR16EGV13G8S0, 05A AD4A8A4R2D3FR16FR16B-D4D8.D3GR16GR16 O4CEB., DDDDR16DCV13CS0DR8.RO2B-V12B-8.B-403S0CV12C8.C4

220 DATA S006DD05DV13DD8R8R203S0B-R1 6B-R1604DFV13F8S0CR8.03AD4CV13C8,05A A04A8A4R2O3FR16FR16B-04D8.03GR8.EG8. ,SODDDDR16DCV13CSODR8.RO2B-V12B-8.B-40350CR8.02A03CV13C8S0,,,



★本当はねえ、この有名な銀杏並木を全景で写したかったんだけどねえ、車道はこわいよ

作曲家ばかりが ほとんど究極

脚光を浴びているような気がする。 しかし、本当に音を出す作業を行うの は、ミュージックプログラマとでも言 うべき人々なのだ。そして、"これは すごい というようなBGMには、本当 に腕ききのプログラマが必要になる。

大体どこのソフトハウスにも、BGM をつけるための専用のプログラムがあ る。それを作り、改良し、その一方で 与えるデータの研究をしてすごい音を 出せるようにする、そういう部分を担 当する重要な任務を帯びているのが彼 ら。ただ、その具体的な仕様などはど うしてもソフトハウスの秘密に属する 部分があるからなかなか教えてはもら えないし、取材も大変だ。

そんな折、なんと BASIC の PLAY 文 のデータがほとんどそのまま使えて、 なおかつ PLAY 文の 5 倍の処理ができ、 おまけに勝手にBGMしてくれるという システムを、当社のテクライト、とい う部署の人が開発した、と聞いたので 早速インタビューに行ってきた。

インタビューの相手は遠藤祥氏、場 所はミーハーにも神宮外苑の絵画館周 辺だった(上の写真を見て!)。以下 E が遠藤氏、Nは私ムッシュNである。

N: (ふだんと勝手が違って困る) そ うですね、それではやはり、こうい うものを御自分で作ろうと思った動 機からお聞かせください。

E:動機ねえ……うーん。僕の場合そ もそも絵(CGアニメーション)と 一緒に音楽流すような、デモ用(例 えばMSX2のグラフィックスの)の プログラムを作ってみる機令が多か ったんですよ。そこで、PLAY文使っ てやってるとどうしてもなめらかに BGMが流れない。まあ、うまくタイ ミング見はからってやればなんとか ならないこともないんだけど、そう いうのってすごく手間ばっかりかか るから、絵なんかと独立にBGMを勝 手に演奏してくれるプログラムがほ しかった、ということですか。

N: なるほど。僕も最近ずっとこれば

今月はコナミさんのご承諾をいただ き、悪魔城ドラキュラの最初の3面の BGMを載せることができました。ただ し、ドラムがかなり複雑だったので、 PLAY 文では不可能でした。 ちょっと 物足りないのはかんべんしてください。

入力はいつもと同じで、特にDATA文 に注意してください。音質的にはかな りうまくいったと思ってます。

なお、このデータはムッシュウNが 採譜したものから作りましたので、実 物と細かな所で異なる場合があります。

っかりやってて、すごく便利に使わ せていただいてるんですけど。なに かその、心がけた点とか、そういう のってあります?

E:うーん、そうだねえ、まず!つは PLAY 文のデータと同じデータを扱 えるようにすること。だって今まで 発表されたものってほとんど全部P LAY 文のデータ形式だからね。それ からねえ、あちこちのプログラムの データをどれでも使いたかったから ディスク対応にしたこと。それから あとは――、まああたりまえのこと だけど高速で、プログラムがコンパ クトになること。あ、それから16ビ ット余りつき演算によって美しい施 律を実現した、なんてところかな。

N: はあ、どうも。 —— そうするとこ れはなんですね、何もゲームなんか のBGM用の超高速プレイなんかをす るためじゃあ

E:ないんですね。そもそも PLAY 文 で実験だけしておいて、それを単に BGMにできれば、という趣旨だから、 PLAY文の5倍早いなんてのはまあ 言わば副産物みたいなもので。

というか、これ以上のことは多分、 他のソフトメーカーでもちょっとや らないでしょうから。

E:結果的には自分でもうまく行った と思ってる。

N:機能についてはプログラムエリア で解説しますので、そろそろプライ ベートな質問に移りたいんですが。

E:プライベート?

(以下次号に続く)



以上のシステムは、今月のプ ログラムエリアに掲載されてい ます。そのシステムのサンブル N:でもその割にはよくできてますね。 用プログラムが右のリストです!



のリスト

右のリストだけでは音は出ません! あわてて入力しないでください。この プログラムは、プログラムエリアに掲 載されている *究極のPSGシステム・ BGMコンパイラVer.5.0″に渡すための データファイルを作るものです。詳し

くは200ページ以降に説明があります が、ディスクがないと動きませんので ご注意願います。

ちなみに、このデータを使うとドラ ム音も出ます。ですから、ほとんど本 物のふんいきになります。

10 ' M. Dracula dans le chateau du demon---(C) KONAMI--

30 OPEN"dra1.dat" FOR OUTPUT AS #1 40 READ AS. BS. CS: IF AS<>"" THEN PRIN T#1, A\$", "B\$", "C\$: GOTO 40 ELSE CLOSE:

50 DATA T130L16S0 M3000.T130L16V11 . T130L16S0

60 DATA 05DDR16CR1604BV13B4BS0DV13DS ØEFG. 05DDR16DR16D4. 04DD8C8, 03DR16DDI 2 DI32R8DDR16DDI0DI32DDD

70 DATA AV13A8S0DV13D8S0AV13AS0G05CV 13C4., D2CO5CB.C4, O2B-R16B-B-I2 O3B-I 32R8.CR16D4CD3CI0CI30CCC

80 DATA S005DDR16CR16O4BV13B4BS0DV13 DSØEFG, O5DDR16DR16D4. 04DD8C8, I32O3DR 16DDI2 DI32R8DDR16DDI0DI32DDD

90 DATA AVI3A8S0DV13D8S0AV13AS0GD4CV 13C4., D2CO4C8.C4, O2B-R16B-B-I0O3B-I3 2R8.CR1604C03CI0CI30CCC

100 DATA D5RBDR8AV13A8S0G#AG#FRR8FDF DFDFFDFR16FDF.V1104I32R8FR805D8.C#DC #CR1603SØDDDI209CR16CCI15CI2CCCCCCI3 0CI2CI30CI2CI30C.I32DR16DDI2 DI32R8D DR16DDI0DI32DDD02B-R16B-B-03B-02B-R1 6B-B-B-03B-R16B-R16B-R16

110 DATA OSR8DR8AV13A8S0G#AG#FRR8FDF DFDFFDFR16FDF, V1104I32R8FR805D8.C#DC #CR1603S0DDDI209CR16CCI15CI2CCCCCCI3 0C12C130C12C130C, I32DR16DD12 DI32R8D DR16DDIØDI32DDD02B-R16B-B-03B-02B-R1 6B-B-B-03B-R16B-R16B-R16

120 DATA C#V13C#8S0EV13E8S0B-V13B-S0 AV13A8S0FV13F8S0DV13D, I32V1104B-8.05 C#R8C#R16D8.04AR8F8,I32O3C#V13C#8S0C #V13I209CS0I15CCCI3203DV13D8S0DV13I2 09CS0I15CCC

130 DATA C#V13C#8S0EV13E8S0B-V13B-S0 AV13A8S0DR. 04B-8. 05C#R8C#R16D8. 04AR. I3203EV13E8SØEV13I209CSØI15CCCI3203D V13D8S@D1@09CCV13I2C8S@

140 DATA C#V13C#8S0EV13E8S0B-V13B-S0 AV13A8S0FV13F8S0DV13D, 04B-8.05C#R8C# R16D8.04AR8F8, I3203C#V13C#8S0C#V13I2 09CS0I15CCCI3203DV13D8S0DV13I209CS0I 15CCC

150 DATA S0EV13E8S0GV13G8S0B-V13B-S0 AV13A8SØBV13B806SØC#V13C#, 04B-8.05C# RBC#R16C#B.ERBGR16, I3203EV13E8S0EV13 I209CS0I15CCCI3203AV13A8S0AV13I209CS **0130CCC**

160 DATA SODDOSDV13DD8R8R203S0B-R16B -R1604DFV13F8S0CR16CR16EGV13G8S0.05A AD4A8A4R2D3FR16FR16B-D4D8.D3GR16GR16 04CE8., I3203DDDDR16DCV13CS0I15DR1609 I2CCCCCCI3202B-V12B-8. I30S009CCCI15C I3203S0CV12C8. I30S009CCCI15C

170 DATA S006DD05DV13DD8R8R2S003B-R1 6B-R1604DFV13F8SØCR8.03A04CV13C8,05A A04A8A4R2O3FR16FR16B-04D8.03GR8.EG8. , I3203SØDDDDR16DCV13CSØI15DR1609I2CC CCCCI3202B-V12B-8. I30S009CCCI15CI320 350CI009CCCI3202A03CV13C8S0,,,

AVEMI'S

PARADISE

テクニックの奥は深いぞ! What's Shooting?

わ~/ またまたきてしまっ た。時の流れはだれにも止 められない。そう、それは 挑戦者にも不可能なのだ! な~んて気取っちゃったり してね。あっとゆ~間にひ と月たってしまったよう。 今月も「AVパラダイス」、 いつものノリでいこうぜノ







- 須和野ひろこ MODEL-PHOTO-COPY-立花あけみ

今月号は 華メニューよ

まず、今月号のメニューを簡単に紹 介しま~す。今回は、前回の撮影テク ニックの《基礎編》に引き続き《応用 編》と題して、ハイレベルの撮影テク ニックに挑戦。さらには前回予告した とおり、SONYさんのご好意で、つ いに「HB-F900」と「HBI-F900」 が登場。この超強力 A V コンビを駆使 して、華麗なる映像テクニックを披露 してしまうという、豪華メニューでお 届けします。

とりあえず、撮影テクニックの《応 用編》のお話からね。

挑戦者は再び

前回のロケはなかなかオモシロかっ たな~、なんてつらつら考えているう ちに、私はすっかり調子に乗ってしま った。あっ、そ~か。今月号もまた口 ケに行けばいいんだ。と、前回の勢い そのままで再びロケへと出発。モデル は引き続き、ひろこちゃんです。

今回は都心の「アークヒルズ」から、 郊外の吉祥寺にある「井の頭公園」へ と舞台を移し、撮影テクニックの《応 用編》に挑戦! と、カッコよくいき たかったのだけど、はっきりいって私 は甘かった……。今思えばそもそもス

カメラテクニック PARTA

■パンニング

カメラテクニックとしてはか なりポピュラーなワザなので、 知ってる人も多いはず。カメラ を水平、もしくは垂直方向に移 動しながら、被写体をひとつの ショットにおさめるものです。

レンズの画角で被写体をフレ 一ム内におさめるには、どうし ても説明不足だし、もの足りな い!被写体の展開の表現の幅 を広げたい! な~んて思った ときに使いましょう。

ただし、ひとことでパンニン グといっても、なかなか奥が深 い。細かく分けると、①水平パ ンニング②ティルティング (垂 直パン) ③フォローパンニング ④急行パン (スイッシュ・パン) の4種類がある。

①水平パンニングは、広い風 景などを、左から右(右から左) へ水平に移動するもの。パンニ ングの基本です。

②ティルティングに関しては 別扱いということで、後で説明 しま~す。

③フォローバンは、車や列車

人物などの移動する被写体を、 画面の中心にとらえながらカメ ラで追っていくものです。被写 体の動きが速い場合は、バック (背景) が流れて、ちょっとお しゃれ。撮り方としては、被写 体がフレームインしてからフォ ローをはじめ、パンニングの決 めの付置で被写体をフレームア ウトさせる。これがコツです。 わかったかな?

4)急行パン (スイッシュ・パ ン) は、最初と最後の場面をし っかりとらえておいて、途中の 不必要な画面を素早い水平移動

もしくは垂直移動で、完全に流 してしまうパンニングのこと。 場面転換の方法としても利用で きるよ。

最後に、パンニングをする際 の注意事項です。プレないよう、 できるだけ三脚を使って撮影し ましょう。そしてパンニングの 速度はあくまでも一定に。途中 でカメラを上下に動かしたり、 左右に何度も往復させたりする のは、おしゃれじゃないからや めようネ。最初と最後の場面は、 最低2秒は止めておきましょう。


もうこれでパンニングはバッ



チリ! とゆ~わけで、パンニ ングに挑戦。今回は、フォロー パンを水平移動と垂直移動の両 方でやってみました。効果のほ どは見てちょ~だい。おまけに 急行パンもつけちゃうぞ!

フォローパン 水平移動)






























タートから、その日の撮影の進行状態 を暗示するかのように不調だったのだ。

井の頭公園」 うどん屋さん事件

ロケ当日、私はこの「AVパラダイ ス」専属のスチールカメラマンである 郷氏とオフィスで待ち合わせ、一路ク ルマで「井の頭公園」へと向かった。 モデルのひろこちゃんとは、公園の中 にあるうどん屋さんの前で待ち合わせ。 ところが、ここからが大変! 郷氏 と私は順調に「井の頭公園」まではた どり着いたものの、肝心の駐車場がみ つからずに右往左往。すっかり約束の 時間に遅れてしまった。あわてて約束

の場所らしきところに行ったものの、 ひろこちゃんはいない。自宅に連絡し ても留守番電話だし、待てど暮らせど 彼女はこない。



ヘンだな~。もしかして待ち合わせ 場所が違うのかも……。すっかり不安 になった私は、ひろこちゃん捜しに出 発。もときた道を引き返すと、な・な・ なんと、私が待っていたうどん屋さん の手前に、もう一軒うどん屋さんがあ るではないか! そのうえ、うどん屋 さんの前に立っている女の子は、わっ! 紛れもなくひろこちゃん。

とゆ~わけで涙の再会。一応めでた し、めでたしなのだけど、ひろこちゃ んにやっと会えたのは、もうお昼ちか く(予定では、とっくに撮影している はずだった)。わ~、ヤバイノ 夏と違 って、今はまだまだ陽の暮れるのは早 い。早回しで撮影しなきゃと、ロケ隊 はあわてて公園へ。







■ティルティング

水平パンニングに対して、垂直パンニングともいわれます。高層ビルや山、滝など、縦に長い被写体の撮影によく使われます。上から下への移動をティルトダウン、下から上への移動をティルトアップといいます。ジャンルとしてはパンニングに含まれますが、今回は特別大サービス。別扱いで見せてしまうぞ。













■ピント送り

文字どおり、カメラのピント を前後に送るテクニックです。

一見簡単そうだけど、実際に やってみると結構難しい! ちょっと高度なテクニックです。

撮影するときに注意することは、まずアングル。被写体を手前に置き、ピントを送る対象物を奥に置きます。ショットサイズも、ロングショットよりアップショットの方が効果的。ただ

し、被写体とピントを送る対象 物が重なりすぎると、効果がよ くわからなくなるので、うまく アングルを決めようね。

次にテクニック上の注意点です。当たり前のことですが、手前の被写体にピントの合う範囲内にカメラをセットしてください。当然、三脚を使ってフィックスで撮影します。被写体とピントを送る対象物との間の距離

は、あんまり短すぎるとピントが送れないので(送っても、ほとんど差がなくてわからない!)、あらかじめテストをして、効果を確かめましょう(距離が長すぎると、今度はアングルが難しくなるよ)。

そしてここがポイント。オートフォーカスのカメラは、かならずマニュアル操作に切り換えましょう(オートフォーカスで

は、ピント送りはできません)。 一番間違いがないのは、カメラから手前の被写体、カメラから手前の被写体、カメラから 奥の対象物までの距離を巻尺で 正確に測って、レンズの目盛り (焦点距離)を見ながらピント を送る!これなら絶対失敗しません。

今だからいうけど、実は前回 「ピント送り」に挑戦してみた ものの、挑戦者は見事に失敗(一 応隠してたの)。ピントを送る以前に、手前の被写体がピンポケだったのだ。 はっはっは、これじゃあピントも送れない。

な~んてこともあったりして、 今回再度挑戦。ほら、今度は大 丈夫でしょ。みんなも一度や二 度の失敗でくじけちゃダメ! 失敗してこそ、ワザを極められ るのだ(わ~、カッコイイ!))。 ぜひ、挑戦してみてね。









「井の頭公園」は 只今工事中!

ここまではまだよかった。でも今回 のロケは、無謀にもロケハンなし(こ れが決定的な敗因だった)。撮影の内容 は決まっていても、場所はまったく決 まっていない。とりあえず軽く一周し ながら撮影することにして、ロケ隊一



行は撮影場所探しに出発(要するに、 ロケハンと撮影が同時進行なのだ)。

ところが、公園内をうろうろしているうちに、ガクゼンとしてしまった。なんと、公園内のあちこちで工事しているではないか! そう「井の頭公園」は工事中だったのだ。そう、事前にロケハンさえしていれば、こんなことにはならなかった。「わっ、ゴメンなさい。私が悪かった」とあやまってもすむことではない。挑戦者は深く反省しつつも、表面的にはあくまでもクールに対処しなければならない。モデルやスタッフに動揺を悟られてはいけないのだ(人生は厳しいのだよ)。

内心あわてながらも気を取り直して、 「井の頭公園」を探検。しかし、なん といっても公園は広い。いや、広すぎる。 うろうろしているうちに陽は傾いてくるし、足は痛くなるしでもう大変。こうなったら時間との戦いになってしまった。やっぱりロケは楽じゃない。

最後はやっぱり ハッレーエンド

それやこれやで大騒ぎしつつも、黄昏時には無事撮影終了。最後まであきらめないで頑張れば、なんとかなるもんだな~。なんて自分で感心しちゃったりして。撮影テクニック《応用編》悪戦苦闘の結果は、ビジュアルの方をご覧あれ(一部、前回の「アークヒルズ」撮影分。誌面の都合上2月号で掲



載できなかったものも入っています)。 最後にひとこと。はっきりいって、 今回の撮影例は悪いお手本です。みん なくれぐれも真似をしないように。い きあたりばったりでロケを行うと、こ ~ゆ~ひどい目に会うというお話でし た。お粗末!

とゆ~わけで、撮影はもうおしまい。 いよいよ次のステップ「画像加工」に 入ります。




■ズーミングの応用

今度はズーミングの応用例を お目にかけま~す。

まずAタイプ。これはカメラ に向かって歩いてくる被写体を、 ズームを調整することでサイズ を変えないで撮るとゆーテクニ ックです。見てもらえばわかる と思うけど、被写体はフルショ ットのままで変わらないでしょ。 そのかわり背景の奥行きがどん どん深くなってきて、なかなか オシャレ。

ただし、被写体のサイズが一



ちょっと面倒だけど、挑戦し てみよう! はっきりいってワ ザありよ。










はい、お次はBタイプ。これ はカンタン、すぐできるよ。

カメラに向かって歩いてくる 被写体を、ロングショットでと らえておいて、ある時点で急速 にズームアップするとゆ~テク ニックです。フィックスにズー ムアップを組み合わせたものだ から、そんなに難しくはありま せん。でも、わけもなく使うの はやめましょうね。

ショットサイズが、ロングシ ョットからクローズアップへと 移行するわけだから、客観から 主観へとショットのニュアンス も変わります。つまり被写体の 状況説明から、被写体の表情へ とショットの持つ意味が変わる ので、ちゃ~んと演出意図のあ る場合にやってみてね、

あと、ズーミングのタイミン



その他、ズーミングの速度を 変えると、またニュアンスも少 し変わってきてオモシロイよ。 いろいろ試してね。











超強力 AVコンビ登場

いよっ、待ってました。待ちに待っ た「HB-F900」と「HBI-F900」が、 私のオフィスにやってきた。ディスプ レイをつなげて、ビデオデッキ「ベー タPRO」をセットしてデスクの上に 置くと、なかなかおしゃれ(やったね)。 これで、画像加工の準備はOK。いつ でもとりかかれるぞ。

な~んていってはみたものの、挑戦 者の胸のうちは暗かった。はっきりい って私は不安……。自慢じゃないけど、 ハード関係は大の苦手。まあ人並みに パソコンでワープロのソフトを使って、

見積書や請求書を作ったりしてるし、 MSXのゲームだってやったことある けど、それとはまた違うでしょ。

一応、仕事上やむを得なくて覚えた りしたわけだし、ゲームだって複雑な のは大嫌い! 単純にバンパンキーを 叩いて敵をやっつけるゲームしかやら ない。そ~ゆ~人がパソコンを使って AVしちゃうなんて、私なんか自分で 笑っちゃうもんね。

コン音痴で めんなさい

そういえば、私のやってるマルチ・ イメージ・スライドの仕事でも、最後 にコンピュータ(専用機だけどね)を 使って、複数のプロジェクタを動かす コマンドをプログラムしたりするのよ ね。ビデオでいえば、スタジオで編集 の仕上げをするようなものだけど。そ れでやっぱりこの業界にも、プロフェ ッショナルのプログラマと呼ばれる人 がいるわけ(私は横にいて、あ~しろ こーしろと口でいうだけ)。

それでついこの間、そのプログラマ をやっているお友だちがオフィスに遊 びにきて、ヒマだからパソコンのゲー ムを特訓してもらったの(彼はなかな かうまい!)。ところが肝心の私は、も うヒドイのなんの。彼はすっかりあき れたようで、帰りにひとこと「あなた は基本的に、こ~ゆ~ものには向いて ないね」な~んていわれてしまった。

わあ、ショック! ますます自信をな くしてしまったよう。

桃戦者 ロップ」を作る

とはいいつつも、挑戦者たる者、こ こまできて後へは引けない(今さら引 っ込みがつかないものね)。よし、やっ





画像加工./

■テロップの作成

これはビデオ画面に、作成したテロップを上から下へワイフインさせたもの。「AVPARADISE」の文字が、少しずつ現れてくるのがわかるかな?自作ビデオのタイトル画面なんかに使うとおしゃれよ。



















てやろうじゃないの! 人にできて私 にできないわけがない。などと自分に いい聞かせながら、「画像加工」に挑戦してみました。

とりあえず最初は、説明書を読みながら、恐る恐る基本操作の練習をスタート。私、正直にいうけど、マウスだって一度も触ったことないのよね。だから最初は、マウスに触るだけでドキドキしちゃったりして。情けないな~。 〆切りが近づきつつあったので、早く慣れなければと気があせるばかりで、なかなか思いどおりにいかない。

そういいつつも、あ~でもないこ~ でもないな~んて説明書とにらめっこ しているうちに、なんとか簡単なテロップが作れるようになってしまった。 な~んだ、やればできるじゃないの。 カルイじゃ~ん! と、すっかり自信 を取りもどした挑戦者は(私って、ノ リやすいタイブなの)、次にテロップの ワイプに挑戦。これも一発で見事クリ ア。テロップがワイプしながら現れた ときには、不覚にも目頭が熱くなって しまったよ。

挑戦者 「フリーズ」に成功

さあ、次はだれだ。ドンドンかかってこい! あっ、ケンカじゃないんだ。 そう、すっかり気を良くした私は、今度はフリーズに挑戦。

まず、この間のロケで撮影してきた

ビデオテープを再生して、「フリーズ」 する画面を選ぶ。あっ、ここがイイ! と画面を決めたら、あとは説明書とニ ラメッコ。ふむふむ、な〜んだ、意外 と簡単じゃ〜ん。ふっふっふ、「フリー ズ」も見事成功。希望の画面をコンピ ュータに取り込むことができました。

あっ、そうそう。コンピュータに取 り込んでも、決定のコマンドを出す前 なら、トーンの調整ができるよ。好き なトーンにしてから、決めようね。

同じ要領で、テレビ番組やおしゃれなCFなんかも「フリーズ」できるよ。 テレビ番組をモニタに流して、ハイ、 ここ!とゆ〜ところで素早くフリーズ。結構これで遊べるよ。な〜んて、 すっかり余裕がでてきたのだ。

挑戦者 ワイプをマスターする

お待たせしました。いよいよ大ワザ「ワイプ」に挑戦しま~す!「ワイプ」 といえばテレビでもお馴染みだから、 知ってる人も多いと思うけど、とりあ えず簡単に説明をば。

「ワイプ」とは、自動車のワイパーが 雨をさっと払うように、前の画面を消 し、後の画面がそれに続いてでてくる とゆ~、画面転換のテクニックです。 いわれてみれば、あ~、あれかってわ かるでしょ。

. ひとことで「ワイプ」といっても、 これまた奥が深い。今やビデオ編集も







■フリーズ画面にワイプイン

これはフリーズした画面のセンターに、ビデオ画面をワイプインさせたもの。今回実験的な試みとして、ワイブを一番遅い速度にして(全部で10段階あり

まーす)。 画面を流しながらシャッターを切ってみました。 ちょっとブレちゃったけど、結構ワイブしている雰囲気はでてるでしょ。

























ハードとソフトの発達で、何十とおり ものワイプパターンが可能になってし まった。SONYの「HBI-F900」の ソフトでは、28とおりものパターンが 選べるよ。

前置きはこのくらいにして「ワイプ」をやらねば。再び説明書のお世話になりながら「ワイプ」を設定。この場合の細かいコマンドは、マウスではなくキーで入れるのよね。不安を感じつつも、説明書どおりにやったから、きっと大丈夫だろうなあ。最後のコマンド、ワイプのスタートキーを押して、いざ勝負!

わ~、できた! できた! さっき 「フリーズ」した画面が右から左に消 え、かわりにロケの画面が現れたゾ。 やったね! とりあえず、右から左へのオーソドックスな横のワイブに成功。 挑戦者の喜びは、もうひとしお。思わずイスから飛び上がって、踊ってしまったよ。

しかし挑戦者は、この程度の成功で 満足してはいけない。でも他のワイプ にも挑戦したいのだけど、説明書を読 んでもよくわからない。わ~ん、どう しよう!



苦悩の末、各キーがワイプパターンに対応していることを発見(それほど複雑怪奇な説明書じゃないのに――担当編集者談)。これでワイプはもうバッチリ。ワイプの速さも I から10まで指定できるので、いろいろやってみるとおもしろいよ。

挑戦者、再度テロップ」に挑戦する

ワイプをマスターして、すっかり自信を深めた挑戦者は、再度「テロップ」 の作成に挑戦。

これもワイプと同じではじめるとキリがない。英文だったら書体は全部で6タイプ、色は最高256色まで選べて、

グラデーションだってかけられる。そ の上文字のふちどりやシャドーも自由 自在。とにかく、いろいろと芸が細か いのよね。

挑戦者としては、これを見逃しては 名がすたる(見て見ぬふりはできない もんね)とゆーわけで、細かく指定し て、オリジナルテロップを作ってみま した。できのホドは、ビジュアルの方 をご覧あれ。

とゆ〜わけで、豪華メニューでお届けした今月の「AVパラダイス」、いかがでしたか。来月号からは、本腰を入れて「画像加工」に取り組みま〜す。みんな応援してね。

See you again, bye bye!





テレビ朝日系 (スポーツU.S.A) 2月15日放送予定






















カントリーの **表** 我が街「Mタウンは、

都心を離れること2時間の郊外にある小さなニュータウン。

つい最近まで鉄道も通わない森林地帯でした。

それをMSXクラブ会員のために、全く 新しいカタチの街に造りあげました。

「MSX NET」へ アクセスすれば

もうそこはMタウンステーション。 メインストリートをぶらぶらするのもよし。

ショッピングストリートで買い物を楽しむのもよし。 パソコン通信がつくりあげるパラダイス、「Mタウン」。

いつでも、気軽にお立ち寄りください。

MSXクラブの活動内容

MSXクラブでは、クラブ会員だけのネットワーク「MSX NET」をサポート。 BBSはもちろん、オンラインショッピング、証券情報、通信教育などのサー ビスを予定。ネットへの加入は、スターターキットを購入するのが条件。当初 は入会者の中より第一次募集として1,000名を募集。(応募者多数の場合は 抽選になります。)サポート開始は12月20日(予定)。

「MSX NETをサポートする専用モデムは、SONY HBI-300(MSX用通信 カートリッジ)を使用いたします。加入希望の方ですでにHBI-300をお持ち の方には専用モデムを除いたキット(Bセット)を用意いたしました。また、NET 加入につきましては、抽選の結果をお知らせし、申し込み詳細をお送りいた します。

スターターキットAセット

専用モデム、マニュアル、登録手数料、1年間のネット使用料 スターターキットBセット

マニュアル、登録手数料、1年間のネット使用料

- ●ペーパーコミュニケーション。会報誌「MSX PRESS」を発行。
- ●MSXのすべてがわかるクラブオリジナル総合カタログを発行。
- ●イベント・ワンダーランド?とばかり、各種イベントを開催。

さまざまな活動をとおして会員同士のよりよいコミュニケーション作りを目 指します。

なお、MSXクラブの活動内容を紹介した「MSX PRESS 0号」を差し上げ ています。ご希望の方は、官製ハガキに資料請求券を貼り、住所、氏名、年 齢、所有のMSXの機種名を明記の上、MSXクラブ事務局までご請求くだ

MSXクラブ

- ●入会資格/MSXおよびMSX2をお持ちの方
- ●入会金/2000円 ●年会費/3000円
- ●入会ご希望の方は、別添の申し込み用紙に必 要事項をご記入の上、郵送にてお申し込みくだ さい。入会金等のお支払い方法は、ご指定の金 融機関よりお引き落としさせていただきます。

(直接のご送金はお受けできませんのでご了承

●お申し込み・お問い合わせ

〒107東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青

株式会社アスキー内 MSXクラブ事務局 TEL 03-486-4531

(受付時間 10:00~12:00 13:00~17:00 土・日・祝祭日を除く)

ストリート

MSX ROOM



話題が満載だよ。
この季節。寒さに負けないで、パロスの季節。寒さに負けないで、パロスの季節。寒さに負けないで、パロスの季節。寒さに負けないで、パロスの季節。

LETTER
ONLINE MAIL
INFORMATION
解答訊度のQSA
サークル大意為
サークルは優
別ます。別はす。変数します
月刊RGB小僧
WORLD TOPIGS
メーカーをAに言いたい版題
MICOM TOWN
BOOKS
PRESENTS



はじめまして。この度この手紙を送 ったのには、深いわけがあるのです。 実はMSXからPCに乗り換えること にしたからです。2年程の短い間でし たが、どうもありがとうございました。 特にエディターズルームには大変楽し ませてもらいました。思い出を言って いてはきりがありません。田口編集長 をはじめ、編集部の皆様どうもありが とうございました。

今月の8月、突然「パソコン通信が したいなー」と思い、MSXでは機能 などの面でパソコン通信には向かない と知りました。もちろんMSX2も考 えましたが、漢字処理に弱いことなど を考えてPCにしました。

今のMSX、MSX2では、日本語 処理能力が他社の機種より劣っていま す。せめてドット数を640×400ぐらい にして、3.5"HDタイプのディスクを 搭載し、VRAMをIMBぐらいにし、 強化BASIC (MSX BASIC Ver3.0?)を搭載し、日本語処理能力 を与え、1ドットごとの色ぬりができ、 通信ソフトを内蔵しているようなマシ ン (MSX3?) をつくってください。 アスキーさんなら絶対できます。だっ て…MSXの商標がアスキーに移った んだもん。お願いです!! こんなコン ピュータをつくってください。すみま せん、最後になって興奮してしまって。 富山県魚津市 小熊善之

そうか、残念だなあ。もうち ょっと待っていてくれれば、 MSX-Writeという強力ソ フトが出てきたのに。これさえつけれ ば、ネットワーク上で日本語が自由に 書けます。日本語のアーティクルが読 める通信カートリッジもいろいろでて きているしい。決してPCに劣らない と思いますよ。MSXの進歩はめざま しいので、どんどんいろいろなことが 可能になります。半年ぐらいしたらま

たMマガを読んでみてね。

(今月号特集担当の編集者) はじめまして。1番早口ことばいき まーす。「私ウーくん大スキノ うち のおとーとテグザー10面クリアしたよ。 展覧会用につくるエプロンのししゅう に、ウーくんの絵を入れたよーん。M マガぜったい毎月買いまっせ♡ 将来 Mマガの編集部の一昌になりたいナ」 東京都狛江市 高橋久美子 (10歳)



珍しい女の子読者からだから 思わず載せてしまった。ウー くんを可愛がってくれてあり

がとう。そのうち付録で、ウーくんの

アイロンプリント、つけちゃおうかな。 (女の子に優しい編集者)

わけあって、札幌のソフトハウスか ら、計算機系講師として中国にやって きました。中国は、汗と油とホコリに まみれた30年前の日本と同じ。娯楽に 乏しい国なので、初心者用として贈呈 されてあったMSXで、ゲームとアセ ンプラに興じています。 IBM-PC とAppleIIばかりで、北京にもMSX はありませんが、コンピュータ本来の 持つ楽しさは "グラディウス" を通し て学生にも理解されているようです。 大卒初任給70元 (3,000円)。個人がマ イコンを持てる時代は遠い先のこと。 それでも中国は精一杯奮戦しています。 中華人民共和国 中村哲夫 (28歳) 中国にも、日本からMSXが

出荷されているようです。た だし、一般消費者向けではな く、あくまでも研究用として。小中学 生でも大勢の人がパソコンを持ってい る日本。なんだか恵まれすぎているみ たいだね。

(中国に行ってみたい編集者)

編集部に質問です。どうして表紙の右 FのMS X ボウヤを変なカラス (?) みたいな鳥にしてしまったのですか。 ぼくは、MSXボウヤの方がいいと 思います。

MSXがマイクロソフト社からアス キーの商標にかわったのとなにか関係 あるんですか? どうか前のMSXボ ウヤに変えてください。お願いします。 東京都江東区 荻原 正史 (12歳)

表紙のキャラクタが変わった のによく気がついたね。それ だけMマガを愛読している証

拠だね。本当にうれしかった。

まず、マイクロソフト社との関係は まったくない。それじゃどうして変え てしまったのか? それは、MSXボ ウヤにパンチ力がない。つまりこれか らのMマガはもっと元気のある雑誌に していきたいという編集長のわがまま から、キャラクタをパンチのあるもの に変えてしまったんだね。つまり、編 集長の独断と偏見で変えてしまったん たっ

(Mマガ最強のプッツン編集長)

アフターク



2月号までのMSXマガジン誌上に 発見された間違いをお知らせします。 自分の持っている雑誌の中に訂正を入 れておいてください。なお、MSXマ ガジン情報電話03(486)1824でも、間違 いに関する情報を流しています。こち らもご利用ください。

● 1月号別冊付録、P.126 ソフトハウスリストの中で、オメガ

システムの電話番号が違っていました。 正しくは、0558(72)1629です。

● 2 月号 P.126

ポケットバンクシリーズの紹介の中 で、左右の写真が入れ換わっていまし た。「すぐできる日本語ワープロ」が 580円で、「プリンタ徹底活用法」が 680円です。

● 2月号 P.127

工画堂スタジオのプレゼントのキャ プション中、「覇者の封印」とあるのは、 : 「覇邪の封印」の間違いです。

oed 2-ch

大学記エリカ










asc20001

アスキーネットを利用して、編集部宛にお便りを送ってください。開始以来、asc20001のメールボックスは、 みんなのメッセージでいっぱい。その中からいくつかのメールをご紹介します。さあみんな、注目/



Subject:MSX2 ガ ホシーヨー Mマガの I Dができているなんて、 思っていませんでした。とにかくよかった、よかった。

I 月号にも買いてあったけど、他のパソコンとの抗争が少しぼくのところにもあります。そいつは P C88mk 2 F R ユーザーです。でもそいつは、あまりM S X のことを悪く言いません。 M S X を侮辱するのは、ファミコンユーザーたちです。とにかくやつらはM S X を悪く言います。ゲームだけで、他は能がないのにねえ…。

これからもMマガを応援します。 ●はい、どうもありがとう。

From:asc20224 Subject://O- DDX// サーダョー

こんにちは、僕は今P C 980 I V M 2 &88 S R のユーザーでーす。今回ここにメールを出したのは、これからぼくもM S X ユーザーになるからです。今買おうと思っているのは、H B - F 900なんです。とにかくM S X で C O B O Lができるとは驚きです。98で C O B O L やろうと思ったところ、めちゃ金がかかるということであきらめていましたが、なんとM S X でできるじゃないですかー。もう、うれしいです。と



ころでMSXユーザーのみんな、よろしくねー。

●そうです。MSXは偉大なのだ。

From:asc21547 Sub.iect:MSX&MSX2バンザイ

HELLO/ どうもはじめまして。 asc21547のドバシといいます。MAI Lだすの遅くてすいませんね。ところ で話は変わりますが……。MSX-A UDIOはどうなったんですかあ!? 期待して待っているんですけど、いつ 出るんですかあ??? なるべく早く 出してちょ、ネッ/ あと今度、特集 かなんかでショートプログラムコンテ ストをやってください。お願いします ね! それでは失礼します。

●MSX-AUDIOに関する質問は多いんですが……。

From:asc08850 Subject:オシエテ!

ぼくは最近やっとモデムを買ってネットにアクセスしているんですけど、まだ13歳なので英語がわからなくて、プロフィールが書きたくても書けません。できたら教えてください。わからないコマンドは、Ieとか、pとか、qなどです。どうかお願いします。

アスキーネットの中には、MS Xマカジンの I 口があります。ネットに加入している読者の皆さん、asc 20001 宛に、mail を送ってください。MS X マガジンに関するご意見・ご要望、身のまわりにあったことなど、内容はなんでもOK。 編集部で全部読ませていただいたうえ、いくつかを進んで味面

に掲載していきます。

なお、編集部からのメッセージはフロファイルに書いてありますので、随時見るようにしてください。毎日たくさんのメールか届いて、編集部はうれしい悲鳴を上げています。全部掲載できなくてすみません。

「解答乱魔のQ&A」「サークル大募集」「サークル自慢」「売ります、買います、 交換します」「メーカーさんへ言いたい 放題」「プレゼント」の各コーナーへの お便りは、官製ハガキを使用してくだ さい。「〇〇〇係」とコーナー名を必 ず書いてください。応募の際の注意事 項があるコーナーの場合は、よく読ん だうえで記入してくださるよう、お願

宛先は、〒107 東京都港区南青山6-11 -1 スリーエフ南青山ビル (株)アス キー MS Xマガジン「〇〇〇」係。

いします。

宛先はすべて こちら!!

雑誌名が記入されていないと、正しく 届かない場合がありますので注意して ください。

なお、「LETTER」コーナーへは、 とじこみのアンケートハガキがご利用 いただけます。この場合、切手は必要 ありません。

「ONLINE MAIL」のコーナーは、アスキーネット上でのみ受け付けます。asc20001まで、mailを送ってください。

また、往復ハガキや返信用切手を同 封して返事を要求される方がいますが、 編集部では一切対応できませんので、 控えてくださるようお願いします。



定期開誘の赤知らせ

MSXマガジンは定期構読ができま



ヤマハ主催ワンマンバンドコンテスト

ヤマハがユニークなコンテストを開催する。その名も「ワンマンバンド・コンテスト」。ひとりで全パートをつくった音楽であれば、なんでも O K。M T R・シーケンサ・デジタル機器などを駆使して、作曲、演奏をしてほしい。

国籍、年齢、性別、オリジナル、コピーは問わず。応募はカセットテープ(2トラ)に限る。 | 曲6分まで、|本 つき|曲まで。応募用紙に記入の

うえ、参加料500円を添えて、ヤマハデジタル特約楽器店窓口にお申し込みを。 が切は2月20日(金)。応募者全員に、アドバイザーによる添削、アドバイスカルテ、記念品が配布される。 グランプリ(1名)、優秀曲(5名)、特別賞には、ヤマハデジタル楽器が贈られる。詳細は、日本楽器製造(株)デジタル楽器名古屋営業所ワンマンバンドコンテスト事務局052(201)5145まで。

MSXパソコン講座開設

いろいろな種類の社会通信講座を行っているNHK学園では、この4月か

Mサダディアギンザ How Toスクール

パナメディアギンザ How To スクール。2月の開催時間はすべて14:00~17:00。前日までに、来場または電話でご予約を。

ビギナーIレッスン(2月28日)、ホームユースレッスン(2月14日)、ワープロパソコンレッスン(2月22日)、パーソナルワープロAレッスン(2月15、26日)、パーソナルワープロBレッスン(2月21日)の以上だ。

受講料は、各コースとも教材費込みで2,000円。定員になり次第締め切るのでお早目に。パーソナルワープロAは20名、その他は15名の定員。問い合わせは、03(572)3871まで。

ら「パソコン講座」を開講する。この 講座の対象マシンとなっているのがM S X。パソコン講座は、そのままM S X ユーザーのための講座になってくれ そうだ。

4月 | 日開講の入門コースは、基礎からパソコンを学びたい人のためのコース。パソコンに慣れることを目標と

恵芝朗座セブン 2月のスケジュール

毎月新しいゲームが楽しめる『PASOPIA IQダブルトライアルゲーム』。今月は、妖怪屋敷とグーニーズに挑戦してみよう。

場所は2Fのパソコンコーナー。2月15日(日)の14:00と16:00の2回開催される。各回共、参加者は先着20名様。上位入賞者には賞品が用意されている。ラッキー7賞、ブービー賞などもあるので、ふるって参加してみよう。この他にも、東芝銀座セブンには無料で楽しめるイベントがいっぱい。銀座に行ったら、ぜひ立ち寄ってみよう。お問い合わせは、03(571)5951までお願いします。

している。

10月 I 日開講の実践コースは、通信パソコンコース、ワープロ・表計算コース、映像・音楽コースの3つの中から選択して受講する。

どちらのコースとも、6ヵ月間で受 講料は2万円。お問い合わせ、お申し 込みは、0425(72)3151まで。

コンピュータ公開オーディションミュージック

尚美学園が、コンピュータ・ミュージックの公開オーディションを開催する。このオーディションに合格した作品は、すべてミュージック・データ・バンクに登録され、プロモーションを行ってもらえる。

応募の対象となるのは、オリジナル 曲データ(演奏データ全曲)、既成曲デ ータ (演奏データ全曲、楽符データ、 ミュージックキット)、サンプリング音 色データ (ワンフレーズ、ワンコーラス) の各部門。使用ソフトは自由。

応募の方は、データをセーブしたディスケットに、氏名、作品名、使用機種ソフト名を書いて応募用紙とともに次の宛先へ。〒113 東京都文京区本郷1-28-4アビラック・ミュージック・コミュニティセンター「ミュージック・データ・バンク」係。お問い合わせは03(818)4155まで。

○情報電話○

わせは、㈱アスキー営業本部本部業務

室203(486)7114までお願いします。

情報電話は読者の味方。本誌の中に見つかった間違いを、いち早くみなさんにお伝えします。内容は、随時入れ換えていますので、疑問な点が出てきたらすぐダイアルしてみてください。テープが24時間体制でお応えします。なお、時間帯によっては混雑のためにかかりにくくなっていることもあります。その場合は、しばらくしてからかけ直してください。

ords-th

桜沢エリカ









問

MSX2パソコンのFDD には、1DDと2DDがあ りますが、2DDの意味、

1 DDと 2 DDの違い、2 DDのパソコンで1 DDのゲームはできるのかを教えてもらえませんか。また、どちらのほうが得なんでしょうか。

神戸市中央区

田島靖也

ずいぶんといろいろ聞いてきたな、こりゃ。ま、最初の質問、*2 D D の意味*あたりからいくかね。


いきなり *2 D D の意味 "っていうんだから、当然 I D D の意味は知ってるんだろうな。頭の I が 2 になっただけ、つまり、I D D が片面しか使わないのに対して両面使っているディスケットを相手にできる F D D だってことだな。これはドライブだけじゃなくて、ディスケットにも記してある略号だからすぐにわかると思うけど……。

**IDDと2DDの違い*、これはよーするに片面しか使わないか両面使うかっていうことだ。後のDD、つまり倍密度倍トラックという仕様は変わらんのだから、実際は2倍の記憶容量を持つことになる。とまあ、これはディスケット側の話。ドライブの違いはハッキリしている。2DDの場合、ディスケットの表と裏の両方を相手にしなければならんのだから、書き込んだり、読み出したりする機構が2組必要になる。それに対してIDDはI組でいいわけだ。当然、IDDドライブのほうが安あがり、ということになる。

MSX用FDDも、最初はIDDが 主流だった。しかし、技術的な問題だ の、コストを下げる工夫だのがあんば いよくなって、今の2DDドライブは 解答乱魔の……

質問コーナー

明けまして、おめでたかったつい昨日。もうすぐ来る のは年度末。正月だ、新年だとうかれるのもいいが、 本当に大忙しになるのは年度末の3月。仕事をしてる 人も学校にいる人も4月1日のほうが大切だわな。



初期のIDDドライブと同じような価格になってる。使う側にすれば安くなるのは大いにケッコウだ。

え一、次は *2 D Dのパソコンで I D Dのゲーム……"、なんだこりぁ。コトパはキチンと使ってほしいな。いいたいことはわかるが、これじゃハショリすぎだ。つまりは *2 D Dのディスクドライブを内蔵、または接続したMSXパソコンで、IDDのディスケットで供給されるゲームソフトを使用できるか"ってことだろ。答は原則とし

てYESだ。しかし、このテの質問、この質問コーナーで何回答えたかわからんよ。

も一最後だな。"どちらのほうが得なんですか"だと。意味のわからん質問だな。同じ値段なら2DDのほうが得に決っておろうが。ま、もし仮にだ、特売か何かでIDDのドライブを2DDの半分の値段で売っていたとしても、小生なら2DDを買うね。ただし、あなたは14歳とのこと、小遣いが足りなくて2DDが買えないならIDDでガマンしなさい。カセギがないんだから。

199

MSX2でスロット数を増 やしたいのですが、MSX 用の増設スロットは使用可

能でしょうか(2スロットのMSX2 に、漢字ROM、フロッピー・ディス クドライブ、一般のROMカートリッ ジを接続したいのです)。

埼玉県行田市

青柳佳男

うーん、こーゆーパターン、これから増えてくるだろうね。2スロット、漢字RO MなしっていうMSX2、いわゆる廉価版だったわけだが、こうなると、少しばかり困るわな。

MSXからMSX2になっても、スロット自体の仕様が変わったわけじゃないから、基本的には使えるはず。汎用の増設スロットを使えばいい。ただ、増設スロットの各スロットは当然セカンダリー・スロットになるわけだから、そこからさらに増設することはできない。それは知ってるな。

また、ソフトによっては、ROMカートリッジを必ずプライマリー・スロットに入れろとか、プライマリー、セカンダリーひっくるめて、「番番号の若いスロット(つまり、本体に「、2とスロットがあって、「番から増設すると、「一~1~4というセカンダリーと2というプライマリーができる。この場合、本体の2番より増設された「一のほうが番号が若い)に入れろとかいう場合もあるので気をつけたほうがいい。

最近はかなり低価格の漢字ROM内 蔵MSX2マシンが出たようなので、 もし、漢字ROMと増設スロットを新 しく購入するのなら、思い切ってマシ ンの買い換えを考えてもいいかも……。





月 I 回、ソフトTOP IO、RPG、 A V Gのヒントなどを載せた会報を発 行します。もちろんソフトの交換、売 買なども行います。

- ●代表者:長田紀彦(14歳)中学生 〒465 愛知県名古屋市名東区亀の井I-22公団職住2-402
- ●地域制限、年齢制限なし。MSXの ユーザーなら誰でもOK。
- ●会費は月150円と60円切手 I 枚。コピー代、紙代、クイズの賞品代などに使います。小為替でお願いします。
- ●60円切手を2枚同封のうえ、好きなソフトひとつと、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて郵送してください。

MSXオリジナルサークル

このサークルは、主にソフトの売買、 交換などを目的とし、会員から集めた データをもとに、月一回会報を発行。

- ●代表者:宮前竜太(18歳)学生 〒413-02静岡県伊東市富戸897-7
- ●全国的に募集。32 K B以上のMSX マシンを持っている方。また、MSX

2、LD、VHDを持っている方歓迎。 セガマークⅢを持っている人も入会可。 パソコンを買う予定のナイコンの人も

- ●会費月150円と60円切手 I 枚。会報の 紙代、コピー代として使用。
- ●入会希望の方は、封筒に60円切手 I 枚を同封のうえ、持っているマシンの 機種も書いて送ってください。

VIDEO IN MSX

ソフトの交換や売買、ハイスコアを ビデオにとって優秀者を決めたり、ヒ ントなどの情報交換も行います。会報 は月 | 回発行。サイズは B 4 で 5 枚。 モットーは、会員の会員による会員の ためのサークル。

- ●代表者:河野雅孝(18歳)学生 〒309-17茨城県西茨城郡友部町鯉渕 6319-18
- ●地域制限なし。ただし、茨城県近辺の小中学生などで会誌発行を手伝ってくださる方を、5人別に募集します。 絵のうまい人歓迎/ その他の人は、マシンを持っている人に限る。小中学生歓迎。ビデオを持っていない人も可。

- ●会報は月100円プラス、送料として60 円切手 1 枚。
- ●60円切手2枚を同封のうえ、申し込んでください。折返し、入会案内書を送ります。

テクニカルMSX


このサークルでは、MS X を 100 倍 楽しむ方法、新作ソフトの紹介やその 攻略法などをお教えします。 MS X を もっと楽しみたい方のためにつくりま した。

- ●代表者:和知 良(38歳)会社員淳一(12歳)小学生
- 〒181 東京都三鷹市中原4-17-2-301 ●全国的に募集。その他の制限なし。
- ●会費は月 100 円と送料として60円切
- ●入会希望の方は、会費と送料を同封 のうえ、持っているソフト、欲しいソ フト、交換したいソフト、知っている 裏技などを書いて送ってください。住 所、氏名、年齢、電話番号も忘れずに。

MSXパラダイス

ソフトの交換、売買、ゲームの必勝 法、裏技、隠れキャラなどについての 情報交換、ソフトやマシンのトップ10 などを載せた会報を毎月発行。その他 全国の仲間とハイスコアを競ったり、 指定したゲームを使ってのゲーム大会 (賞品あり) なども行います。とにか く会員中心の盛りだくさんな内容です。 入って損することはありません。

- ●代表者:渡部憲比古(40歳)自営業 祐介(13歳)中学生
- 〒020-01岩手県滝沢村大釜8風林42-129
- ●全国的に募集。ナイコンの人も可。
- ●会費は150円。入会金は100円。
- ●入会希望者は、入会金分(切手可) を同封して連絡を。



MSXサークルの募集をなさる方は 以下の項目について箇条書きにしてお 申し込みください。不明の点がある場 合は掲載できません。

①サークル名

2サークルの目的、モットー、PRなど、わかりやすく。

③代表者の氏名、年齢、職業、住所、 郵便番号、電話番号を明記のこと。 住所は都道府県から、電話番号は市 外局番からはっきりと。名前の後に は捺印をお願いします。電話番号は 通常掲載しませんが、特に希望する 場合はその旨を明記。

4 地域制限、年齢制限、マシン制限など、入会条件があれば明記。

⑤会費制度があるのか。ただし会費を 集めて活動する場合は、会費の用途、

6 金額を明記すること。 問い合わせ受付方法。往復ハガキか 電話かなど。

7代表者が18歳未満の場合は、両親の 承諾書を添えて送ること。


一度掲載されますと、かなりの人数からの問い合わせが予想されます。それぞれの方について、必ず全部返事を出してください。人数が多すぎるなどの理由で入会を断る場合でも、返事だけは必ずしてください。

また、いきなり会費を徴収するのは 絶対に避けてください。お互いに連絡 をとり合って、正式に会員になったこ とが確認されてから、会費のやりとり をするようにしましょう。


読者間でなんらかのトラブルが生じても、編集部では現実問題として処理できません。気持ちよく、サークル活動が行えるよう、みなさんのご協力をお願いします。



The Chao 梭沢工川大









ぼくたちのサークルを紹介します!!

「RAELIAN MSX」は、大石 康雄さん(23歳)が主催しているサー クルです。大石さんは、データサービ スの会社にお勤めのプログラマ。サー クルの主催者としての条件はバッチリ といえそうです。

さて、募集のときのサークルのモッ トーは、「オリジナルソフトをつくって 交換し、お互い批評しあうサークルで す。プログラムを作れない人も、評価 する立場で参加してみませんか」との ことでした。このときのことばを見事 に実践しているようです。編集部に送 られてきた手紙には、プログラムの入 ったカセットが同封されていました。

会員数は現在17人。少数精鋭で頑張 っています。会員は皆、プログラムが つくれるそうで、大石さんのもとには 毎月たくさんのプログラムが集まって きています。ゲームソフトに限らず、 どんなに短いプログラムでも歓迎。会 員みんなで改造して、よりいいものに しあげていきます。

「ゲームをする楽しさよりも、ゲーム をつくる楽しさを味わってもらうのが 目的です。プログラムをつくっても、 誰も使ってくれないのは寂しいもので す。ラエリアンMSXでは、プログラ ムをつくれば、会員全員が使ってくれ ます。ゲームに限らず、ビジネス、教 育、開発ツールなど、どんなものでも 扱っていくつもりです」と大石さんか

PLENTED DATA ENGINEERS.

PAST SHIT (Y/M)? LEETS

PRETURN 255)? E型E がおこん

大石康雄さん主催

LINE WAY TO BE A STATE OF THE S ateo 公五

2000

PAST

PRESCHOOL TO CHARGE

らのコメント。

会報はあくまでも、プログラム紹介 のためのもの。会報によくあるような、 トップIO、裏ワザ、ソフト交換などの ページはありません。今月のプログラ ムとして、4~5本のプログラムが紹 介されています。この会報と一緒にプ ログラムの入ったカセットも送られて くるので、説明を読んでからロードさ せればOK。これは楽しそうです。

会員はひき続き募集中。MSX本体 とデータレコーダを持っている人に限 ります。会費は1回につき420円 (60 円切手×7枚)。ただし、テープ (46分 以上)を送ってくだされば180円。自 作ソフトを送ってくれた人は無料です。 入会金はありません。興味のある方は、 以下の住所まで、往復ハガキか返信用 切手を同封して連絡を。〒214 川崎市 多摩区宿河原1434 大国荘 大石康雄。

おやちゃい BOXBOX M CAR AXA MINICOPTER PRODUCE CHEEN

活動状況を数えて!



売ります!!

- ●ライトペン付属のサンヨーW A V Y IOmkII+データレコーダ+ジョイパッド+ジョイスティック+ソフト3本(影の伝説他)を2万8,000~3万円で。 〒630-02奈良県生駒市谷田町767中村大輔
- ●ギャラガ、スーパーコブラ、ラリーX、ハイパーオリンピックI、けっきょく南極大冒険、フラッピーリミテッド、データカートリッジ4KB(以上箱、説明書なし)、熱戦甲子園(説明書だけあり)、イーグルファイター、コナミの麻雀道場、エグゾイド-Z(以上、箱、説明書あり)をまとめて5,500円位で売ります。

〒505-01岐阜県可児郡御嵩町井尻745-1 可児義嗣

●サンヨーWAVY2 (64K、新品同様) +アイワデータレコーダDR-20 +ゲームソフト|4本+ジョイパッド+ 関連図書+αを5万2,000円で。

〒176 東京都練馬区豊玉上I-24 豊荘 2号棟201号 坂井 稔

●ソニーH B 201 (64 K B) を、箱、説明書、ヒットビットノート説明書、「MSX-BASICはじめの一歩」付で。 2 万円ほどで。

〒861-08熊本県玉名郡南関町上坂下 19-7 徳永淳一

●夢大陸アドベンチャーを3,500円、ウォーリア、デーモンクリスタルを2,000円、は~りいぶおっくす雪の魔王編続・黄金の墓を1,800円で。送料は貴方

負担。すべて箱、説明書付き。 〒750 山口県下関市丸山町5-3-19 田中秀樹

●フラッピー、ヴォルガード、ピット フォールII、ロードファイターを各1, 500円で。すべてROM版。

〒146 東京都大田区多摩川2-24-62-3-404 山本博実

●松下 C F-2000 + ツインビー+ハイ ドライドIIを I 万円で。

〒270-01 千葉県流山市美田69-125 斉藤 馨 (アイワDR-2)+ソフトを4万5,000 円で。

〒431-02静岡県浜名郡舞阪町舞阪2697 -3 服部淳也


●東芝H X-I0 D P + 東芝データレコ ーダ P A 7230 + ジョイカード + ジョイ スティック + 付属品一式(アンテナ切 換器、ケーブル等) + ソフト多数(グ ラディウス、トリトーン等)を5万円 前後で。ソフトだけほしい方にはリス トを送ります。

〒229 神奈川県相模原市下九沢1740-6 林田武 ●東芝H X -10 S (1年間使用)を1 万7,000円(送料込み)で。

〒879-49大分県玖珠郡九重町大字田野 1628-7 後藤賢哉

●バック・トゥ・ザ・フューチャーを 2,500円で。

〒634 奈良県橿原市曲川町299-9 岡崎好伸



- ■NEOS拡張スロットEX-4、NEOSバージョンアップアダプタEX-4を各Ⅰ万円位で。送料は当方負担。 〒674 兵庫県明石市二見町福里288-2 二見ハイツ2-101 矢野純也
- ■夢大陸アドベンチャー+コナミのソフトを10倍楽しむカートリッジを4000~4,500円(別々なら各2,000円)で。ランボー、仔猫の大冒険、妖怪屋敷、エクドイト-エリア5を各1,500~2,000円で。

〒520-24滋賀県野洲郡中主町堤402番地 西田剛

■ロマンシア・ドラゴンクエスト(どちらもMSX用)を3,000円程度。夢幻戦士ヴァリスを3,500円程度。イーガー皇帝の逆襲を3,500円程度で。


〒285 千葉県佐倉市岩名540 稲田玲

■ヤマハC X 7 M / I28 (マニュアル、 付属品等一式付) を送料込みで5万円 前後で。できれば近県の方。

〒038-13青森県南郡浪岡町浪岡字浅井 162 加川学

■ハイドライドIIを3,000円、F-16 ファイティングファルコンを2,500円





桜沢エリカ









(各送料込み)で。箱なしも可。

〒850 長崎県長崎市販町5-27 原英智 ■アルバトロスを3,000円位、ザースを 1.500円位で。

〒611 京都府宇治市大久保町旦椋38-1 府営団地30-309 田中昭雄

- ■MS X用クイックディスクドライブ、 MS X用3.5インチフロッピーディスク ドライブ+コントローラを各I万5,000 円で。箱、説明書付きで。
- 〒227 神奈川県横浜市緑区荏田西3-10 -31 林克至
- ■ガルフォース、妖怪屋敷をそれぞれ 半値で。

〒34| 埼玉県三郷市東町370-1-20| 福富 環

■16 K 増設 R A Mカートリッジを3,000 円位で(送料貴方もち)。

〒519-21三重県多気郡多気町神坂427 蒲田 厚

- ■ドラゴンスレーヤー(ROM)、白と 黒の伝説、その他のソフトを各1,500 ~2,000円で。箱、説明書付きで。 〒321-01栃木県宇都宮市五代2-27-5
- 〒321-01栃木県宇都宮市五代2-27-5 野口雄一
- ■ビクタービデオグラフィックエディ タ写画楽、ピクセル2を定価の半額で。 〒981-41宮城県加美郡色麻町黒沢字三 又5 浅野克博
- ■ヤマハFMサウンドシンセユニット SFG-05+FMミュージックコンポーザYRM-55+ミュージックキーボードYK-01+ユニットコネクタUCN-01を送料込みで3万5,000円で。すべて完動品であること。

〒073 北海道滝川市滝の川町西5-4-3 高橋宗綱

■ガーディック、ザ・キャッスル、日曜日に宇宙人が……、妖怪屋敷を各

1,500円で。

小堀義正

〒123 東京都足立区西新井栄町3-10-9 加藤泰弘

■ソニーのフロッピーディスクドライブ (HBD-30W) +インターフェイス+レイドックを3万円以内で。全て説明書付のこと。送料別。

2 D D ならソニー以外でも可。 〒537 大阪市東成区大今里3-16-21

交換します!

当方▶ランボー、キン肉マン、ハイパーオリンピックI、五目ならべ 貴方▶グラディウス、ウイングマン、 忍者じゃじゃ丸くん、魔城伝説 〒036-01青森県南郡平賀町大字大坊字 前田90 成田耕治

当方▶ランボー、グーニーズ、トリト ーン、ゼータ2000

貴方▶ペイロード、その他ゲームソフトならなんでも。

〒235 神奈川県横浜市磯子区森ヶ丘I-5-23パリス12号 越後宏幸

当方▶グーニーズ、スカイジャガー、 チョップリフター、地球戦士ライーザ、 TOKYOナンパストリート(後半2 つは箱、説明書なし)

貴方▶ドラゴンクエスト、悪魔城ドラキュラ、キングスナイト、スーパーランポースペシャル、戦場の狼 〒124 東京都葛飾区細田5-15-5 鈴木政児

当方▶グラディウス、アルバトロス、 魔城伝説、プロフェッショナル麻雀等 貴方▶ドラゴンスレイヤー、オホーツ クに消ゆ、TOKYOナンパストリー トなど、なんでも。交換または、1.500 円以上で売ります。

〒333 埼玉県川口市芝4955-12 杉山賢治

当方▶ポリスストーリー、野球狂 (カードのみ)、ダンクショット、ハイパー ラリー、スペランカー

貴方▶ツインビー、ホールイン・ワン・プロフェッショナル、ペイロード、モリコ脅迫事件、ルナーボール、その他。 〒503 岐阜県大垣市高屋町2-23 木村雅記

当方▶は~りぃふぉっくす(雪の魔王)、 オホーツクに消ゆ、ザ・キャッスル、 ツインビー、魔城伝説

貴方▶ガルフォース、夢大陸アドベン チャー、グラディウス、その他上記以 外のソフト

〒989-12宮城県柴田郡大河原町大谷字 上谷100-112 高橋清和

当方▶ザ・キャッスル、ウォーロイド、 オホーツクに消ゆ、リザード 貴方▶クロスブレイム、アルカノイド、 軽井沢誘拐案内、テグザー

または、2,000円で売ります。 〒420 静岡県静岡市瀬名682-1

片瀬裕至

レコーダ内蔵)+ハイドライド(テープ版、ヒント集付)+ウィングマン+ハドソンジョイカード(少々キズ有)ジョイカード以外は箱、説明書付き。貴方▶ソニーHB-FIまたはパナソニックFS-AI(完動品なら多少の汚れ。キズ可)

当方▶日立 M B - H 2 (64 K、データ

〒953 新潟県西蒲原郡巻町柿島59 永井和志

当方▶ペイロード+グーニーズ、オホーツクに消ゆ+トリトーン(テーブ版) 貴方▶蒼き狼と白き牝鹿、夢大陸アドベンチャー

〒517-02三重県志摩郡磯部町迫間533-21 梅田典生 電話番号明記で連絡を。

がわがいい

「売ります、買います、交換します」のコーナーは、 ユーザー同士の広場です。自分の持っているマシンや

ソフトと、希望するものを交換したり、他機種を購入するために現在使用しているマシンを譲りたいというときにご利用ください。その場合、読者間でなんらかのトラブルが生じても、編集部では一切フォローできません。責任を持って各自が対処してください。

18歳以下でマシンを売りたい方は、ご両親の承諾書に捺印のうえ、お便りをください。 また、成人の方でも、名前の後には必ず捺印をお願いします。

また、連絡方法は基本的に往復ハガキで行うものとします。特に電話連絡を希望する場合は、その旨を明記してください。次の場合は掲載できませんので、ご注意ください。 ①住所、氏名、年齢、職業が不明瞭なもの(住所は都道府県名から)。②ソフト5本以上、交換希望のもの。③価格の設定が非常識なもの(ソフト20本、1,000円で買います、など)。 ④電話連絡を希望する場合で、時間の指定があるもの。⑤MSX以外のハード&ソフト。 ⑥希望の値段がわからないもの。

なお、ハガキが届いてから掲載されるまで1~2ヵ月かかりますのでご了承ください。 人数が多いため、抽選で掲載しています。今回載らなかった方、またおハガキください。

月刊

STORYED BY TAKA ITO
OLLUSTRATED BY KATSUYA. I

R.G.B小僧

All Programmed by FUN PROJECT, Inc © 1986

このページで展開される物語は、完全なフィクションであり、実在の人物・名称・団体等はいっさい関係ありません。 どうぞ、お間違いないようお願いします。

そんなわけで"時代"はコンピュータ時代の到来を告げているかのように思います。ところがここに大きな罠が潜んでいるとは、賢明な読者さんたちにもわかるはずはございません。

▶ "時の流れ"とは ▼面白いもの。

ついこの間まで、ゲーセンのゲーム がそのまんま自分のパソコンで遊べる なんで夢の夢だった。もう少し言うと、 こういう時代があったということを知っている私は、もしかしたらとんでも ない人(まだベーゴマで遊んだ経験を 持つ、その道の人言う *最後の世代* ……)なのかもしれない? ハハハ。 という悲しい見方は横においといて、話はどんどん先に進む。このゲーセン・ゲームのパソコン化における基本的な見解として我々人類は、ハードとソフトの進歩がこの展開を可能にしたなどというアホな発言はひかえなくてはいけない。それでは、何がこれを可能にしたかというと、なんのことはないそうしなければこの業界では商売にならないのである。それはあなた方賢明な読者さんたちが、そういうふうになることを望んでいるし、またその望みを上手





に汲み上げ商品に反映していくことで、 業界が成り立っているのである。そして、これはどこの業界でも同じなのである。つまるところ商売になるからやっているのである。冒頭のコピー文句とは裏腹に、賢明な読者さんたちにはすでにおわかりと思うのだが、夢を売る楽しい業界というのは、完璧なるフカシである。しかし、このフカシに真向から挑む、超健全な志向形態を持つ*業界人*(この手のタイプに人間は、決して自分のことを *業界人*とは呼ばないらしい)が育ちつつあるのも、見逃せない事実として存在していることを、特にここに記することにした。ひとつ、よろしくお願いしたいものである。

"時の流れ"とは 面白いもの。


昔の人は、『タイムマシン』(ムムム、業界古語辞典にて最も検索回数の多い単語であるという情報を入手)と呼ばれる乗物を創造した。当時の人も、今の人も、"考えごと"をすることは同じである。考えごとをしているときの人間は、"時間"という概念を一切無視したところで、あれこれ悩んでいるのではないだろうか? 片思いの A 君は、彼

女のことを考えるとき、いつも最後まで 考えてしまうそうである(何が最後で あるかは、本人の想像力しだいでどう にでも変わるものである)。そんなとき、 現状における片思いの状態からその最 後の状態にたどりつくまでの実際に要 する時間は一切無視した中で、その、考 えごと"は行われているのである。 ちょうど、『タイムマシン』を自由に操 りながら、自分に最も都合の良いとこ ろで飛び下りようとしているのである。 ここに、*考えごと"におけるダイナミ ズムが存在すると思われる。それは映 画の世界における『タイムマシン』の 登場が、まず役者さんが「出発/」な んてセリフった後、万華鏡の中を見せ といてから、いきなりへんてこりんな 世界に跳び込んでいくという、非常に 時間のかかる作業を強いられるのに比 べて、実際はそんなことおかまいなし に、いつでもぼくらはリアルタイム・ タイムトラベラーをしているのである。 だから、『タイムマシン』から飛び下り るときは、お互い十分注意をしたいもの です。どんなことが、待っているかわ からないのですから。

World . Topic

MSX市場は日本が一番大きいけれ ど、世界各国、いろいろな国に出まわ っている。日本メーカーの製品が輸出 されているケースもあるけれど、ここ アルゼンチンでは、地元のメーカーで あるタレント社が主力となっている。

タレント社は、マシン本体だけでな く、周辺機器もいろいろつくっている。 モデム、テンキー、ディスクドライブ、 モニタなどなど、MSXに必要なハー ドはすべてそろう。日本では、多くの メーカーがMSXを出しているのが特 徴だが、アルゼンチンはほとんど一社





の独占状態

MSXのあるところ、MSX専門誌 も必ずある。『Load MSX』という雑誌が それだ。34ページ程度の薄い雑誌だが、 内容はなかなか。ハードやソフトの紹 介からプログラムリスト、プログラム 解説まで、肝心なところはしっかりお さえられている。さらにいろいろな取 材記事もある。小中学校での教育や職 業訓練にも、MSXはよく使われてい るようだ。MSX-LOGOの記事も あった。

おもしろいのは、広告がほとんどタ レント社のものなこと。ヨーロッパの MSX雑誌だと、ソフトもハードも日 本メーカーの広告が多いんだけど。



★アルゼンチンのMSX雑誌だぞ。

それでもやっぱり日本を意識してい るのか、表紙が妙にジャパネスク。着 物を着た女性や日本庭園が登場してい るのだ。なぜなのか理由を聞いてみた いところ。アルゼンチンのMSX仲間 とも、ぜひ交流してみたいね。MSX は世界共通だよ。



●タレント社のMSXハード。 このカタログで検討します。

メーカーさんに

言いたい放影

●全ソフトメーカーさんへ

どこのメーカーもやっていないジャ ンルのソフトを開発してください。M SXとMSX2のデータを交換してい くゲームとか……。ソフト+マニュア ルナαで。

青森県青森市

匿名希望

●全ソフトメーカーさんへ

最近MSX2のおもしろいゲームが たくさん出てきていますが、まだ他機 種の人気ゲームで出ていないのがあり ます。それで僕の友人4人は、MSX 2とPC880ImkIISRのどちらにしよ うか迷っています。プラスティー、夢

幻の心臓II、北斗の拳、ザ・スクリー マー、カーマインなどです。どうかど うかMSX2でも出してください。お 願いします。MSX2みたいな高機能 パソコンで出ないとは不満です。 よろしく。

奈良県奈良市 喜多 寧(12歳)

●MSXマガジンさんへ

アドベンチャーゲームのストーリー コンテストとか、ロールプレイングの ストーリー、モンスター、アイテムな どのコンテストをしてください。最優 秀作品はゲームにして、優秀作品はア スキーソフト、佳作にはMマガグッズ をプレゼントというのはどうでしょう。 なかなかいいと思いますよ。

神奈川県茅ヶ崎市

大橋貴司

●日本ファルコムさんへ

あのロマンシアを出したのだから、 MSX2版のザナドゥ、シナリオIIを、 PCぐらいの画面のきれいさで絶対出 してください。

神奈川県海老名市 大岩洋也(14歳)

●光栄さんへ

これからはメガROMの時代になる と思われますので、ぜひ、MSX2の メガROM版で、「信長の野望・全国版」 を出してください。

茨城県真壁郡

井坂賢二(14歳)

●ナムコさんへ

プロ野球ファミリースタジアム(フ アミコン版)を改良して『NEWプロ 野球ファミリースタジアム』を出して ください。高くてもいいです。改良点 は、①12球団つくる②投手・代打の数 を倍以上に③自分で選手を入力できる ようにする④HRやAVの他に守備力 をつくる(5)スイッチヒッターをつくる ……などです。

静岡県藤枝市

中沢 晋(14歳)

●アスキーさんへ

先日、友人のところで FM版ウィザ ードリーをやったのですが、そのおも しろさが忘れられず、ぜひMSX2で 出してほしいと思いました。ディスク でードライブでできるといいな。

兵庫県尼崎市

中野智之



夜、目覚し時計をかけたときは、「明日はゼッタイに早く起きなくっちゃ」と思っても、朝になれば、そんなことをすっかり忘れて時計のブザーを押してしまう――冬は特に目覚し時計だけではなかなか起きられないものです。電話でモーニングコールをしてもらった

り、お母さんにたたき起こされないかぎり、ピクともしないという人も多いことでしょう。

さて、「カシオ ボイスアラーム」は そんななまけモノの皆様に特に喜ばれ る商品となっております。

「ポイスアラーム」っていうから、「人

の声で時刻を知らせてくれるんだろう。 そんなの持ってるヤイ」などと、早読 みしてはいけません。この時計は、"録 音機能付きアラーム・クロック" 簡単 に自由な音声を録音することができて、 その音声がそのままアラームになると いうものなのです。

つまり、目覚しのTPOによって、こと細かに変化がつけられるわけです。例えば、「今日は朝練だから早く起きろ!」とか、「今日は朝のシャンプー娘になるからもう起きて!」などなど。これなら、ただブザーが鳴っているよりも、ずっと説得力があります。朝にな



ると、早く起きなきゃいけない理由さえ忘れてしまうことも、これでなくなるでしょう。もちろん、目覚し以外に、 見逃せないTV番組や、エアチェックしたいラジオ番組のスタートを忘れないためのメッセージアラームとして使うこともできます。

その他に、家族への伝言を録音して 家庭内伝言板としても使えるから、使 いこなしはアナタ次第、というわけで す。

今まで書いてきたような、実用的な 使い方以外にも、使い道はいろいろあ るといえましょう。

例えば、彼女の声を録音したりして しまえば、モーニング♡コールで快調 な朝をスタートさせることもできるし

もちろん、録音メッセージ以外だけ でなく、普通の電子ブザーのアラーム もあります。

内蔵テープの録音・再生時間は、約30秒間で、頭出しは自動的に行われるので、誰にでもワンタッチで操作できるようになっています。お値段は、6,900円で発売中。

●問い合わせ●

カシオ計算機株式会社 広報室 東京都新宿区西新宿2-6-1 TEL03(347)4830

ナムコット・ボードゲームシリーズ第3弾


人気者のナムコのビデオゲーム「ド ラゴンバスター」をボードゲームにし たものが新発売された。

ナムコット・ボードゲームシリーズ 第1弾の「ザ・タワーオブドルアーガ」、 第2弾の「パックランド」に続くシリーズ第3弾のご登場というわけだ。ガ キんちょ向けのボードゲームもナカナ カ面白いけど、こちらは大人っぽく遊 べるボードゲームといえそうだ。

ボードゲーム「ドラゴンバスター」は、定価3,000円で、プレイは I ~ 4人でできる。

さて、このゲームの内容を説明しよう。

まず、プレイヤーは主人公クロービスとなって、セリア姫をさらったグレートドラゴンを倒し、姫を助けるため



旅に出る。行く先々の街道や森林で待 ち受ける数々の障害を乗り越え、モン スターと戦ったり、ソード、シールド、 アーマーなどのアイテムを獲得したり して自分のクロービスを成長させる。 攻撃力・体力・経験値を増やし、成長 したクロービスによってグレートドラ ゴンを倒して、いち早くセリア姫を助 け出した人が勝ち! というゲームだ。 いかにプレイヤー自身のクロービス を早く成長させるかは、プレイヤーの 腕次第、というわけで、これぞロール プレイングゲーム! ビデオゲームの 迫力をそのままボードの上で楽しめる。 このゲームは、本来のルールとは別 に 1 人用ルール、2 人用ルールも設定 されているから、プレイヤー数に応じ

ていろんな楽しみ方ができるようにな

っているから、奥が深い。

「センサーランプ」

この「センサーランプ」は、光セン サーと音センサーの両方を内蔵してい る、芸のある卓上ライトだ。

まず、部屋を暗くすると、ポッと明かりが澄り、その15秒後には自然に消える。これは光センサーのワザだ。例えば、部屋全体の照明を消して布団に入るときとか、スイッチが布団まで遠かったりすると、けっこういろいろとメンドウなもの。枕元のスタンドをまずつけてから、部屋の照明のスイッチを切りに行く、とか、その順序を間違えて真っ暗になっちゃったりして……意外とみんな苦労していると思うけど、

暗くすると燈り、 指を鳴らしても 燈る

このセンサーランプなら、ほっといて も自分でついて、自分で消してくれる んだから便利だ。

そして、もうひとつのセンサーの働きは、音に反応して明かりがつくというもの。

「シー」と声を出したり指を鳴らした りすると明かりがつき、電話のベルや ドアの閉まる音にも反応して明かりが



つく。

一人暮らしの人なんかは、夜、家に帰ると真っ暗で、カギを探すのにも困るけど、玄関にこのセンサーランプを置けば、音センサーの働きですぐに明りがつくから、イライラしたり寂しい思いをしなくても済みそうだ。

写真のウサギ(ピンク・白)、キリン 以外に、ペンション、ログハウス型の タイプもあって、値段は2,800円。写真 の後の方にタバコが置いてあるのを見 ればわかるように、このランプ、けっ こう大きいし、かわいいから部屋のイ ンテリアグッズとしてもポイントにな るだろう。

●問い合わせ●

株式会社アイカ 〒124 東京都葛飾区 四つ木2-27-7 TEL03(694)6828

映画「未来世紀ブラジル」の中で、 たくさん出てくるコンピュータのディ スプレイには、ぜーんぶ、拡大スクリ ーンがついていて、その光景がなんと も印象的だった。

ここで紹介する「TV ZOOM UP SCREEN」は、「未来世紀プラジル」に出てくるものとまったく同じっていうわけじゃないけど、やっぱり、画面を拡大してくれるスクリーンだ。といっても、パソコン用ってわけじゃなくって、基本的にはTV用。

迫力の大画面でTV番組や映画やビデオソフトを楽しみたいと思っても、 大型TVは高いし、置く場所にも困る。 というわけで、大型TVを買わずに大

小型TVも 大画面になります TV ZOOM UP SCREEN

画面の迫力を楽しんでしまおう! というのが、この「TV ZOOM UP SCREEN」だ。

14インチ以上のTVなら26インチに、 17インチ以上のTVなら30インチの大 画面にして楽しむことができる。



このスクリーンは、硬質アクリル樹脂を使用した特殊レンズ加工が行われれているから、チラツキや歪みもなく、バッチリ鮮明な画像が得られる。特に、レンズの凸面が平板に近いため、コーナーの歪みがない。

お値段の方は、14インチ以上のTV を26インチに拡大する、KV-101タイプが1万8,800円、I7インチ以上のTV を30インチに拡大する、KV-102タイプが2万800円。

TV ZOOM UP SCREE Nは、プロジェクタとは違うから、部屋の明暗や照明に影響される心配もないし、スライド式になってるから、使わないときにもジャマにならたい。このSCREENを君の部屋に導入して「未来世紀ブラジル」ごっこをしよう。

●問い合わせ●

完実電気株式会社 〒101 東京都千代 田区神田須田町2-23 SSビル TEL 03(251)8471

こわい顔 New York 発 「HORROR BALLS」

ガハハハハハ・・・・この顔をみたまえ。とってもキモチ悪い、というよりもとっても画白い、というウケ方がしそうですね。う~ん、でもやっぱ、コワイかなあ・・・・・。

これは、よくある、こわい顔のお面ではありません。こわい顔のボールです。ボールということは、お面と違って、ただ見せて驚かして遊ぶだけじゃなくて、触ったりもして遊べるわけですね。やわらかい素材で作られていますので、とっても気持ち良く(悪く)そ

の感触を愛ブできるということです。

こわいオバケをキャッチボールする というのもなかなかシュールで不気味 な光景ですが、お部屋のかたすみにそ っところがしておくのも、とっても素 適なインテリアの演出といえます。

今、大人気のホラー映画に出て来る オバケの顔を立体的にリアルに成型されています。だからボールといっても ツルンツルンしてるわけではなく、ボ コボコとリアルに迫っています。

大型タイプの「FREAK BAL

LS」(25cm×15cmでフットポール型)は1,980円。全種類揃えたい小型タイプ「CRAZY BALLS」は300円というお手軽さです。「CRAZY BALLS」の方は、フットボール型(14cm×8cm)と、テニスボール型(直径約8cm)の2種類あります。

あんまり気持ち悪いと、部屋に置い とくのが、急にコワくなるかもしれま せんが、HORROR BALLSの 場合、コワイながらカワイイので長く 愛されるでしょう。

●問い合わせ●

(㈱レオニクス インターナショナル 〒171 東京都豊島区西池袋5-19-11 TEL03(985)3421





●問い合わせ先 こう書房/03(263)3803 草思社/03(470)6565 福村出版/03(813)3981 アスキー/03(486)7111

チップに 組み込め マイクロエクトロニクス単純をもたらした男たち Tinリード 単本主義 石川県 県 単単社

チップに組み込め!

チップ、つまり集積回路は、今私たちのまわりにあるいろいろな機器に使われている。時計、電卓、オーディオ、そしてもちろんコンピュータにも。コンピュータの場合は、チップがまさに心臓部であり、チップがなければ現在のようなハンディなパソコンは存在しえなかったのだ。

そのチップを発明した、ふたりのア メリカ人技術者の物語が、この本には 書かれている。単に、発明に至るドラマというだけでなく、この発明が社会的にどれくらい大きな影響を与えたかということも、適確に指適している。

すっかりできあがったコンピュータを、あたり前のように受け入れている私たち。そのルーツを今一度知っておくことは、ぜひ必要なことだと言えるだろう。この発明が、たった27年前になされたというのは、ある種の驚きだ。

障害者のための小さなハイテク

パソコンに多様な使い方があるのは こ存知のとおりだろう。ソフト次第で どんなものにも応用がきくからだ。そ んな中で注目されているのは、CAI と身障者のリハビリ用だ。

今までにも、コンピュータを利用したリハビリ用具はいろいろあった。しかしそれは高価で、限られた施設の中でしか使えないものだった。それを、MSXという家庭用のパソコンで実現

しようというのが、本書の目的だ。

うまくキーボードを使えない障害者 も、各種のスイッチを工夫することに よって十分対応できる。そのための工 作方法も載っている。そのまま打ち込 めば使えるようなプログラムも収録さ れている。この中で展開されているの は、まさに小さなハイテク。パソコン が身近なものだということを改めて認 識させられる。



N,400E



う書房 1、600

株式チャート&通信入門

今話題のパソコン通信だが、その中でも特に注目を集めているのが、株情報なのだ。MSXを対象にした情報サービスも大和証券で行われているし、折からの株ブームもあって、今や人気上々。やりたいと思っている人も多いことだろう。子供の持っているマシンをちょっと拝借して、と計画している人もいるのでは。

この本は、MSXも株も初めての人

でも、よくわかるようにやさしく解説 してくれている。

必要な機器、通信の実際などから始まった、「MSX株式チャート」のプログラム利用まで。プログラムリストも載っているので、そのまますぐ使えるのがうれしい。プログラムの解説もきちんと書いてあるので、理解しながら利用できる。筆者はマーケティング・アドバイザーの青柳功氏。

宇宙の暗殺者

サイコロと鉛筆、消しゴムがあれば、 誰でもこのアドベンチャーゲームに参 加できる。コンピュータゲームのアド ベンチャーの方がおもしろいよ、と思 う人もいるだろうが、あれとはまった く違う世界。ぜひ一度試してみてほし い。これは、本格的SFアドベンチャ ー。宇宙の暗殺者というのが主人公で あるキミの役割だ。さてどんなストー リーが展開するかな。

フリーウェイの戦士

さてこちらは、おなじみ I・リビン グストンの作品。このアドベンチャー ゲームブックシリーズのほとんどを手 がけている。本国イギリスでも大人気 のアドベンチャー作家だ。

シリーズ13作目の本書は、21世紀の世界が舞台。近未来SFといったところで、なかなか楽しめる。冒険記録用紙付きで、立体的に読み進んでいくことができるのもうれしい。





臣し肉もの肉っ世内のプレゼン ト。 息だ当たったをとがな肉人 も、 おきらめなりで応募してね。

●ボケットバンクシリーズで発売された 「キャッスルエクセレント・スーパーヒントブック」。オールカラーでマップ大公 開のお得用本だ。なかなか解けなくて苦しんでいたきみも、これで大丈夫。480円で発売中。今月はこれを10名様にプレゼント。「キャッスル本希望」と書いてね。



Casic

EXCELLENT

7-N-EV-T-97

THEO PO GOUNT HIE BRANK

POCKET BANK

POCKET BANK

POCKET BANK

POCKET BANK

POCKET BANK

POCKET BANK

PAR-HER

●ソフトベンダー武尊 のことはもう知っているよね。ソフトの書き 込みができる自動販売 機だ。この武尊のポスタ ターを、ブラザーから 5名様に。「武尊ポスタ 一希望」と書いてね。





●日本テレネットより、「ヴァリス」と「ファイナルゾーン」を各3名様にプレゼント。そのおもしろさは、Mマガー月号で紹介ずみ。どちらのソフトを希望するのか明記して応募すること。 | 枚のハガキでひとつのソフトしか希望できません。



FIGHTING COMPUTER KIDS

BASIC'N

● ロット ログインで人気の「ベーしつ君単行本者でひん気の「ベーしつ君単行本者でした。 「ベーしつ君単行本者でいるを読まなきや・ガキーより3名様にブレゼント。 「ベーしつ君単行本者でした。」

ら、超戦士ザイダーのビニ ールバッグを、下敷とセッ トで5名様に。「ザイダーグ

ッズ希望」と書いてね。

ブレゼントに応募される方は、ハガキに郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、どの賞品を希望するのかを明記して、次の宛先まで送ってください。2月25日 / 切(消印有効)。発表は発送をもって換えさせていただきます。〒107 東京都港区南青山6-11-1スリーエフ南青山ビル (株)アスキーMS Xマガジン 3月号プレゼント係。

そな字で、埋めていくなん

ど、なんとPC-8801

変な顔の人が出てくる

面白いな

スリリングで

載ってない 情報などは

大好きべ

写真週中続は

FRICUS

写真週刊誌 キニマ

にはパソコンゲームの

33

々のアクションゲ 東京都想×南青山6 月日 11番 1号 郵便番号 107

ログイン通信東京本社 株式会社アスキー 電話 (03)486-7111 郵便振替口座 東京4-161144 ©ログイン通信東京本社 1987

り、という具合で当然仕事 デオ漬けになりたくなった たくなったり、テレビ・ビ の日が日曜日だったりする やっぱりやらない。特にそ という考えはあるのだが、 事をやらなくてはいけない やらない。手をつけもしな 事があって、 なんかしない。 てしまえばとても楽なのに、 やらなくてはいけない仕 急に本が読みたくなっ 頭のどこかに、その仕 あびるほど酒が飲み 今日中にやっ

由はわかるよね。あえてい ムはずいぶん肩身の狭い思 パソコンのアクションゲー いをしてきたのだった。理 わない。しかし、いつまで ファミコンの台頭以来、

昨日書いてりゃ、なにも早 そう思う。この原稿だって とマスひとマスをへったく を考えながらシコシコとひ 期的に来る写植屋さんの便 う数多く存在すると思う。 なくてすむわけだし、もし ログイン編集部にいると、 に乗らなかった場合の弁解 しもだが、この原稿が定 に向かうなんてことをし こういう人間は、けって 1番に出社してひとり 法などもあわせて掲載いた ログイン3月号は、 ないか!! というわけで グラフィックスもいいゲー なか面白い、スピード満点 もない。ふと見れば、なか パソコンゲームであるわけ も狭い所でがまんしている 介するとともに、 新アクションゲームを大紹 ムが登場してきているでは もうひとつ目玉記事だけ

注目の

て作業も、体験しなくてす 3月号はアクションゲーム むはずなのだ。 ました。 ホントーにお待たせいたし とってもひさしぶりでしょ あんとやらかすぞ。なぜか の大特集をいっぱつ、どか というわけで、ログイン するのは、 いうものであるのかを説明 ょっと苦しいのだが、

その他もろもろの登場物を 好きなところに敵キャラや 強さなども設定可能で、背 するすべてのキャラクター というものだ。どうです。 置ける(少しの制約はある) 景もオーケーで、もちろん ットでき、しかもその動き、 のグラフィックスをエディ

一版(SR以上)の横スクローつまり想像どおりの横スク まうのである。それがどう ションツール。もちろんゲ フトウエアを大公開してし ルゲームのコンストラク ムも面白いのだというソ うわけなので、 ご購入ください。

X68000に注目したい

この紙面ではち

登號

追いつめられないとやらな のであろうか。 い。これはいったいなんな しないのである。ギリギリ かし、やっぱり仕事は

と何もできないのか。思う た本当に追いつめられない いまこうして机に向かい、 に、その両方なのだろうが 単なるズボラか、はたま

クションツールの登場とい ロールゲーム・コンストラ 八11冊はログイン3月号を なるべく1

ずかである。

残りの原稿も

さて、残り時間もあとわ

あとわずかである。こうい

買った人は、

ね

おもしろ

ログインの3月号は、

なマシンなわけ。 のためにうまれてきたよう ズレ。16ビットのくせにゲ イリングといい、価格とい い、うれしいことに常識ハ このパソコン、そのスタ ム重視。まるでログイン

ので、難しいお話はしたく ないので、感覚的にわかり しかし、結局ログインな

あるX68000も大紹介 ビットの新世代パソコンで 16

「はい、ログイン編集部です

は、おもしろいぞ、買って

かったよね。買ってない人

『山本トーフ店ですか?』

みでね。

時間がおしい。 う時、電話が鳴る。

『ヘンシュウブ……、 すみ ません、間違えました 「いえ、ログイン編集部です」

しよう。 んはかどらなかったことに りつづけで、原稿がぜんぜ うーむ、朝から電話が鳴 ガチャン。

もなにかカッコイイ弁解は などがケタタマしく鳴り始 世の中が動きだして、電話 たりする。このような生き ないかなどとつづけて考え 万は、好きだ。 めると、イライラしながら

れない。

る。またありもしない不幸 る、というぐらい平気であ

をひっかぶった親類も数知

480F

ゲーム情報なら ログインが 番詳しいのだ

間違い電話に気をつけよう

ますから読んでね。 やすくをモットーに紹介し

その他の記事は決まってい

ない。だから実は書こうと





ログイン3月号は、

また 信は疲れたなあ。 グイン通信は、めでたく終 定価480円。 仕上がっている。 たえのある百数十ページに 了させていただきます。 たが、ログイン3月号のロ っかし、今月のログイン通 以上、いろいろ書いてき 本の大きさは、 なかなか読みご 新書版で、

思っても書けないのである のであった。 月号を編集するログインな まだどーなることやらであ が入りそうなのであるが、 ログイン別冊『一しつ君』 る。とにかくガンバッで3 いろいろ海外から緊急情報

でオボレたから、

原稿がぜ

んぜん進まなかったのであ

の沖のほうでメダカが塩水

弁解はうまい。三浦半島

っ君』を発売したのだった。 思うが、昨年の暮れにログ インは別冊として、ベーし もう、ご存知のこととは

B 発売の3,800円。 本誌

隐篡 MSX-Write 徹底攻略法

日本語処理能力がいまひとつだった
MSXに、強力なソフトが登場した。
その名はMSX-Write。日本語入力
フロントエンドプロセッサの装備で、
本格的な日本語処理が可能になった。
通常のワープロとしての使用はもちろ
んのこと、ネットワーク通信にも応用
できる。全ユーザーが待ち望んでいた
MSX-Write、その機能を徹底的に紹
介しよう。



周辺機器について

●ブリンタ

無条件で使えるのは、標準MSX漢字プリンタ、

M102411P/X FS-P400 ブラザー販売 ナショナル

PRN-M24

ナショナル

など。この他でも、「標準MSX漢字ブリンタ」の表示があるものは使える。 使用できないプリンタは、 16ドット漢字ブリンタ (FS-4000 に内蔵されているものなど) 8/16ドットブリンタ ブロッタブリンタ など。多少正常でなくても、印字でき

など。多少正常でなくても、印字できるブリンタは、上記以外にもある。

●モニ·

1行30文字表示 (MSX2モード) で使用するには、MSX2のアナログ RGB対応のテレビが必要。

MSX-Wrーte開発の意図

MSX、MSX2というとただの、ゲームマシンと思い込んでいる方が多いようです。しかしMSX、MSX2はもっと強力なマシンです。私たちはMSX、MSX2のソフトを作っていて、その優秀さと拡張性についてよく知っているつもりです。それだけにMSX、MSX2の本当のパワーが理解されていないことに常々不満を持っていました。本来MSX、MSX2にとってゲームは、パワーを発揮できるいくつもの分野の中の一つにしかすぎません。私たちはMSX、MSX2の優秀さの一端をこの日本語MSX、MSX2の優秀さの一端をこの日本語MSX、WSX2の優秀さの一端をこの日本語MSXーWriteで証明したいと思っています。

ところでみなさんがワードプロセッサという言葉でイメージするのはどんなものでしょうか? オフィスにある1台100万円はする 機械でしょうか、それともタイプライタのよ

うな形をしたポータブルワープロでしょうか。

私たちは仕事柄、かなり頻繁にCRTの付いた専用ワーブロや、PC-9801等のパソコンのワーブロソフトを使っています。最近ではなかなか優秀なものもあり、便利に使っています。しかし自宅でパーソナルユースにするにはちょっとおおげさに過ぎます。一方でボータブルワーブロは、手軽さは評価できるのですが表示できる文字の量が少ない上に変換能力の点で満足できないものが多いようです。

では従来のMSX、MSX2用ワープロソフトはどうでしょうか。どうも会社で実務に使っているワープロに比べると、変換効率からして物足りないものばかりでした。

それではMSX、MSX2用のワープロは どんなものであるべきか? まず第1に据え たコンセブトは「使いものになるものにする」ということでした。会社で使っているワープロに決して見劣りのしないもの、しかもMS Xの強みを最大限に生かしたものを作ろうということです。具体的には辞書を日OMに入れて、二文節最長一致法を使った連文節変換が使えることを目標にしました。というのも変換効率が悪いワープロでは、変換をかけると妙な言葉に化けてしまい、訂正しているだけで時間を喰って「使いものにならない」からです。そこでまず、なにがなんでも変換効率が高いことを追求しました。「究極の日本語タイプライタ」あるいは「ペンのように使える、文章を書くツール」を目指したのです。

次に重要視したのが、MSXでもMSX2でも使えるということでした。 気軽に使える



MSX-Write 1万9,800円 アスキー

メガROM(4Mビット)、MSX(16K以上)、MSX2 〒107 東京都港区南青山6-11-1 03(486)8080

MSX-Writeの特徴を以下に挙げていこう。その内容をしっかりチェックしてみてほしい。

■MSX、MSX2兼用ソフト

16K以上のMS Xマシンで使用可能 MSX2(VRAM128KB) の場合は、 1行30字表示ができるので、長い文章 の作成も自中自在た

作成文書能力は、MSX16Kマシンの場合、A4判1頁。それ以上の容量のマシンの場合は、A4判6頁。

■漢字ROM内蔵

JIS第1水準の漢字ROMを内蔵 しているので、ワンスロットのマシン でも使用可能。漢字ROM内蔵のマシ ンでも支障なく使える。

漢字ROMを外部からアクセスする こともできるので、文書作成以外にも いろいろな田涂に注用できる

■連文節変換でワンタッチ操作

カナ漢字変換には、16ビット機で使用されている2文節最長一致法による連文節変換を採用。35文字(MSX2では40文字)までの平仮名を、一気に変換することができる。少ない操作回数で、適確な変換が実現した。

■16ビット機用の辞書をROMで塔載

われている辞書を、そのまま日口M化 して塔載。約4万語(384KB)の完成度 の高い辞書で、カナ漢字変換はより高 速化。

辞書ディスクが必要ないので、ワン スロットのマシンでも十分使用可能だ。

■MSX標準日本語入力フロントエンドプロセッサの実装

ワーブロ内部のカナ漢字変換機能を外部からも使用できるよう、標準インターフェースを設置。これによって、BASIC、MSX-DOS上で走るアブリケーションソフトにも、日本語で入力することが可能になった。

■データの互換性

ディスク上に作成された文書ファイルは、漢字コードを含めて、MSX-DOSファイルと互換性があるので、 16ビット用のMS-DOSで利用する ことも可能

■幅広い補助記憶装置をサポート

ディスク、カセットテーブの他、日 AMディスクも使用可能。ただし、日 AM64K以上のMSXかMSX2の場 合のみ。

■JIS第2水準の漢字をサポート

第2水準の漢字ROMを併用すれば、 さらに高度な漢字変換が可能。

MSXだからこそ某有名Bビット機用に多く 見られる「ソフトの為のソフト」ではなく 「使いものになるソフト」が必要です。そして、 MSXからMSX2にグレードアップしても 同じ日本語MSX-Writeが使えることも大 事だと考えました。

さらに商品として考えると、だれでも買えるような安い値段にしなければなりません。ちょうどその頃アスキーの社内ではMEGA-ROM規格の検討が開始されていたのでそれを採用することにしました。MEGA-ROMは容量を画期的に増やす仕組みを持っていますので、4万語の辞書とワープロのプログラムをROM4Mbitに納めてカートリッジー本にすることに成功しました。また漢字ROMカートリッジに1スロットを占有されると、モデムやディスクなどの日本語 MAX-

Writeと同居するカートリッジの入る場所がなくなり、拡張性が大きく制限されるので1 Mbit の漢字ROMもカートリッジの中に入れました。これでディスクがなくても、あるいは1スロットのマシンでも、ハイパワーなソフトが走るようになりました。

さらにこのカートリッジが入っていれば、他のプログラムからでも日本語の変換機能を利用できるような仕掛けを入れました。これはMSX標準日本語入力フロントエンドプロセッサ(MSX-JE)と呼ばれるものです。この機能は今後各社から発売される、日本語対応のプログラムや周辺機に使用されることになっています。

以上が日本語MSX-Write の開発コンセ プトですが、「本当に使いものになるのか」と いう疑問があるかもしれません。実は私自身は現在ではすべての業務用文書作成にこの日本語MSX-Writeを使っています。最初はテストを兼ねていたのですが、一度この変換効率の高さに慣れてしまうと、以前のCPT付きのワープロには戻れなくなってしまったのです。

もちろんこの文章も日本語MSX-Write で書きました。そして自宅からパソコン通信 で、会社のMSXに転送してブリントアウト しました。日本語MSX-Write ならモデムと 組み合せてこんな芸当もできます。

通信とワープロはこれからのホームバーソナルコンピュータの柱になります。あなたも日本語MSX-Writeを使って今日からこの世界に飛び込んでください。

. .



● 広藤信……(株)アスキー、パーソナルソフトウェア開発本部アプリケーション開発部所属。MS X-Writeの開発に初めから参加している。MS Xと共に歩んでいる技術者のひとり。



ワープロ活用の第一段階システムチェックは確実に。

MSX-Writeを手に入れたら、まずはワープロとして使ってみよう。

ワープロ専用機もいいけれど、MS Xマシンを持っているなら、ソフトを 買って使ったほうが安上がりだ。MS X-Writeは、本格的ワープロソフト としての機能をめいっぱい備えている から、今までの物足りなさも解消され そうだ。

ます、MSX-Writeは連文節変換を採用。35文字までの平仮名(MSX 2では40文字)を、一気に変換することができる。普通の文章を書くときのように、スラスラと打ち込んでいけば

MSXでもMSX2でも、機能はほとんど同じ。MSXならRAM16K以上、MSX2はV-RAM128Kに対応している。第一水準の漢字ROMを内蔵しているので、スロットがひとつしかないマシンでも使えるのかうれしい。

ワープロソフトで重要なのは、どの 程度の漢字辞書がサポートされている のかということ。MSX-Writeは16 ビット機用の辞書をそのままROMで 搭載。約4万語が使える。JIS第2 水準の漢字ROMを併用すれば、さら に高度な漢字変換も可能だ。

これから、実際の文書のつくり方を順を追って説明していこう。どんなに簡単に文書がつくれるのか、わかってもらえるに違いない。いろいろな機能を使いこなして、MSXを完璧なワープロに変身させよう。



START

◀そろそろ日本語 M S X - Write を動かしてみよう。機器の接続は正しくされているかな。電源がOFFになっているのを確認したら、カートリッジをセットする。

それでは、電源ON。「大きな 筆」の画面が出たよ。

メイン・メニュー

日本語ワープロ

システム構成 BASIC

↑↓カーソルを動かし⟨┛⟩で選択

▲画面の下のほうに、「どれかキーを押して下さい」とあるので、〔RETURN〕を押してみよう。「メイン・メニュー」が現われたね。「日本語ワープロ」、「システム構成」、「BASIC」と三通りのメニューが用意されているんだ。

メイン・メニュー

日本語ワープロ システム構成 BASIC

↑↓カーソルを動かし⟨┛⟩で選択

▲まず最初にしなければならないのはシステム設定。 「システム構成」のところにカーソルを移動させて、 (RETURN) キーを押そう。いきなり、「日本語 ワープロ」を選んではダメだよ。

ワープロの楽しみのひとつは、きれいな文字がどんどん打てること。いろいろなことに工夫して使ってみたいね。ここにあげたほかにも、いろいろオリジナルのアイデアを考えてみよう。

縦書き、横書き、行間、文字間など、 プリントアウトのときに設定するだけ で、随分印象の違ったものがつくれる。 どんなほうに使うかは、キミのセンス 次第だよ。印字の美しさにも注目!



●バースデーカード 市販のカードに 印字すれば 0 K。 一行目は倍角文字 で強調してみた。

誕生日 まるめつでとう 可愛い猫のカードと供に、 君がほしがっていたソフトを アレゼントします。



○ システム構成をチェック

システム構成

画面モード MSX: MSX2 文書ディスク A:B:C:D:CAS:MEM: 背景色 白 緑 灰 JIS第2水準ROM 無 有 最大印字ドット数/行 1280 1440

カーソルを動かし選択 ⟨┛⟩で終了

▲「画面モード」とは、画面の I 行に表示される文字数のこと。 V R A M I 28 K バイトあれば、 M S X 2 を選ぶ。横30文字表示。それ以下のバイト数だったら M S X を選ぶ。横15字表示。縦は 6 行。

「文書ディスク」は、「ディスク」と「カセット・テープレコーダ」と「RAMディスク」から選ぶ。

システム構成

画面モード MSX MSX2 文書ディスク A:B:C:D:CAS:MEM: 背景色 白 線 灰 JIS第2水準ROM 無 有 最大印字ドット数/行 1280 1440

カーソルを動かし選択 〈②〉で終了

▲「背景色」は、編集画面のバックの色のことだ。 白、緑、灰色の中から好きなものを選べばいい。目 が疲れないのは緑だろうか。まあ、このへんは個人 の好みの問題。初めのうちはいろいろ試してみて、 自分に合ったものを見つけるようにすればいいだろう。

システム構成

画面モード MSX MSX2 文書ディスク A:B:C:D:CAS:MEM: 背景色 白 緑 灰 JIS第2水準ROM 無 有 最大印字ドット数/行 1280 1440

カーソルを動かし選択 〈②〉で終了

▲次は、「JIS第2水準ROM」の設定。これは、第2水準の漢字ROMが装備されていれば "有"。 いよいよ最後の「最大印字ドット数/行」の設定。 24ドットプリンタには大きくわけて、1行のドット 数が1280ドット」と「1440ドット」の2タイプがあるので、どちらかを指定する。

○ いよいよ作成画面へ


◆今度は、日本語MSX-Writeの
本体を動かしてみよう。

「システム構成」の設定がすんだら(RETURN)キーを押す。「メイン・メニュー」に画面が戻るので「日本語ワープロ」を選ぶ。上が文書編集するところで6行表示。下は「ガイド」表示。必要なガイドを選ぶときは、頭に表示されているキーを押せばいい。

◀「ガイド」表示から (ESC) キーを押すといままで下に出ていたガイド表示がかわってくる。これが「コマンド・メニュー」だ。 水色で表示されてるのがコマンドで、右にかかれているのが機能。 全部で12個ある。

MSX2の場合は1度に12個表示されるけど、MSXの時は6個だけだから [SELECT] を押して、残りの6個を表示させる。コマンドを選ぶには、水色で表示されてるキーを押せばいい。

テレビからダビングしたテープも、市販のカセットラベルにプリントして整理しよう。ラベルの縦印字と横印字は、「印刷書式」の設定のときに、「印字方向」で設定すれば良い。



●電話カード「レイアウト」メ
ニューで、書面の
バランスをみなが
ら作ってみた。
特に行間のバラン
スに注意。



連文節変換・挿入・削除などなど 文書作成は、カンペキ&ラクラク

まずは単語をいろいろに変換



▲ローマ字入力しよう。 ①NIHONNGOと入力する。 ② [RETURN] で確定する。 文字が確定されるまで白い文字で表示 され確定すると、黒い文字になる。


- ▼カタカナに変換しよう。
- ①NIHONNGOと入力する
- ②ファンクション・キーの [F2] を 押す。カタカナに変換された。
- ③ [RETURN] で確定する。





▲漢字に変換しよう。 ①NIHONNGOと入力する。 ②〔SPACE〕を押す。漢字変換さ れた。正しい漢字が出るまで〔SPA CE)を押せば良い。 ③ [RETURN] で確定する。

- ▼英字の入力しよう。
- ① [FI] を押し、英数モードにする。 ②大文字は [CAPS LOCK] を押す。
- ③小文字はそのままで入力できる。
- ④最後に [RETURN] で確定する。



全文一括変換も可能



「FI)を押して "ローマ" に変える。 ④なんと、 I 度で正しく変換された。 ②文章を入力する。



▲①最下段の表示が"英数"だったら ▲③ [SPACE] で変換する。 ⑤ [RETURN] で確定する。

- 度で変換できない場合は…



▲もう一度、長文の変換をしてみよう。 文章を入力する。

[SPACE]で、変換する。



▲正しく変換されている文節へカーソ ルを移動し〔RETURN〕で確定さ せてゆく。



印刷する紙の大きさに、何文字入るか 文字間隔と行間隔をいろいろ変えて、 何通りも、別な用紙に印刷してみる。 何诵りかのパターンから、ラベルにあ ったバランスのパターンを選ぶと良い。

●年賀状

この印刷には、なかなか苦労した。行間 隔と文字間隔のバランスが、実際ハガ キに印字すると、イメージが違うので、 何度もテストして、気に入ったバラン スに調整しよう。




➡カセットラベルの印字は、コピー機 があると便利。曲目を全部印字しよう とすると、かなりの文字数になるから、 一度他の用紙にプリントして、縮少コ ピーをかける。



注・画面はすべてMSX2のモードで撮影しています。

4 ワープロ機能の要、挿入も簡単




◀「INS」キーを押すと、緑色の部分が「挿入」や「上書」に変わる。 挿入するときは、文字を割りこませた い位置にカーソルを合わせる。

▼正しい漢字に変換されたので、確定 する。

"上書"は、前に入力された文字を消しながら、新しく入力した文字に変えてゆくことだよ。

▼このあたりでひと休み。

"カーソル"ってわかるかな。画面上の赤い線。ここに文字を入力していくんだ。それと [RETURN] キーは | 度目は確定で、2度目は改行になる。




▲ "連文節変換" と表現したいので、 "変" の字へカーソルを合わせる。 "せつ" と入力する。 "変換" の 2 文字が消えているけど、大丈夫。



▲ [SPACE] で、"節" の文字が出 てくるまで変換しよう。

見つかったね。 "変換" の2文字も現われたのに気がついたかな。






5 削除もワンタッチ



▲ "二わ" が、正しく変換できないの でまず "二" を確定し、"わ" が "羽" になるまで変換する。



▲ "羽" がでてきたので確定する。"います" も正しい変換だから、カーソルを"す" の後へ移動して、確定する。



▲文字を消去するには、次の方法で。

- 1. [BS] キー。カーソルの前の文字 を消す。
- 2.「DEL」キー。カーソルのある文字からうしろを消していく。



▲前の画面で "て" にカーソルを置いた。(DEL) を押すと "て" は消されて、カーソルは "塔" の文字へ移動したね。もし (BS) キーを押すと "に" が消され、カーソルは "M" へ。

次の日本語の文を、下のようにAとBの2通りの英文に直して書いた。文中の () に あてはまる語を1語づつ書きなさい。

・私達の英語の本にMt.Egmontの美しい写真がのっています。

A. There()() beautiful picture of Mt. E gmont in our English book.

B. Our English book()() beautiful picture of Mt. Egmont.

◆英語のテスト問題を作ってみた。〔FⅠ〕を 押して"英数"に入力方法を変換させておい て、入力すればよい。半角文字も使えるよ。 数学や、理科や他の科目のテストも作ろう。 ■国語のテスト問題も作れるよ。日本語ワープロだから当然だね。何よりも、熟語の変換が大変にスムーズで、正しい漢字がでてくるのにはおどろいた。

無語のテスト) にあてはま次のそれぞれの () にあてはま次のそれぞれの () が常識となってしまという () が常識となってしまという () にはみに載すの力は、 () にはみに載すの力は、 () にはみに載けるによりもまず知ることが大事で、 しゅんに () にはみに載ける () にあるに載ける () によっている () によっ

やっと異性のMSA2を手に入れました。モニターやらデリンターも買ってしまったので 貯金かとFROになってしまったけど、ルンルン気分の移日です ! っかりとMSAマガジン歳んで、いろんな プログラムを組んでいます。これからもいろ & ダソコ!情報楽しみにしています

●手紙をMSX-Writeで書いてみた。用 紙の大きさに合わせて文字数を選んだけど、 一番大変なのは、行間隔だった。うまく罫線 に合わせて印字してほしい。



1度つくった文書を再利用ワープロ機能のきわめつけ!

ファイルの 手順しっかり 覚えて



▲「書出」コマンドのメニューから「全 文書」を選んで、[A]を押す。他メニューは、指定した一部分だけの保存。




▲プログラムも同じだけれど電源を切ってしまうと全部消えてしまうから、 上の文章を大切にファイルしよう。



▲「ファイル名?」と聞いているので、 保存する文書に名前をつける。英数・ カナ文字だけが使える。



▲ [ESC] を押すと、12種のコマンドが現われるから「ファイル」を選び [F]を押す。



▲ "g i f t − I" と名前をつけた。 [RETURN]と押すと、ディスクへ の書き込みがはじまる。



▲「ファイル」コマンドのメニューが出たら、「書出」を選んで[S]を押す。



▲書き込みが終了すると、画面上のメッセージが出る。これで終了。

レイアウトも 一目瞭然




▲印刷されたときのイメージを確かめるために[ESC]を押し、「位置」を選んで[I]を押す。



▲ 9 種類のメニューがでたので、「右寄」 を実行してみる。移動する行に、カー ソルを合わせて [R] を押す。



▲ [ESC] を押すと、「右寄」された 画面が表われる。



しゃれたペーパーを買って来て印刷する。倍角文字や特殊文字を漢字コード入力で呼び出して使ってみよう。



●紹待状

まず文字間隔を決定する。次に行間隔 を決定する。印刷する範囲が狭いので、 何度もテスト印刷をしてみよう。

➡あいさつ状

文型は、「ビジネス文書ガイド」のよう な本から選ぶ。次には、必要な行数を ハガきの大きさに合わせて行間隔を決 定しよう。

格納っていったい何?

- ▶「格納」コマンドを使ってみよう。 メニューから「格納」を選び[Y]を 押す。カーソルをコピーする文章の先 頭に合わせ「RETURN」を押す。 次に、コピーする文章の最後に合わせ、 [RETURN]を押す。格納エリアは | 個だけなので格納するごとに内容は 更新される。
- ▶「貼付」は「格納」しておいた文章 を表示させたい位置に書き出すコマン ドだ。表示したい位置にカーソルを合 わせる。
- ▶[ESC]を押し、「貼付」を選び[P] を押す。カーソルのある位置に格納さ れていた文章が現われた。




▲次は「中央」。センタリングさせる行 にカーソルを合わせて「C]を押す。 自動的に行の中央に移動する。

牧山株式会社営業部

山下李治 東京都港区南青山1-6

(03)498-0000


X年2月10日





▲ [ESC] を押すと—行目 がセンタリングされた画面がこ 現われる。

切ったり貼ったり自由自在



- ■「切取」とはカットの意味だよ。 「ESC]を押し、メニューから「切 取」の「C」を押す。「格納」と同じよう に、カーソルで切り取る範囲を指定す
- ▲「誕生日おめでとう」の一行を指定し たので、消えてしまった。 文書は自動的に一行づつ上に送られて いるね。でも切り取られた部分は、メ モリの中に一時保管されている。
- ◀カーソルを、4行目の頭にセットし て、メニューから、「貼付」の[P]を 押してみよう。さっき消された一行が 表われたね。「切取」と「貼付」を組み 合わせれば、文章移動が行える。

あとはプリントアウトするだけ

▶いよいよ印刷だ。

........

メニューから「印刷」を選んで「0] を押す。印刷書式がでてきたね。 「用紙サイズ」~「禁則」まで 項目を設定する。各項目の指定は、「シ ステム構成」と同じ。カーソル・キー で自分の目的に合った設定を選ぼう。 最後は
[RETURN]で実行だ。



拝得 陽本の後、皆様に仕ますますご難難のこととお裏び申しあ ます

MSX-Writeを使ってみると


まず、ひらがなから漢字への変換が、 大変スムーズでした。必要とする漢字 に変換してくれるので、文章作成に使 用するには、コストパフォーマンスは 非常に高いソフトといえます。連文節 変換も、そんなに無茶苦茶な例はあり ませんでした。できれば、文節変換で 変換するのが、一番効率が良いです(こ れは、どのワープロ・ソフトを使用す るときにもあてはまります)。問題点が

あるとすれば、外字が作れない、倍角 文字が2種類しか使用出来ないなどが あります。でも、この値段で、ワープ ロとしてMSX/MSX2が使えるの ですから、問題にはなりません。

■矢野和代……テクニカルライター 「ワープロを買う前に読む本」(誠文学新刊書) など、ワープロに関する著者多数。MSXに 関するテクニカルブックも多く手がける。

矢野和代





日本語でネットワークにアクセス MSXが本格的端末に変身するゾ!

MSX-Write は単なるワープロソフトじゃない。むしろ、ワープロはおまけについている、といった方がいいくらいた。

MSX-Write をつけたMSXマシンは、「日本語処理端末」に変身する。 これによって、ネットワークに日本語 でアクセスすることができるのだ。

今までも、漢字で送られてくる情報 を読むことだけはできた。けれざも、 漢字で書き込みをしようとすると、一 度ディスクなどにセーブしてからアッ プロードする方法しかなかった。

MSX-Write を併用してアクセス すると、そのままキーボードから漢字 で書き込みをすることができる。もち ろんチャットにも、漢字で参加できる。 MSXを使っていたネットワーカーに とってこんなにうれしいことはない、 がろう。


現在のところ、MSX-Writeと併用して、日本語で通信ができるのは、キヤノンのVM-300というモデムただひとつ。今後は他のメーカーからも、いろいろなモデムが登場するだろう。これから買おうという人はニュースにご注意を。

MSXも今や立派なネットワーク端末。これをきっかけに、ネットワーカー仲間がもっともっと増えてくれるとうれしいな。



CANONのVM-300。2万7,800円。

7 アクセス手順はこんな具合



▲スロットのAにMSX-Write、Bにモデムカートリッジをさしてスイッチを入れると、MSX-Write の初期画面が立ち上がる。そこで、BASICを選ぶ。



▲BASIC画面が出てきたら、call te Icomと打ち込んで(RETURN)キーを押す。だまって待っていても、通信は始まらないのでそのつもりで。



▲続いてLIST画面が現われる。ここにはあらかじめ登録しておいたネット 名と電話番号が、リストとなって表示される。自分のアクセスしたいネットを選んで(RETURN)キーを押す。




▲AUTO 画面に変わり、自動的に相手 にダイヤルが開始される。一度でつな がらないときは、FIキーを押すとリ ダイヤルできる。混雑しているネット に入るのにオートダイヤルは不可欠。

アクセス前にモデムの設定

▼ネット名と電話番号は、あらかじめ 登録しておく。登録するのは EDIT 画 面で。次にFIキーを押す。



▼ネットによってスクリプトも違うの で、同時に設定する。アスキーネット の場合、これでOK。



2 ようやくネットに入ったゾ



▲回線がつながると、loginの文字が現れる。自分のIDを入れて(RETURN)キーを押す。asc20001はMマガのID。



▲パスワードを入力して、それが正し ければいよいよネットへ。ネットから のインフォメーションがまず出てくる。



▲トップメニューの中から、まず I の メールサービスを選んでみよう。次に サービス内容がいろいろ出てくる。



▲実際にメールを送ってみよう。まず 宛名を入れて、次にキーボードから直 接入力する方法を選ぶ。

3 漢字でメールを送ってみよう

▶ subjectを書く段になって、MSX-Write の出番。[GRAPH]キーと(SELECT)キー を同時に押すと書き込みモードに。一 番下の段が、エディタ用のエリアにな る。



▶「ぱーていのごあんない」と入力して (SPACE) キーを押すと、頭から変換される。連文節でそのまま変換されるの でラクだ。この場合、全体が一度でうまく変換された。



▶正しく文章がつくれたら、(RETURN) キーを押す。すると、初めの文節が確 定されて一行上に書き込まれる。次の 文節も変換は正しくできているので、 続けて(RETURN)キーを押す。



▶ subjectを全部書き終わったら、文の 最後で(RETURN)キーを押す。メッセー ジが出てきて、いよいよ本文の書き込 みへ。ネットは細かいメッセージが出 てくるので、難しいことはない。



4 長い文章もラクラク変換



▲頭に思い浮かんだ文章をそのままキーボードから打ち込もう。最大35文字 (MSX 2は40文字)まで、一度に入力することができる。



▲黒いトーンでおおわれていた「2月 29日」の部分は、「RETURN)キーを押さ なくても、次の単語を入力すると自動 的に確定される。



▼一度スペースキーを押すと、全部変換させることができた。一度〔RETURN〕 キーを押すと、「来る」の部分だけ確定して上の行に書き込まれる。



▼漢字、カタカナまじりの文章も、(S PACE) キーを一度押すだけで全部変換 される。 (SPACE) キーで変換、(RETUR N) キーで確定、と2つのキーでOK。



終了!!

◆文章を全部入力し終わったら、 先頭でピリオドを打って(RETURN) キーを押せば終了。自動的にメー ルは相手に転送される。長い文章 をカナで読むのはつらいもの。こ れなら一目瞭然だ。

MSX-Writeを使ってみると.

一年ほど前私たちの会社で、MSXにあるカートリッジを差し込むと、MSXが漢字ワープロになり、さらにネットワークの端末にもなるような、そんなカートリッジを開発し、2万円ぐらいで売ってみたらどうかという意見がでました。つまり、漢字ROMを搭載し、モデムを内蔵し、さらにワープロソフトと通信ソフトを組み込んだカー


トリッジを作って……という計画です。 結局いろいろな制約が重なって、その 計画はあきらめることになってしまい ました。

最近MSX-Writeというカートリッジを見て驚きました。モデムこそ内蔵 していませんが、それが私たちが考え ていたものに非常によくにていたから です。これでMSXの世界がまた広が りますね。私たちは夢を断念したわけ ですが、あきらめず発表まで持ち込め たスタッフの方々を羨ましく思います。

庄司 涉

■庄司 渉……(株)トライテック社長 アスキーネットではバイクのシグで大 活躍。本誌に『アスキーネット通信』連 載中。





MSX-Writeはワープロじゃない!?

MSX-Writeの使い方は、もちろん今までのページで説明してきた。でも、MSX-Writeの持つパワーは、本当 はワープロだけじゃない。名づけて「MSX-JE」。標準MSX日本語入力フロントエンドプロセッサのことで、MS Xで漢字入力をする場合の処理を一手に引き受けてくれるものなのだ。ここでその実体の概略を説明しておこう。

ワープロ付き漢字入力ソフト?

MSX-Writeを買ってきて電源を 入れると、必ずワープロとして動く。 もちろんこれは、ワープロソフトが入 っているからだ。これは大きく分ける と、画面レイアウト、漢字変換、ファ イル管理の3つになる。

ところで、ワープロ以外(ワープロ でもいいけど) で漢字を扱おうとする と、画面レイアウトやファイル管理は 当然目的に合わせて作らなけりゃなら ない。ワープロ、データベース、通信 ソフトなどなど、それぞれに画面構成 や入出力ファイル(例えば論理ファイ ルとして诵信回線を使うとか)が異な ってくるから、これを標準化するなん てのは難しいわけだ。

一方、漢字変換(ローマ字やカナ文 字からの漢字への変換)は、どんなソ フトでも共通。だって、日本語なので すから。また、漢字を漢字コードでし 文字ずつ拾い出す方法なら漢字辞書な どいらないけれど、単語で変換しよう と思うと膨大な辞書を持たなければな らなくなる。さらに、一番入力しやす い文節変換では、助詞をどう扱うとか いった複雑なソフトウェアの手助けが 絶対必要。単に辞書なんて書いたけど、 何人もの人が何ヵ月もかかってやっと 作れるもので、実際MSX-WriteのR



MSX-Write試作機

500KバイトのROMを制御するメガR OMコントローラが載っています。M SX-JE の詳細は、テクニカルエリ アで紹介する予定です。

O Mの中身のうち約3/4 がこれだと いう。まあ要するに、漢字変換の部分 は大変で、漢字を扱うソフトを作ろう と思うと、一番大きな部分がこれにな ってしまうということがわかってもら えたと思う。

ここまで書いてしまったらもうおわ かりだろうけど、MSX-Writeのワー プロのうち、漢字変換の部分は他のソ フトからも利用できるようになってい る。そして、一番大きな部分を占める 漢字変換のソフトと辞書データのこと を"MSX-JE"といっている。プログ ラムやデータの大きさから見ると、M SX-WriteはMSX-JE付きのワープ ロソフトというわけなのだ。

MSX-JEの中身

MSX-JEを利用するために2つ の方法が用意されている。一つが "辞 書インターフェイス"。そして、もうひ とつが "仮想端末インターフェイス"。 端末といっても、通信専用というわけ ではない。この2つの位置づけを図1 に挙げておこう。

図からわかるように、仮想端末イン ターフェイスというのは、MSX-J Eをより簡単に使うために用意されて いるソフト。その代わりいくつかの制 約がでてくるから、使いにくくなって しまった場合はMS X-JEを直接アク セスすることになる。といっても、ど ちらもマシン語の知識が必要で、拡張 BIOSなんていう互換性が産み出し た(?) 複雑なソフトウェア・インターフ ェイスを必要としたりする。

辞書インターフェイス

どこかでVJE××なんていう漢字 インターフェイスを見たことがあると 思うけど、その本体のMSX版がこれ。 辞書などがROMに記憶されているか ら、フロッピーディスク・システムだ


けでなくカセットテレコのシステムで も使えるようになっている。辞書サイ ズは約384 Kバイトで約43,000語の単 語を記憶。変換方式は *2分節最長一 致法による連文節変換"で、"体言に 付属する格助詞を優先処理"している。 ま、要するに高度な文節変換が利用で きるということ。信じていいよ。

さて、この辞書インターフェイスを 使うには、MSXの拡張BIOSコー ルを行う必要があります。また、漢字 の画面での表示やキーボード入力の操 作は、すべて外部のプログラム(いわ ゆるアプリケーション・プログラム) でやる必要が出てきます。

仮想端末インターフェイス

一方、そんな面倒なのはいやだとい う人のために用意されたアクセス方法 が "仮想端末インターフェイス"。キー ボード入力や漢字変換が、MSXのB IOSをコールするのと同じ感覚で行 えるというもの。ただし、変換途中、 変換結果の表示機能は持っていないの で、アプリケーション・プログラム側 で行う必要がある。変換途中の入力文 の表示などは結構難しそうだけど、例 えば必ずスクリーンモード2で必ず最

図 1 MSX-JEの利用形態



下行に表示する、なんていう制約をな くすためにこうなったようだ。

漢字入力ツールとしてのMSX-Write

ところで、MSX-JEを使うために 辞書インターフェイスなどのソフトウ ェア仕様を知る必要があるかといえば、 もちろんそうではない。これは自分で MSX-JEを使用したい場合のための もので、多くの人はMSX-JEをサポ ートしたプログラムで利用することに なるだろう。キヤノンの通信モデムカ ートリッジがいい例というわけ。MS X で漢字を扱うための標準インターフ ェイスとして、いろいろなところで利 用されるようになるはずだ。



努力か、才能か、 きみの技術をテスト!

1秒間に16回は可能

ファミコンの某名人は、その連射速度でつとに有名。なんと1秒間に16回もシューティングできるそうだ。シューティング回数が即、高得点に結びつくかどうかは、ちょっとわからないけれど、重大な要素のひとつなのは確か。自分がどれくらいできるのか、なかなか気になるところだね。

というわけで、今月のウーくんソフトは、ゲーム能力テストだ。速射速度だけでなく、反射神経も計れるスグレ物だ。おまけに得点も出るから、自分の能力がはっきりわかるしくみ。友だちどうしで点数を競うのもいいね。

熱中しすぎてマシンを壊さないよう、 くれぐれも注意してね。



GAME TALENT



RUNさせると、画面にメッセージが出てきますので、それに従ってテストを始めてください。まずはじめは、〈早打ちテスト〉です。スペースキーを押すと、5、4、3、2、1と秒読みを始めますので、Dになった瞬間からスペースキーを連打してください。テストは3回行われます。3回とも終わると、1秒間に何回打てたかが表示されます。回数を確認したら、リターンキーを押してください。

次は〈反射テスト〉です。リターンキーを押すと始まります。標的が上下左右に動くので、そのとおりにカーソルキーで追ってください。20回の操作が終わると、何秒遅れたかが表示されます。そのあとすぐに、総合得点が表示されます。ふたつのテストの得点を総合して、100点満点で評価したものです。

なお、テストはジョイスティックで もできます。 100 DEFUSR=&H156:FOR N=0 TO 3:READ DQ(N) .DX(N),DY(N):NEXT N 110 COLOR 15, 12, 12: SCREEN 1: KEY OFF 120 LOCATE 3,10:PRINT"<< ウーくんの ケームテスト > >" 130 FOR T=1 TO 1000: NEXT 140 CLS:LOCATE 6,6:PRINT"<< はやうち テスト >>" 150 LOCATE 0, 10: PRINT"10"ょうかんに なんかい スペー スき おせるかき 3かい そくていします。" 160 LOCATE 2,20:PRINT"キーを おすと ひょうよみに はい リナす" 170 ON STRIG GOSUB 180,180:STRIG(0) ON:S TRIG(1) ON: GOTO 170 180 ON INTERVAL=60 GOSUB 540 190 ON STRIG GOSUB 530,530 200 FOR N=1 TO 3 210 CLS:LOCATE 10,4:PRINT"TEST ";N:LOCAT E 10,10:PRINT"() " 220 CNT=6: INTERVAL ON 230 IF CNT>0 THEN 230 ELSE INTERVAL OFF 240 TIME=0:STRIG(0) ON:STRIG(1) ON 250 IF TIME<60 THEN 250 260 STRIG(0) OFF:STRIG(1) OFF:CT1(N)=CNT 270 NEXT N 280 GOSUB 580:CLS 290 LOCATE 5,5:PRINT"1# かんに" 300 FOR N=1 TO 3:LOCATE 3,N*3+8:PRINT N; "かいめ: ";CT1(N);"かい hit":NEXT N 310 LOCATE 0,20:PRINT"RETURN キーを おしてくた"さ υ":GOSUB 570 320 CLS:LOCATE 6,6:PRINT"<< はんしゃ テスト >>" 330 LOCATE 0,10:PRINT"ひょうてきか うごいたら カーソ シ"ョイスティックで" おってくた"さい。" 340 LOCATE 0,20:PRINT"RETURN キーを おすと はし" まります" 350 GOSUB 570 360 ON INTERVAL=6 GOSUB 550

TEST

370 SCREEN 2:GOSUB 580
380 SPRITE\$(0)=CHR\$(&H10)+CHR\$(&H3B)+CHR\$(&H7C)+CHR\$(&HFE)+CHR\$(&H7C)+CHR\$(&H3B)+CHR\$(&H7C)+CHR\$(&H3B)+CHR\$(&H10)+CHR\$(0)
390 LINE(120,80)-(140,100),15:LINE-(120,120),15:LINE-(100,100),15:LINE-(120,80),15
400 LINE(110,90)-(130,110),15,B
410 FOR N=1 TO 20
420 X=RND(TIME)*300+100
430 FOR T=1 TO X:NEXT
440 X=RND(TIME)*4:PUT SPRITE 0,(DX(X),DY(X)),15,0
450 CNT=0:INTERVAL ON
460 IFDQ(X)<>STICK(0)ANDDQ(X)<>STICK(1)T

ウーくんからの お願い

「ウーくんのソフト屋さん」では、ブログラムのアイデアを募集中。こんなソフトがいいな、というアイデアがあったら教えてください。おもしろそうなものをプログラム化して掲載します。今月のソフトは、青森県八戸市の山田典良さんのアイデアから。

「ぼくはシューティングゲームが大好きなMS Xユーザーです。でも連射が不得意なのです。そこでウーくんにお願い。連射がはかれるプログラムをつくってください。お願いします」とのことでした。他にも、広島県広島市の吉田篤緒さん、埼玉県行田市の寺本寿生さんのふたりからも同じようなアイデアをいただきました。3人の方には、ウーくんオリジナルキーホルダーをお送りします。

所、氏名、年齢を書いて、次の宛先まで送ってください。 〒107東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル (株)アスキー MSXマガジン ウーくんのソフト屋さん係

ハガキにアイデアと、郵便番号、住

480 NEXT 490 SCREEN 1:LOCATE 0,10:PRINT "そうさ 20かい て" ";PT;"巻 おくれました。" 500 GOSUB 580:CLS:LOCATE 4,12:PRINT "<<

470 INTERVAL OFF: PUT SPRITE 0, (117,96),1

そうこ う とくてん >>"

5.0:PT=PT+CNT

HEN460

520 LOCATE 4,20:PRINT"キーホート"を これさないて"ね!
":X=USR(0):END

530 CNT=CNT+1:LOCATE 12,10:PRINT CNT;:RE TURN

540 CNT=CNT-1:LOCATE 12,10:PRINT CNT:RET URN

550 CNT=CNT+.1:RETURN

560 DATA 1,117,80,3,133,96,5,117,112,7,1 00,96

570 A\$=INPUT\$(1):IF A\$<>CHR\$(13) THEN 57 0 ELSE RETURN

580 FOR T=1 TO 500:NEXT T:RETURN





★狭いながらも楽しい編集部……の図。

■編集部のある小柳ビル

5 F 株 ステージガイド札幌

4F 有限金社 高梨写植

4F ボブラタイプ:印書

3F マイコッ北海道

.

BI 株式会社 小柳商会

タウン誌はいろいろあるけれど、 コンピュータが主体の雑誌は珍しい。創刊4年目を迎えてますます 快調の『マイコン北海道』を訪ね てみたよ。



- ふたりだけの編集部だけど、チームワークはバッチリ。右は野上 はるみさん。
- ■雪に映える北海道庁舎。



毎月1回

『マイコン北海道』は、名前からもわかるように、北海道の読者を対象にしたバソコン雑誌。 タウン誌は全国各地にたくさんあるが、バソコンを題材にしたものはこれひとつだ。

もともと札幌はタウン誌の発行が盛ん。すすき野(札幌にある歓楽街)関係のタウン誌だけでも10誌はあるという。そんな中で、『マイコン北海道』は、発行部数2万部と健闘。いまや全国のパソコンファンの間でも、知名度は高くなりつつある。

創刊されてまる3年。今年の1月号からは4年目を迎える。ほとんどMSXマガジンと同じぐらいの歴史があるわけだ。読者にいかに支持されているかがわかるね。創刊当時はタブロイド版の新聞だったが、3号目から今のようなA5版の雑誌スタイルになった。

発行日は毎月 I 日。本ができ次第、 札幌市内のマイコンショップなど百数 十店に 3 日ががりで配本するというか らすごい。旭川や函館のショップにも 置いてある。10円の定価がついている けれど、ショップにいけば無料でもら える。

地域に密着した雑誌を

さて、この雑誌をつくっているのは 高道信弘さんという34歳の男性。創刊 当時からずっと発行人兼編集人を務め ている。高道さんのマイコン歴は約5



れるという頼もしい人なのだ。

札幌市中央区の大通り公園の近くに ある編集部を訪ねてみた。出迎えてく れたのは高道さんと野上はるみさん。 このふたりが実質的な編集部員だ。

「北海道にいると、中央の情報はどう しても遅くなります。札幌や函館はま だリアルタイムの情報が多いけれど、 それ以外の地域はどうしてもおくれぎ みになるんです。それに、大手のパソ コン雑誌は、ローカルの情報がなかな か載りませんからね。そのふたつのこ とをカバーしようと思って雑誌を始め ました」と高道さん。そのポリシーは 今も健在です。

「パソコンにとって、情報はもっとも 大切なものです。車やオーディオの情 報だったら、多少の陳腐化は許される けど、パソコンは決して許されないと 思います。地方にいるということで、 正確な情報が得られないというのは、 とてもまずいことです。より正確な情 報をより早くというのが、本誌のポイ ントですねり

『マイコン北海道』の特長のひとつは あくまでもタウン誌だということ。地 域に密着した、北海道のパソコン情報 センターでありたいと、高道さんは言 う。

「これだけ情報が氾濫してくると、中 央寄りの思考になってきてしまう。北 海道のよさを残しながら、中央の情報

を整理して、北海道のパソコンユーザ 一にとって有益な情報だけを提供して いくのが『マイコン北海道』の役目な んだと思っています。本当はもっとペ ージを増やして、中身の濃いものにし ていきたいんですが……」

ローカル情報 に自信あり

この雑誌の読者層は、10代が圧倒的 に多く、ついで30代が多いという。用 途はというと、10代はやはりゲーム、 30代はビジネスが多い。単なるホビー でパソコンをやっている人もいるが、 用途がはっきりしているのが北海道の 特長だという。

雑誌の中ではいろいろな企画を出し て、読者に満足してもらえるよう努力 している。

以前、ゲームソフトのコンテストを やったことがあったが、残念ながら応 募はたったの1本。それもゲームとは ちょっといいがたいものだったそうだ やっぱりゲームをつくるのは難しい。 そこで次から始めたのは、パソコンア イデアコンテスト。こちらはたくさん の応募がきて、ある中学生のアイデア は実際に市販ソフトに採用されたそう

パソコン雑誌にはプログラムリスト がつきものだけど、今のところ『マイ コン北海道。にはこのページがない。 投稿はたくさんあるのだが、ページ数 の関係で実現できないとのこと。でき るだけ早く掲載したいと高道さんは言 っている。

プログラムのほかにも、読者からの 手紙や投稿は山ほどくる。ここでは筆 者不足に悩むなんてこともなさそうで、 なんともうらやましい。読者の間に、 『マイコン北海道』は自分たちを代表し てくれるパソコン雑誌だ、という自負 があって、一生懸命もりたてていこう としているようだ。雑誌にとって、こ

ういう読者は本当にありがたいもの。 高道さんの努力がむくわれているとい えそうだ。

ローカル情報はさすがに充実してい て、イベント&ショッピングや中古マ イコン情報など、この雑誌を見なけれ ば絶対にわからないものも多い。今月 のブック&マガジンのコーナーには、 紀伊国屋書店の書籍・雑誌ベスト10が 載っているが、これはアスキーでも毎 月の資料として活用させてもらってい

とにかく魅力いっぱいの素敵な雑誌 が『マイコン北海道』だ。これからも、 北海道のパソコンユーザーのために頑 張ってもらいたいな。



連載第3回

庄司 涉 株トライテック社長 asc07328

ノクト・コマン ルを書きこなせ

ネットワーカーにと って、一番つき合い が多いのがメール機 能。アグセスする度 に、一度は読んだり 書いたりするはずだ。 使い勝手がわかった ら、ぜひダイレクト・ コマンドを覚えよう。 スピードアップ、機 能アップが一挙に実 現。よ~く読んでみ てね。

今回はもう少し 突つ込んだアス キーネットのメ ールシステムの 使い方について 話してみよう。

メールを書く

前回はアスキーネットのメニューに 従ってメールを書いた。今回はちょっ とカッコをつけてダイレクト・コマン ドを使ってみる。

アスキーネットのプロンプト(標準 は' >')がでているところで postmail 🗸

とタイプするといきなりメールを書く モードになるから便利なのだ(が、綴 りを間違えたらせっかくのカッコ良さ も台無しになるから要注意だ)。する と画面には

宛名を入れて下さい

とでてくる。メールシステムに慣れる までは自分宛てにするのがいいだろう。 : asc 07328 🔎

と各自自分のID を入れよう。すると、 メッセージは?

> | キーボードから入れる 2 ファイルから送る

と聞かれてしまうのだ。君はまだファ イルについては知らないので、'1' を選択するっきゃない。



今度は

subject:

と出てきてメールのタイトルを聞いて くる。'ジブンヘノテガミ'とでもし ておこう。

Subject:ジブンへノテガミ ✓

メッセージをキーボードから読み 込みます

抜けるためには行の先頭で'。'

と〈リターン〉を入れて下さい と出てきたら以後タイプしたものがす べてメールの文となるので要注意。

オゲンキデスカ、フ

カナラズ ヘンジョ クダサイ. デハ オナラ.

などというメールの文を書き終わった ら、上のメッセージにもあるように行 の先頭で

とするのだが、その前にメールの文を 確認してみよう。その時点までに書き 込んだ内容を表示させるコマンドは

.P 🗸

だ。画面はこうなるはず。

Message Contains:

To:asc07328

Subject:ジブンヘノテガミ 🔎

オゲンキ デスカ.

カナラズ ヘンジ ヲ クダサイ.

デハ オナラ.

(Continue)

ここでミスを発見した。ミスといっ

ても残念ながら美しいレディーではない。その美しいミスもするかもしれない'オナラ'を発見してしまったのだ。 そう、3行目だ。

直さねばならない。僕は上品な人間なのだ。基本的な方法が2つある。ひとつは「その行を全部書き換える」で、もう一つは「間違った単語だけを書き換える」だ。せっかちな君は後の方だけ教えてくれればいいと思っているにちがいない。だからこそそうしない。

メールの文の編集

(1)間違った行を書き換える

今のままではいったん書いた文を直 すことはできない。そのためにモード を編集モードに切り換えるのだが、そ のコマンドは

.e 🕗

だ。このコマンドをタイプすると画面には

"/tmp/Re12964"3 lines, 41 cheracters

とかいったメッセージが出てくる。プロンプトが・:・になったことが編集 モードに入ったことを示している。ここでメールの文に行番号を付けて表示させてみよう。そのコマンドは

%#2

なのだ。%が全文を#が行番号を付けることを指示している。どうしてこの記号を使うのかって? そんなこと僕が知るわけない。誰かがそう決めたからそうなったのだろう。とにかく

% # 2

をタイプすると画面は全文が

- l オゲンキ デスカ
- 2 カナラズ ヘンジ ヲ クダサイ.
- 3 デハ オナラ.

という具合いにでてくる。3行目を消して正しい3行目を書くか、正しいのを書いてから前のを消すかなのだが、ここでは後者をやってみよう。3行目の前に行を挿入することになるのでコマンドは

31 D

だ。このコマンド実行後入力した文が 新しい3行目になる。

デハ サヨウナラ. 🕗

. 2

書き終わったら行の先頭で '.'を 打たなければならない。

ここで確認のために全文を表示して みよう。コマンドは % # □ だ。

- : % #
- I オゲンキ デスカ
- 2 カナラズ ヘンジ ヲ クダサイ.
- 3 デハ サヨウナラ.
- 4 デハ オナラ

:

今度は旧3行、つまり現4行の削除 をしなくてはいけない。コマンドは 4d □

だ。もし複数行を削除したい場合は 〈行番号〉、〈行番号〉d ✓

とするのだが、ここでは | 行なので 4d □

でいいわけだ。そして、確認。

- : % #
- Ⅰ オゲンキ デスカ
- 2 カナラズ ヘンジ ヲ クダサイ.
- 3 デハ サヨウナラ.

:

これで編集完了だ。ただし、これで 先のメールの文が直ったわけではない ので要注意だ。編集モード上で直した 文を先の文と取り換えなくてはいけな いのだ。そのコマンドは

W 🔎

だ。このコマンドを実行すると画面に "/tmp/Rel2964"3 lines, 43 char acters

.

とかいったメッセージが出てきて内容 を書き換えたことを伝えてくる。

さて、編集モードから抜けてメール を書く場所に戻ろう。コマンドは

q D

だ。このコマンドを実行すると画面に (continue)

が出てきてメールを書くモードに帰り、 さらに文が続けて書けることを告げて

ここで行の頭に '. 」'をタイプすると書かれたメールは相手のメールボックスに転送される。そのときのメッセージは

現在メールを転送しています。 ばらく御待ち下さい

これでこのメールは自分宛てに送られたのだ。

(2)間違った単語だけを修正する

間違ってしまった単語だけを修正す る場合も編集モードを使うのは(I)の 場合と同じだ。

.e 🕗

を使って編集モードへ移し、

% # 1

などを使って

- I オゲンキ デスカ
- 2 カナラズ ヘンジ ヲ クダサイ.
- 3 デハ オナラ.

と、直したい場所を確認してから、編 集モードのプロンプト:に続けて 3s/オナラ/サヨウナラ/ ② とタイプする。これで3行目の'オナラ'は'サヨウナラ'に置き換えられるのだ。ニオイは消えた!

直し終わったらもう一度確認をして OKなら

W 🔎

として、

"/tmp/Re12964"3 lines, 43 char acters

:

などと出てきたところで、q ②。この 辺は前と同じだからもう大丈夫だろう。 タイプミスももう恐くないね。



ジグオペとは、SigOperatorのこと。 特定の話題について情報交換をするSI G(Special Interest Group)の世話 人がジグオペだ。今月は、『SF』のジ グオペ、田中昭一さんの登場。

はじめまして。私は、アスキーネットの中で最も活発に活動している sig のひとつ、SF Sig(bb.book.sf)でsig opを担当していますSho(asc13386)です。

SF Sigは1985年9月に誕生した sigです。設立に際しては、当時のシスオ ベ氏に直談判をしてつくってもらった という異色の経歴があります。SF Sigは、名前のとおり、SFについて語り合う場です。参加者の年齢は20代から30代が大半です。年齢にふさわしく、オフラインでワープロに打ち込んだうえでアップロードされたアーティクルが多く、読みごたえ十分です。また、漢字での書き込みが大半を占めています。ここの漢字のアーティクルを読みたいために、Macをやめて国産の16ピット機を購入した人もいるほどです。

SF sigの目玉というと、これは読書会にとどめをさすでしょう。毎月選定人を決め、選定人が一冊の本を選びます。この本を参加者が読み、感想や意見をボードに書くというものです。最近の選定本は、アシモフの「わたしは



bb.book.sf Sho asc13386

ロボット」です。やはり、アスキーネットという状況を反映してか、三原則はいったいどのようなソフトで実現されているのかといった、ハード、ハードした部分に興味が集中するようです。

実は、SF sig には超大目玉があるのです。それは「The SF sig」という本で、SF sig 創設から86年4月までのアーティクルを一冊にまとめたものです。SF sigの有志が協力して作成しました。約400ページ弱のもので、1,400円でおわけしています。興味がある方は、e-mallもしくは次の住所まで60円切手同封で問い合わせてください。

〒145 東京都大田区北千東3-19-6 大岡山フラット203 田中昭一



MSXソフトに新しいメディアが加わりました その名は *MEGA(メガ) ROM 。 従来の ROM カートリッジの4倍以上の記憶容量を誇りま 下のロゴマークを使って紹介します



8K 4,800円 MSXマガジン

SOFT MARK 横のキロ数表示 (8K、I6K)は、 そのソフトが作動するために必要なMSXの 最低RAM必要容量を表します。たとえば、16 Kと表示のソフトはRAMI6K以上のMSXマ シンを使うか、RAM拡張で容量が見合うよ うにしてから使ってください















メガROMカートリッジ



スタジオ/アスキ

覇邪の封印を求め、若き勇者は今旅立 未知なる世界にくり広げられる興奮のRPG。

舞台は、我々の世界とは別の時間と 空間に支配された、いまだ剣と魔法が 君臨する幻想の異世界。そこにはさま ざまな神獣・魔獣が存在し、神話や伝 説も生き続けていた。主人公の住んで いるのは聖アルカス公国。この国には バァンドゥラと呼ばれる異次元の通路 があった。入口は封印され、異次元か らの軍勢に侵入をはばんでいた。とこ

ろがある日、無知なる者がこの封印を 取り去ってしまったのだ。凶暴な異次 元の怪物たちが、次々にアルカスに現 われ始めた。バァンドゥラをふさぐに は伝説の覇邪の封印を見つけ出さねば ならない! かくしてアルカスの長老 たちはひとりの勇敢なる若者を選び出 し、封印を求める旅へと向かわせたの だった。



封印を求めての長い旅が始まった。付属の布製マップを上手に利用しながら旅を続けてい こう。金や武器、薬などを手に入れていくことが必要だ。仲間を見つけることもできるソ







SOFT INFORMATION

DIMM HOBILE PLANET HIG 1986 HOL LOROPATORY





敵が持っているさまざまなアイテムを集め、パワーアップしながら進んでいくことが必要

16K 5.600円


宇宙空間に出現した 謎の惑星スティルス。 異星人を撃退しなが ら探査を開始せよ!

西暦2010年、地球から20光年離れた 宇宙空間に突然出現した巨大な惑星。 さっそく地球連邦軍の有人探査機が調 **杳に向かった。探査機からの報告によ** れば、この惑星は高度な機械文明を持

50000 RESTOR 509 T53

つ種族がつくりあげた機動惑星であり、 危険な反物質がエネルギー源として利 用されている。この機動惑星は20光年 離れた銀河系へワープしようとしてお り、銀河系へ出現した場合、大爆発を ひき起こす可能性がある。この恐しい 事実を重くみた地球連邦軍は最優秀の エスパー戦士、光子を惑星へと派遣す ることを決定した……。襲い来る異星 人を撃退しながら惑星を探査する迫力 のアクションゲームだ。





暗黒世界にくり広げ られる激しい戦闘。 スピード感あふれる シューティングだ!

エル・ドリアは太陽を神としてあが める肥よくな大地を持つ豊かな王国だ った。しかし、人間の幸福を呪う悪魔 の使者ガブラルの出現で、この国の平 穏は破られた。ガブラルは呪いの魔力

で太陽をさえぎり、守護神である7人 の妖精をさらってしまったのだ。その ときからエル・ドリアは暗黒の世界と 化し、作物も実らず人々の活力は衰え ていった。事態をうれいた国王は平和 の復活を天に祈った。この願いが神に 通じたのであろうか、ひとりの救世主 が現れた。その名もエルドリアン。彼 は王国に太陽をよみがえらすためにガ ブラルの群勢に立ち向かったのだ。ス ピード感抜群のシューティングゲーム。











8面で構成される。各面で妖精を救出し、ガブラルの手下を倒せばクリアとなるのだ。



メインRAM64K

(2月下旬発売予定)

殿様に世直しを進言 するために大活躍 通行手形を集めなが ら江戸城を目指せ』

'86年、ファミコン界に旋風をまき起 こしたゴエモンくん。2等身で走りま わり長屋に小判をばらまく姿には、日 本全国の人々が胸を打たれ、ついには 悪大名までもが頭を下げたものでした。

しかし貧しい村や町はまだまだ残って います。そこでゴエモンくん、今回は MSXワールドの世直しに乗り出すこ とになりました。もちろんメガROM の道中には危険がいっぱい。おじゃま 敵もいっぱい。3D迷路や地下ステー ジも待ち受けております。仲間のねず み小僧とのふたり旅。江戸城目指して のからくり道中の始まり、始まり。地上 49ステージ、地下230ステージの旅は とっても長いぞぉ~。









店や迷路でパワーアップアイテムを手に入れて、むらがる追っ手をクリアしていこうネ!

16K 4,900円

リストの基地を破壊しなければならな 行機の離着陸を操作する航空母

ムの知的興奮とシューティングの迫力 スペンサブル号は

太平洋に

急行したの テロリストの基地を発見 新航空母艦インディ









フライトデッキのスピーチはゲームの重要な情報を提供してくれるので、注意しよう。

世界平和をおびやかすテロリストの基地が太平洋の孤島にあるとの情報をつかんだ。キミは、原子力空母の司令官として、その基地を破壊する指令を受けた。 空母には偵察機、戦闘機、爆撃機が搭載されている。キミは自分なりの戦略をたて、テロリストの島を偵察し、基地の位置を確認し、そして破壊しなければならない キミ自身の戦略がものをいう、リアルタイムのウォーシミュレーションゲームだ。(ポニー/ 荒田) フライトデッキ 150

世界中にテロの恐怖が広がって

DOTA ACTION C23 SCORE 360

画面右にはガンエネルギー、ライフエネルギー、マップなどが表示されるから便利だヨ。

ぼうけん ろまん

.ROM


16K 4,800円 システムソフト

人類に平和を取り戻すために、ドタ君の 大冒険がスタート。 恐怖の館はいずこ!?

主人公の名はドタ。彼の父親は国立 大学で日夜研究に明けくれるバイオ科 学者であった。ところが研究中、偶然 にも禁断の古文書を手に入れてしまう。 この古文書、実は有史以前に地球を支 配したトルゥーダが書き残した秘法の書だったのだ。古文書の謎を解明した結果、町はよみがえったバイオモンスターに占領されてしまう。ドタの両親と恋人もバイオ怪物化され、モンスターの館深く監禁されてしまった。彼らを救出するためには4匹のトルゥーダの怪物を倒さればならない。館の中にあるガンやさまざまなアイテムを手に入れながら救出に向かおう。怪物がうようよ登場するアクションゲームだ。











全部で19個あるオブジェクトを取得しながらコントロールルームを見つけ出すのダ!

•ROM

16K 5,700円 日本デクスタ

い返すにはエイリアンを

あり、これを取れているののであり、これを取りません。

りながら進んでいくのだ。ただし順序でループのような仕掛けになっていかないとコントロールルスウォーフ(浮遊物)たちが妨害しよスウォーフ(浮遊物)たちが妨害しよさらにエイリアン、ロボット、小悪魔、でループのような仕掛けになっている。さらにエイリアン、ロボット、小悪魔、アループのような仕掛けになっている。



ストレンジ・ループ

ストレンジ・ループは、そのアクション性もさることながら、シナリオどおりの行動によって順序よくオブジェクトを取らなければゲームの進展がむずかしいことなど、形こそちがえ 「ドルアーガ」タイプのRPG の要素も含んでいる力作だ。オブジェクトを使いながら、いかにして障害を突破していくか、そしてエイリアンとの対決は? '87年の初頭を飾るゲームとしておすすめのⅠ点だぞ。(日本デクスタ/高橋)

8K 5,400円

ソコンが声を出す

用に別々のグラフィックスが用意され 口を酢っぱくして叫ぶのだ。一雀友だけ ている。役割の自動計算やポン・チー ら安心だ。MSXとMSX2の2機種 それこそ大変だ。身ぐるみはがされて カモにすることが生きがいだ。こうい 彼らはみな、 マンガ「スーパ 彼らに共通する性格はヤな奴が、主人公にとっては雀友に 「ーツカン」のヤス 出目徳のおっさん だからお父さんは このソフトな





BEERSHINGOON!!! TO DESCRIPTION OF THE PROPERTY VERPEREE 1811X



役表示はもちろん漢字表示。捨て牌もカーソルキー or直接キー入力と、いずれも可能だ



RETURN

画面表示はライト&ペイント方式から瞬間画像表示になり、絵を書く時間がなくなった。





人気伝奇アドベンチ -第3弾が登場! 百鬼とのはるかなる 抗争がさらに激化!

妖気ただよう奇怪な冒険が、またも や始まる。パート」の百鬼編では主人 公・白鳥などの人物紹介。パート2・ 輪廻転生編では人間の転生を紹介。今 回のパート3・アスカ編ではハルマゲ

ドン(最終戦争)の前兆、さらに白鳥 と百鬼の関係を軸にストーリーが展開 する。ある日、大地震と異常気象が起 こり、日本列島は壊滅状態にまでなっ た。ソ連・アメリカの援助は武力とな り、日本は分断され各地でゲリラ戦が 勃発する。超能力者・白鳥は、この現 状を神に直訴するため富山県の白鳥山 へと向かうのだが……。 300万年前の アスカで百鬼との抗争が再燃する! 時空を超越した物語を体験しよう。









アイコンを使って楽しいことができるし、アニメ処理で表情もいろいろ変化してGOOD!

32K 4,800円

の上手なれ。 さんは困っている。 秘宝ゴー ホッホッ トなソフトが増えちゃって、 ホ····。最近はMSXにもア ッチ をゴック

の女の子の感じやすいところをせ 彼女の仲間たちに接触すること。 を集めることが必要だ。 喜ばせてあげるの。 に入った……。とにかくレミアの てくれるとはかぎらない。 これを何とか奪い返さなければならな シミアの手によって盗まれてしまった 彼女と一緒にいたという女が、 ド・レイディが謎の美少女 さっそくチャレンジだ! いているという情報が手 でも好きこそ、 そのためには



0

聖女伝説/あの聖女伝説がMSXで登場しました

あなたも知恵と体力と、

2K 3,800円

楽しいMSXゲーム のオンパレード。な、 なんと67本のプログ ラムがギッシリ。

うおぉー! 1本のソフトに67本の ゲームがギッシリ詰め込まれてるぜい。 思わず言葉が、ペーしっ君になっちま う感涙ソフトが出たゾ。なにしろ67本 だもんネ。この際、一本づつの内容やら

質は問うまい。 | 日 | 本づつ遊んでも、 2ヵ月と | 週間楽しめるではないか。 貧乏人の諸君はもちろん、ソフトを買 ってもすぐ目移りしちゃうアナタ。さ あさ、寄っといで。「PON PON」 「恐怖の50秒」「タイルペイント」など 簡単に打ち込んで楽しめる | 画面プロ グラム。「ブラックソード」「SOS」な どのアクションゲーム。さらにパズル ゲームやユニークなゲームなど、とに かく盛りだくさんなのです!









-SCORE Ø	SCORE Ø
	0
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* \$ *
\$ **\$*	****
*** ****	***
*\$**\$*\$*	***
\$ *\$*	******
ENERGY:	

RAM32Kのマシンなら全部楽しめるけど、8KやI6Kで遊べるゲームもいっぱいあるよ。

MSX 2 ダーウィン4078



メインRAM64K 5,800円/VRAM64K ハドソン/ パナソフトセンター

自機が次々に進化、 退化、突然変異をく り返す。ニュータイプのシューティング。

従来のシューティングゲームとはひ と味もふた味も違う、ニュータイプの シューティング。その最大の特徴は自 機が次々と進化、退化、突然変異をく り返すことだ。それに従ってミサイル

の種類、強さ、攻撃パターンも変化す る。マップは16面の構成。各面の終わ りには大要塞が出現。それを撃破する と1面クリアとなる。しかし大要塞は 強大で、自機を効率よく進化させて立 ち向かわなければ撃破することはでき ない。生物の場合には、何千年、何万 年の時間をかけて行なわれる進化・退 化。それをこのゲームでは目まぐるし く味わうことになる。さあ、敵の軍団 を撃破して、宇宙に平和を取り戻せ!








自機はエネルギー生命体EVOLを取ることで進化し、敵弾を受けることで退化する







つば

16K 5,900円 コンパイル









谷の洞窟内にはゴルベリアスを倒すためのさまざまなアイテムが隠されているゾ

コンパイルの新作麿王ゴルベリアスは、 ックスを最重視しました。コンバイルの MSX 2 に対する挑戦です。現在、MS X 2 のユーザーが除々に増えつつあり、 MSX 2用のソフトは花盛りです。 しかし、 MSX 154 もまだまだこれだけのことがやれるというメーカーのノウハウと自信が、この魔王ゴルベリアスに集約されています。(コンパイル/岡崎)

PORET SESSE TIME 18





攻撃用の武器はもちろん、その他にも薬や鍵、虫眼鏡などいわくありげなアイテムが登場

MSX 2 うっでいぼこ



メインRAM64K 価格未定 /VRAM64K 価格未定 デービーソフト (3月上旬 発売予定)

メルヘンタッチのリアルタイム・アドベンチャー! 可愛いキャラが続々と登場。

木の人形だった主人公のぼこを、やさしい妖精が人間の男の子にしてくれた。人間になったぼこは、おじいさんと幸せに暮らし始めたのです。ところがある日突然、ぼこは人形に逆戻り。

なぜなの!? 理由を知るために、ぼこは旅に出たのです……。アクションゲームの醍醐味もミックスされたリアルタイムアドベンチャー。三次元のように奥行きのある背景は、のどかな春の森から熱帯地方、さびしげな秋、こごえる冬へとダイナミックに変化。まさに冒険気分、満点だ。うぱるぱっ、げんさんなど各ステージの終わりにはユニークで巨大な敵キャラが登場。ぼこを待ち受けているゾ!





MSX 2 りっくとみっくの大冒険



メインRAM64K 5,800円 /VRAM128K 5,800円 ハミングバードソフト

ここはおとぎの国、 不思議ワールドだ! りっくとみっくの兄 妹を助けてあげて!/

女の子にも喜んでもらえるゲームを モットーに開発された、カワイイアク ションゲーム。モケイ飛行機を捜して 不思議な屋敷に迷い込んでしまった、 りっくとみっくの仲良し兄妹。屋敷の





中は、まるでおとぎの国。おもちゃやお菓子でいっぱいだ。でも変テコな動物たちが、ふたりの邪魔をする。ボールをぶつけて、やっつけよう! うまくぶつけると、お菓子やくだものに変わっちゃうゾ。いろいろな部屋で扉を探して大冒険。外に出る扉はいったいどこにあるのかな!? 各面の扉を開けるためには、秘密の方法があるのダ。それも見つけなければならない。ワナの扉なんてのもあるから気を付けて!







一番の目的はモケイの飛行機を見つけ外に出ること。扉をうまく見つけ出すことが必要

っ**くとみっくの大冒険**はメガROMを使った大きな楽しいゲームです。きれいな画面と楽しい音楽(なんとIO曲以上!)の中で、りっくとみっくという名のやんちゃなチビちゃんが、かしな動物相手に大あばれ! I人でも2人でも遊べますが、2人PLAYは2人が協力しないとうまくゆきません。けんかしないで遊んでネ!(ハミングバードソフト 今西)

ドラゴンクエスト



MSX(16K) 5,800円 MSX2(VRAM64K) 6,400円 Tニックス (発売はSONY)

竜王を倒してアレフガルドに平和を! 超本格RPGの 幕は落とされた!

「ドラクエッ!」の叫びはMS X ユーザーの間では、すでにこだましている。モンスターデザイン・鳥山明、シナリオ・堀井雄二、音楽・すぎやまこういち。文句なしのベストスタッフ。

これで、つまらん作品になる訳がない。ファミコンではすでに大ヒットした本格RPGだ。邪悪な竜の化身が支配する広大なアレフガルド。キミは伝説の勇者ロトの生まれかわりとなって、ふたつの城と6つの町や村のあるアレフガルドを大冒険! あるときは怪物たちと戦い、またあるときは人々と話し、魔の竜を倒すために旅を続ける。登場人物は100人以上。さらに個性あふれる多くの怪物たちがキミを持つ!









ゲームを始めたばかりのキミは弱い。まずは町で武器をそろえよう。(写真はMSX用です)



アクションステージでは敵の動きをよく見ることが大切。敵が動けない場所を見つけよう。

メルヘン ヴェール[



16K 5,800円 システムサコム

メルヘンチックでド ラマ性あふれる物語。 夢見るように遊びた い、そんなキミへ!

美しいグラフィックスとストーリー性 あふれるゲーム構成のメルヘンRPG。 前号紹介のMSX 2版に続き、MSX 版がメガROMで登場だ。ストーリー や構成はそのまま。MSXユーザーに はうれしいかぎりだネ。主人公は魔法 使いに呪いをかけられ、世界の果てに 飛ばされてしまった若き王子。彼を愛 する姫のもとへ連れ戻さねばならない。 ゲームはビジュアルとアクションステ ージの2元構成。ビジュアルステージ で物語が展開される。ここで細大もら さず目を通していくことが大切だ。ゲ ームのすべての鍵や情報源が隠されて いる。各面ごとの目的を達成して初め て次の面へと進むことができるのダ。









むかしむかし、ロムスのむり マルチウィンドゥで状況を把握して進もう。キャラクタや背景も色鮮やかでカワイイよ。



16K 6.800円

ハラハラ、ドキドキ 連続の冒険が始まる。 広大なスクロールエ リアを征覇しよう!

人気のアドベンチャーゲーム「は~ りいふおっくす」シリーズのMSX第 2弾。今回はロールプレイングにアド ベンチャーの楽しさを加えて登場だ。 前作、雪の魔王編で登場した母ギツネ

が主人公。病気になった子ギツネを救 うため、山の彼方にある神社へ油揚げ を求めて旅に出る。広大なスクロール エリアだから、そう簡単にラストまで たどり着けないゾ。途中で出会う動物 たちやさまざまなアイテムを上手に利 用して、いろいろな謎を解きながら冒 険をしていこう。悪い動物はパワーを ためて撃退だ。データがカートリッジ にセーブできるS-RAM付きだから セーブ・ロードもスピードアップ。











MSX(32K)6.800円 MSX2(VRAM128K) 7,200円

ームスタート時にプレイヤーの実体は

ない。無なのだ。さまよい続け、相手

を見つけ、乗り移ることで初めて存在

することができる。こうしてさまざま に姿を変えながらゲームを進めていく

のだ。ストーリーを作り上げるのは、

まさにキミ自身。このためエンディン

グも数通り用意されている。正しい進

み方をした者だけが、感動的なエンデ

ィングに到達することができる。さあ

プレイヤーが自分で ストーリーを作り出 す不可思議RPG。 謎を解き明かそう!

幅広く多種類のマシンに移植され好 評を得てきた人気RPG。別冊付録や メガROM特集ページなどですでに紹 介済み(開発段階で)だが、完成品が届

いたのでもう一度紹介しておこう。ゲ









左2点の写真はMSX用、上3点の写真はMSX2用です。

リクス/今までMSXはテーブ版しかありませんでしたが(恐怖のI3分割ロード!)、ついに、IメガROMで登場しました。ゲームの進行がスムーズになり、より一層レリクスワールドに めりこめるようになりました。またMSX2版も登場。こちらはなんと、2メガROMを使用。他の8ビット機をさしおいて、もっともオリジナルに近いできあがりとなりました。 度やったらやめられない、異色ソフトの決定版! キミもチャレンジしてみよう。(ボーステック/高野)

16K 5,700円 ジャレコ

が。このロボットを操作して このままでは宇宙船ともどもネ

5765 DI OL HEHT

しネイラの資源を狙う宇宙海賊

行士たちは人工冬眠システムによっ

を旅立った。





船内には宇宙海賊たちの仕掛けたさまざまなワナや障害が待ち受ける。慎重に進もう!

16长 2,500円 タケルソフト(ブラザー工業)

ゆ 1つエイル

つきには、お前にもチューしてやっか しかも秋・冬・春の3シーズ 。オラ、オラ、オラ。ノ 男がすたるって HISCORE 001336 1UP 001336 2UP 000000 SPARE=1

中に顔さ立たねえ。





@ E.L.S

走行中、人や救急車などが出現するので、かわすかキャノン砲を発射し破壊して進もう.

8K 2,500円

風雲タケル城を舞台 にくり広げられる、カンフーアクション。 タケルよ走るのダ /

江戸時代のことじゃ。ある国にタケ ル城というお城があり、人々は平和な 日々を送っておった。ところがある日 タケシとタケシの率いる軍団が現われ、 ここに殴り込みをかけたのじゃ。いつ


のまにか聞と恐怖が国を支配してしま った。そんな折、ひとりの少年が山を 降りて来た。こ奴の名前が、タケルと いうてな、国を治めていたタケル一族 の末えいだわ。この坊主、タケル家崩 壊のときには乳母にかくまわれ、山奥 の寺に送られていたんじゃ。さて、タ ケルは民百姓の希望を背に単身素手で 城に乗り込んでいったのじゃが……。 勇者タケルが城にひそむ敵を次々に倒

















メインRAM64K 29,800円

日常の様々なデー をカード形式に管理。 お手持ちのMSX2 が情報バンクに変身。

MSX2のすぐれた画面表示能力を最 大限に利用したカード形式の漢字デー タベース。住所録、図書、ビデオソフ ト、オーディオソフトなど日常データ の管理や顧客管理、販売管理など目的

に合わせた幅広い管理が可能だ。」画面 が「枚のカードに相当し、カードに記 入する書式と項目は自由に設定できる。 カードの登録・表示・印刷・検索・分 類・削除、ファイルの作成・結合、書 式作成・変更、カード内の計算、一覧 表での合計・平均計算なども可能だ。 カードの最大登録枚数は2,800枚。日本 全国の都道府県名やよく使われる姓名 などを登録した約38,000語の孰語辞書 を搭載。漢字変換もラクラク自在







メインRAM64K19,800円

オリジナリティあふ れる漢字テロップを 作成/ ビデオ作品 に厚みが加わるゾ!!

MSX2パソコンで漢字テロップを作 成するための実用ソフト。漢字ROM からの文字に対してふち取りや影文字 の飾り付けができる。24ドットの文字 フォントの使用で画面上には美しい文

字が登場。横スクロール、上スクロー ルに加え、連続した上方向へのスクロ ールが可能だ。グラフィックエディタ 一「写・画・楽」で作った画面データ をタイトルとして使うこともできる。 また漢字ワープロソフト「文名人」で テロップの文字データを作ったり、時 刻・時間・ストップウォッチを画面上 に出すことも可能だ。JIS 第2水準漢 字にも対応。独創性あふれるタイトル を作成しよう!

テロップ制作リフト

しばらくお待ちください

₽Victor JVC







小さな文字から

タイトルや

大きな文字まで

らに小さな文字は

大きな文字はタイトルに

文字の修飾も豊富

市販の第2水準ROMをお持ちの方も人名、地名などを漢字テロップで出すことが可能

. ラストレーター城之内あずまさんのバッケージが楽しい**写梦猫**という変わった名前のテロップソフトです。きれいな文字が出ますので、あなたのオリジナルビデオ制作がぐーんとバワー: 159

イエローサブマリン

.ROM

16K 2,500円 タケルソフト(ブラザーエ業)

昼夜の別なく続く激しい戦闘。我らがイエローサブマリンは勝利を握れるか!?

時は1940年代。太平洋海底では激しい海防作戦がくり広げられていた。敵国アルファーは最新技術の導入により、戦艦・爆撃機・潜水艦のほかに、海底歩行型カニロボットや深海遊撃用カメロボットを開発。猛攻撃を開始した。わが国の戦況は不利だ。苦戦が続く。ついに最後の秘密兵器ともいうべき万

能潜水艦イエローサブマリンを戦線に 投入することにした。しかし、敵軍は 圧倒的な物量作戦に転じて対抗してく る。朝、夕、夜と休む間もなく続けられ る戦闘。こうなったら気力の勝負だ! 機雷とミサイルを使い分けながら戦っ ていくアクションゲーム。キミはどこ まで進めるかな!?

1UPG82100 HI-022100 EUPG00000

2面以降は海底火山が爆発し、火山にふれると破壊されます。上手に避けてください。



連続血圧測定システム

•ROM

16K 39,800円 立石電機 (デシタル自動血圧計 + 血圧管理カートリッジ価格)

FT INFORMATION

毎日の健康管理のために血圧測定はいかが!? 気になる血圧の測定をお手持ちのMSXで!

ある時期から妙に気になってくるのが、この血圧というやつだ。本当に心配になってくるとキリがない。ごちそうを目の前にしても、温泉につかっていても、ふと気になる。コレステロール高いんじゃないかしら……。そんな心配額の貴兄に進言したい。 漠然と心配していても意味はない! 青春の終

わりを感じたその日から、規則正しい健康管理を始めようではないか!! という訳で紹介のこのソフト。お手持ちのMSXを利用して血圧測定がバッチリ行なえる。付属の血圧計を接続することで、自動的にしかもスピーディな測定が可能。過去のデータも保存できるから健康管理にはバッチリだ!





プリンタを接続することで測定結果などをプリントアウトしていくことも可能なのだ。



ソフトの内容や発売についての問い 合わせは直接下記のメーカーへ

㈱アスキー〒107 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル・・・・・・・・・ ☎03 (486)8080
㈱エニックス 〒160 東京都新宿区西新宿8-20-2 新宿アイリスビル7F ··········· ☎03 (366) 4251
㈱コスモス・コンピューター 〒150 東京都渋谷区桜ヶ丘町29-24秀和桜ヶ丘レジデンス615号・☎03 (770) 1821
コナ三株 〒102 東京都千代田区神田神保町3-25
株 コンパイル 〒732 広島県広島市南区大須賀町17-5 シャンポール広交1005 :☆082(263)6006
有システムサコム 〒130 東京都墨田区両国3-22-8 細田ビル2F ······ ☎03 (635)5145
株 システムソフト 〒815 福岡県福岡市南区市崎2-14-7 ・・・・・・・・・・・・ ☎ 092 (521) 0337
㈱ジャレコ 〒158 東京都世田谷区上用賀5-24-9
ソフトスタジオWING 〒870 大分県大分市金池町4-9-26 新光ビルIF☎0975(32)3929

TECHNICAL AREA 33




マシン語 プログラミング 入門

その12

魔法のルーチン・BIOS

柳原 長寿

MSXでマシン語をフルに活用するには、BIOSの存在を忘れてはいけません。これはMSXシステム全体のソフトウェアを共通化するために用意されたルーチンです。特にI/Oポートのように、入出力に関するものへのアクセスは、すべてこのBIOSを使って行う必要があります。このことはMSXのマシン語をプログラミングする上で、常に頭の隅に入れておいてください。





MSXとMSX2の 互換性がある理由

BIOSはMSXの基本スロットの 0に置かれています。また基本スロットが拡張されているときには、拡張スロットの0に置かれます。

MS X を起動すると図1のようなメモリ構成になっており、0000H番地から7FFFH番地までがROMです。このうちBIOSがあるのは、先頭の0000H番地から0172H番地にかけての領域で、図2のダンプリストが示すように「C3 ×× ××」「JP ××××出」という、ジャンプ命令の入ったテーブルになっています。

たとえば、キーボードから1文字だけを入力するBIOSのCHGETは009FH番地です。この部分を見ると「C3 CB 10」となっている

ことがわかります。つまりCHGET をコールすると、10CBH番地へジ ャンプするわけです。

このようにジャンプ命令が使われているのは、CHGETが変更されてもエントリーアドレス(009FH)はそのままで、ジャンプ先に改良を加えれば良いからです。MSXがMSX2になりROMの内容が変わっても、互換性が保たれているのはこのBIOSのおかげなのです(図3)。

BIOSは原則として変更をすることはありませんが、このBIOS以外のところに便利なルーチンを発見したとしても、それを使用することはやめるべきです。MSXがバージョンアップすれば、当然のことながら動かなくなる恐れがあるからです。




図2 BIOSの中身


0080	06	C3	77	06	C3	EC	06	C3:3E	
								15:4C	02
								ØE:B1	
0098	11	C3	BA	11	C3	6A	OLY	C3:34	40
00A0	CB	10)C3	19	09	C3	BA	08:E5	
00A8	C3	E1	08	C3	FA	08	43	BF:9B	D8
								C3:03	
							/		

CHGETのエントリーJP命令が書かれているジャンプテーブル

イラスト▶村田頼子/レイアウト▶日本クリエイト

MACHINE LANGUAGE





BIOSはMSXの入出力に関するいろいろなルーチンをサポートし、ユーザーは目的のルーチンをコールすることで入出力を実現できます。MSXでは原則的にI/Oポートを直接アクセスすることを禁止していますので、プログラムによっては多少使いづらいこともありますが、工夫してBIOSを利用するようにしましょう。


BIOSがサポートしてくれる入出 力装置は、次のようなものです。


- ①スロット管理レジスタ
- 2VDP
- ③キーボード
- ④プリンタ
- 5 PSG
- ⑥ジョイスティックポート
- ①カセットインターフェイス これらのすべてを解説していると、それだけで1冊の本ができてしまいます ので、ここでは関係のありそうなBIOSだけをピックアップします。その 他のものについては、MSX2テクニカルハンドブックをご覧ください。

さてBIOSのコールの方法は、目的のBIOSのエントリーアドレスを CALL命令を使って呼ぶことで行います。このときBIOS内のルーチンでレジスタを使用しますので、今まで使用していたレジスタが破壊されてしまうことがあります。各BIOSがどんなレジスタを使用するかは公開されていますので、必要に応じてレジスタを退避するようにしてください。ものによってはすべてのレジスタを破壊してしまいますので、暴走してしまったときなどはレジスタの使い方に注意を払ってください。

またBIOSをコールする前に、各 パラメータをレジスタにセットしてお くものがあります。この場合は入力パ ラメータが正しくセットされていない と、正常に動作しません。

出力パラメータは、BIOSをコールした結果得られる情報です。レジスタにパラメータを返すだけでなく、フラグやワークエリアのメモリに内容を出力するものもあります(図4)。





それではBIOSを利用して、プロ グラムを作ってみましょう。

例題1:キーボードから入力され

た文字を、ディスプレイに表示す るプログラムを考える。

キーボードから文字コードを入力す るには、CHGETを使用します。こ れは入力された文字コードをAレジス 夕に出力するものです。

次にディスプレイに文字を表示する には、CHPUTを使います。これは Aレジスタの文字コードのキャラクタ を、ディスプレイに表示するものです。 たとえば、41HをAレジスタにセッ トしておきCHPUTをコールすると、 「A」という文字が表示されます。

この2つのBIOSを使うと、キー ボードから入力した文字をディスプレ イに表示することができます。プログ ラムは図5のようになります。

CHGETで文字を入力した後のC P 1BHERET Zt, LOW-チンから抜け出すためのものです。E SCキーを押すと「1 В Н」が出力さ

れ、プログラムが終了します。これ以 外のコードはそのままCHPUTで画 面に表示されます。

BASICで記述すると図6のよう になりますが、CHGETがINPU T文に、CHPUTがPRINT文に、 それぞれ対応していることがわかると 思います。


例題2:キーボードから入力され た文字列を、ディスプレイに表示 するプログラムを考える。

文字列を表示するルーチンはBIO Sではサポートされていませんので、 CHPUTを利用して作ります。

基本的な考え方は、文字列から1文 字ずつ取り出して表示をし、終わりが きたら終了します。文字列の終わりを 見分ける方法はいろいろありますが、 ここでは00Hというコードがあった ら終了することにします。

図7がフローチャートとプログラム です。この場合は表示する文字列の先 頭アドレスを、HLレジスタにあらか じめセットしておきます。

例題1のフローとプログラム 図5



CHGET CHPUT

EQU EQU

MM9FH 00A2H

ORG

0C100H

LOOP:

CALL CP RET

CHGET 1BH

CALL JR

CHPUT LOOP

図6 例題1を

BASICT 記述

10 A\$=INPUT\$(1)

20 IF A\$=CHR\$(&H1B) THEN END

30 PRINT As;

40 GOTO 10

例題2のフローとプログラム 図 7 A+(HL) LD HL , TEST PRINT: LD A, (HL) CF 121 RET CALL CHPUT INC HL JR PRINT TEST: DEFB ØCH. :CLS HL+1 1BH, 'Y', 12+20H, 5+20H DEFR DEEM 'CHPUT TEST' DEFB

MACHINE LANGUAGE



主なBIOSの機能一覧

前章のプログラムで使用したCHG ETとCHPUT、そしてその他のB IOSについてまとめて説明しておき ましょう。



CHGET

CHGETはキーボードから入力された文字コード(1文字)を、Aレジスタに出力するもので、BASICの「AS=INPUTS(1)」と同じ働きをします。キーボードからの入力がないと、キーが押されるまで待ち続けることになります。

この他、キーボードからの入力をするものにはCHSNS、INLIN、PINLINがあります。これらはす

べて割り込み処理ルーチンを利用して いますので、キーボードからの入力を するときには割り込みを禁止してはい けません。



CHPUT

CHPUTはAレジスタにセットされた文字コードを、1文字だけディスプレイに表示するものです。またこれは、MSXを端末機(ターミナル)として利用するのにも便利です。

文字コードの中で00H~1FHは 制御コードとして割り当てられていま すが(図8参照)、中でも01Hはグ ラフィックキャラクタを表示するのに 使用します。たとえば「月火水」のよ うなグラフィック文字を表示するには、まず 0 1 Hを C H P U T で出力してから、続けてグラフィックコードを送ります。これはグラフィックキャラクタを表示するためのヘッダーと考えればいいでしょう。ですから「月火水」の文字を表示するには、16進で「 0 1 4 1 0 1 4 2 0 1 4 3」という順にコードを送ります。

また、1BHはエスケープコードと呼ばれるものですが、CHPUTはこのエスケープコードを使うエスケープシーケンスという機能もサポートしています(図9参照)。これを利用するとカーソルの移動や編集などもCHPUTルーチンだけで行うことができ、場合によってはPOSITなどという他のBIOSを使うよりも、有効なことがあります。



図8 コントロールコード一覧

コード (10進)	コード (16進)	機能
1	01H	グラフィックキャラクタの入出力時のヘッダ
2	02H	カーソルを直前の語の先頭へ移動
3	03H	入力待ち状態を終了する
5	05H	カーソル以下を削除
6	06H	カーソルを次の語の先頭へ移動
7	07H	スピーカを鳴らす(BEEP文と同じ)
8	08H	カーソルの一つ前の文字を削除する
9	09H	次の水平タブ位置へ移動
10	OAH	行送り(ラインフィード)
11	овн	カーソルをホームポジション(左上)にもどす
12	0CH	画面をクリアし、カーソルをホームポジションにもどす
13	ODH	カーソルを左端にもどす(キャリッジリターン)
14	OEH	カーソルを行末へ移動
18	12H	挿入モードのON/OFFスイッチ
21	15H	1行を画面から削除
27	1BH	エスケープシーケンスを行う
28	1CH	カーソルを右へ移動
29	1DH	カーソルを左へ移動
30	1EH	カーソルを上へ移動
31	1FH	カーソルを下へ移動
127	7FH	カーソルの指す文字を削除

図9 エスケープシーケンス一覧

	•
カーソル移動	
⟨ESC⟩A	カーソルを上に移動
(ESC)B	カーソルを下に移動
(ESC)C	カーソルを右に移動
⟨ESC⟩D	カーソルを左に移動
(ESC)H	カーソルをホームポジションに移動
(ESC)Y(YE	E標+20H> <x座標+20h></x座標+20h>
	カーソルを(X, Y)の位置に移動
編集・削除	
(ESC)j	画面をクリア
(ESC)E	画面をクリア
⟨ESC⟩K	行の終わりまで削除
⟨ESC⟩J	面画の終わりまで削除
⟨ESC⟩L	1行挿入
⟨ESC⟩M	1 行削除
その他	
⟨ESC⟩x4	カーソルの形を"■"にする
⟨ESC⟩x5	カーソルを消す
⟨ESC⟩y4	カーソルの形を"_"にする

TECHNICAL AREA 165



C H G M O D は、スクリーンモードを設定するのに使用します。また同時に、スクリーンモード 0 と 1 における画面幅(表示文字数)も設定します。スクリーンモードの番号は B A S I C の S C R E E N 文と同じで、 A レジスタにモード番号をセットしてから C H G M O D をコールします。

画面幅の設定はスクリーンモードの 0と1において有効です。モード0の ときの画面幅はワークエリア上のLI N40(F3AEH)に、モード1の ときはLIN32(F3AFH)にそ れぞれセットしておき、CHGMOD をコールします。

MSX2ではモード0において40字 モードと80字モードがありますが、L IN40にセットすることで自動的に 切り換えられます。



CHGCLRは、BASICのCO LOR文と同様に表示色の設定をする ものです。前景色、背景色、周辺色は それぞれ定められたワークエリアにカ ラーコードをセットしてから、CHG CLRをコールします。ワークエリア のアドレスは次のとおりです。

前景色(FORCLR) F3E9H 背景色(BAKCLR) F3EAH 周辺色(BDRCLR) F3EBH また、カラーコードには0~Fのデータ(16色)をセットします。



CLS

CLSは画面のクリア (消去)をするものです。スクリーンモードの0や1では、制御コードの0CHを使ってクリアすることができますが、このBIOSを使えばスクリーンモードに関係なく画面のクリアができます。



POSITはカーソルの移動をする ルーチンです。パラメータはHレジス タに X座標、Lレジスタに Y座標の位 置を与えます。エスケープシーケンス を使ってカーソルを移動することもで きますが、座標を変数として扱いたい ときなど、このルーチンを使用すると 便利です。



BREAKXは、CTRLキーとSTOPキーが同時に押されているかを調べるためのものです。このルーチンをコールしたときに2つのキーが押されていれば、Cyフラグがセットされてもどってきます。そうでなければりセットされたままです。

このルーチンをコールした後、条件 付ジャンプ命令やリターン命令を使う ことで、プログラムを終了させること ができます。通常は「CALL BR EAKX」の後に「RET C」を使 ってプログラムを終了させています。



SNSMATは、キーボードが押されているかを調べるためのものです。

1度に調べることができるのは 8 つの キーまでで、C H G E T とは違い割り 込みとは関係なく、リアルタイムにキ 一入力をすることができます。

キーボードの接続は図10のようになっており、どの行のキーマトリクスを読み出すかを決め、Aレジスタに番号をセットします。SNSMATをコールすると、指定した行のキーの状態を読み出します。なにも押されていなければ1111111が返ってきますが、押されていればその場所が0になっています。

たとえば、Aレジスタを5にセットしてSNSMATをコールした結果、Aレジスタが11011110となっていれば、「X」と「S」のキーが押されていたわけです。これは複数のキーが同時に押されていてもかまいませんので、キーボードを利用したゲーム作りにはちょうど良いBIOSです。

ひとつ注意しなければならないのは、割り込みが許可されている場合は、割り込みルーチン内で押されたキーのデータが、キーバッファに記憶されていることです。ですからSNSMATだけでキーボードを利用するときには、割り込みを禁止するか、KILBUFでキーバッファをクリアする必要があります。



KILBUF

KILBUFはキーバッファをクリ アするものです。

キーボードからの入力は、60分の1 秒の周期で実行される割り込みルーチンで行われています。CHGETはキーボードをチェックするのではなく、このルーチンでセンスされ、キーバッファに記憶されたデータ(どのキーが押されたか)を読み出すわけです。けれどもCHGETでデータを読み出さない間も、キーバッファには次々とデータが記憶されていきます。こうした不用のデータをきれいにクリアしてしまうのが、このKILBUFの働きなのです。

MACHINE LANGUAGE



BIOSを利用した ゲームを作ってみよう

今回紹介したBIOSを利用して、 ャラクタを ゲームを作ってみました。いささかキ 位置はHL ャラクタが貧弱でゲームらしくないか POSIT もしれませんが、ゲームを作ることが ています。 目的ではありませんのであしからず。 キーボー

さて、このゲームのタイトル画面は、 エスケープシーケンスを利用して表示 しています。スロットマシンの絵はキ ャラクタを3枚並べていますが、この 位置はHLレジスタに座標を代入し、 POSITをコールすることで決定し ています。

キーボードの123のキーのチェックはSNSMATを利用しました。キーマトリクス(図10参照)から、Aレジスタを0にしてSNSMATをコー

ルします。もしも1のキーが押されていればAレジスタは11111101 となりますので、XORを演算してAレジスタが0になれば1が押されたと判断します。

1から3まで押されたら、結果の判定をします。3枚とも同じなら「オオアタリ!!」となります。これは1024分の1の確率です。乱数の発生は前にも紹介した方法で、Rレジスタを利用して40H~5FHのコードを作ります。

プログラム全体の流れは図11のとおりです。図12のリストにコメントを入れておきましたので、プログラム中でBIOSをどのように利用しているか、研究してみてください。


図10 キーマトリクス

Aレジスタにセットするコード

	7	6	5	4	3	2	1	0
оон	7 ± =	& 6金 ナ	% 5 木 オ	\$ 4水 工	# 3火 ウ	・ 2月 イ	! 1日ァ ア	0万/
01H	+ ; ♣ €	[0]	@ 	l ¥円 ル	^ "J	= - - ->) 9千 ネ	(8百 ヌ
02H	₽ 1	·A ++	-•.	/ ♣ . ₹	- 大、ワ	< , 小ョ ョ] • 1	: ♥-
03H	J	1 7	H 時 マ	G⊢ ソ	F+	E	Dトス	C by
04H	R → ケ	Q カ	Pπ ホ	0 ~	N to	M分 ユ	L中メ	K
05H	Z	Y 年 ハ	X × F	W +	V ⊥ テ	UE	T	S秒 シ
06H	F8 F3	F7 F2	F6 F1	かな	CAPS LOCK	GRAPH	CTRL	SHIFT
07H	RETURN	SELECT	BS	STOP	TAB	ESC	F10 F5	F9 F4
08H	→	1	1	-	DEL	INS	CLS HOME	SPACE
	[TEN KEY	(]						
09H	4	3	2	1	0	option	option	option
ОАН	•	,	_	9	8	7	6	5


SNSMAT CALL後に、 読み出されるビットとキーの関係

図11 スロットマシンゲームのフロー



	Z80-A	ssembler	Page: 1		C39D C0 C39E 3253C4		RET	NZ (SLNO21),A		
	\$Z0%F Z	シーンケー	2		C3A1 C9	0.070	RET	A,(SLN031)	J	
01B =	ESC	EQU	1BH		C3A2 3A55C4 C3A5 B7	SLOT3:	LD OR	A		
05F =	CHGMOD	EQU	005FH		C3A6 CB C3A7 CDC3C3		RET	Z RND		
09F = 0A2 =	CHGET	EQU	009FH 00A2H		C3AA 3254C4 C3AD 210C11		LD LD	(SLNO3),A HL,110CH		
8B7 =	BREAKX	EQU	00B7H		C380 F5		PUSH	AF POSIT		LL-711
006 = 000 =	POSIT	EQU	00C6H		C3B1 CDC600 C3B4 F1		POP	AF	〉白を劉万り	サブルーチン
135 = 141 =	CHGSND	EQU	0135H 0141H		C3B5 CDA200 C3B8 AF		CALL	CHPUT		
156 =	KILBUF	EQU	0156H		C3B9 CD4101 C3BC EEF7		CALL	SNSMAT ØF7H		
		ORG	9C300H		C3BE C0 C3BF 3255C4		RET	NZ (SLND31),A		
300 21F6C3		LD	HL,MS0	】 ロント 川東宗	C3E2 C9		RET)	
303 CDCAC3	SLOT:	CALL	PRINT	} タイトル表示	C3C3 ED5F C3C5 F640	RND:	LD OR	A,R 40H	1 粉た作る	(40H~5FH)
306 3E01 308 3251C4		LD LD	A,1 (SLN011),A	7	C3C7 E65F C3C9 C9		AND	Ø1011111B	المحرور الم	(4011-5)111)
30B 3253C4		LD LD	(SLNO21),A (SLNO31),A	イニシャライズ	C3CA 7E	PRINT:		A,(HL)		
30E 3255C4		CALL	KILBUF	j	C3CB B7	LKIMI:	OR	A		
314 CD9F00 317 FE1B		CALL	CHGET 1BH	> スタート?	C3CC C8 C3CD CDA200		CALL	Z CHPUT	> 図7と同じ	
319 C8		RET	Z	7	C3D0 23 C3D1 18F7		INC JR	HL PRINT		
31A CD60C3 31D 3E00	LOOP:	CALL	SLOT1 A,0	} 左を動かす	C3D3 3A54C4	CHECK:	LD	A, (SLN03))	
31F CD3501 322 CD81C3		CALL	CHGSND SLOT2	1 中国本新典学	C3D6 4F C3D7 3A52C4		LD	C,A A,(SLNO2)		
325 3E01 327 CD3501		LD	A,1 CHGSND	} 中央を動かす	C3DA 47 C3DB 3A50C4		LD	B,A A,(SLNO1)		
32A CDA2C3		CALL	SLOT3		C3DE 1E00 C3E0 B8		LD CP	E,0		
32D 3A51C4		LD	A,(SLN011))	C3E1 2007		JR	NZ,CHECK1		
330 47 331 3A53C4		LD	B,A A,(SLNO21)		C3E3 B9 C3E4 1E02		CP LD	C E,2		
334 4F 335 3A55C4		LD LD	C,A A,(SLNO31)	> 1、2、3共に押したか?	C3E6 C0 C3E7 1E03		RET	NZ E,3	> 判定のサブ	ルーチン
338 80 339 81		ADD	A,B A,C		C3E9 C9 C3EA B9	CHECK1:	RET	С	はずれ	E=0
33A 20DE		JR	NZ ,LOOP)	C3EB 2003 C3ED 1E02		JR LD	NZ,CHECK2 E,2	2つ一致	E=2
33C CDD3C3 33F 2121C4		CALL	CHECK HL,MS1	.]	C3EF C9 C3F0 78	CHECK2:	RET	A,B	3つ一致	E=3
342 7B		LD	A,E		C3F1 B9	OHEDILE :	CP	C NZ		
343 FE03 345 CC5CC3		CALL	3 Z,HIT3		C3F3 1E02		RET LD	E,2		
348 FE02 34A CC58C3		CP	Z,HIT2	NAIG:	C3F5 C9		RET)	
34D CDCAC3 350 CDC000		CALL	PRINT BEEP	判定	C3F6 1B451B59 C3FA 2923	MSØ:	DEFB	ESC,'E',ESC		
353 210DC4 356 18AB		LD JR	HL,MSØ1 SLOT		C3FC 534C4F54 C400 204D4143		DEFM	'SLOT MACHII	NE GAME'	
	HIT2:	LD			C404 48494E45					
358 2131C4 358 C9		RET	HL ,MS2		C408 2047414D C40C 45				05	
35C 2141C4 35F C9	HIT3:	RET	HL,MS3	}	C40D 18592E25 C411 48495420	MS@1:	DEFB DEFM	'HIT (1-2-3		
360 3A51C4	SLOT1:	LD	A, (SLN011)	7	C415 28312D32 C419 2D332920					
363 B7 364 CB		OR RET	A		C41D 4B4559 C420 00		DEFB	0		W== 0
365 CDC3C3 368 3250C4		CALL	RND (SLND1),A		C421 18593025 C425 1848	MS1:	DEFB	ESC,'Y',30H	,25H,ESC,'K'	文字データ
36B 210C09 36E F5		LD PUSH	HL ,090CH	> 左を動かすサブルーチン	C427 BBDEDDC8 C42B DDC3DEBC		DEFM	/サ ロマンテニシタイ		
36F CDC600		CALL	POSIT		C42F C0		DEFB	0		
372 F1 373 CDA200		CALL	CHPUT		C430 00 C431 1B593025	MS2:	DEFB	ESC,'Y',30H	,25H,ESC,'K'	
376 AF 377 CD4101		CALL	SNSMAT		C435 1B4B C437 D1D12E2E		DEFM	144 オシュナ・1		
37A EEFD 37C C0		XOR RET	ØFDH NZ		C43B B5BCB2C5 C43F 2E					
37D 3251C4 380 C9		LD RET	(SLN011),A	J	C440 00 C441 1B593025	MS3:	DEFB DEFB	0 ESC,'Y',30H	,25H,ESC,'K'	
381 3A53C4 384 B7	SLOT2:	LD OR	A,(SLNO21) A		C445 1B4B C447 B5B5B1C0		DEFM	(111799 !!'		
385 C8 386 CDC3C3		RET	Z RND		C44B D8202121 C44F 00		DEFB	0		
389 3252C4 38C 210C0D		LD LD	(SLND2),A HL,0D0CH		C450 00	SLN01:	DEFB	0)
38F F5 390 CDC600		PUSH	AF POSIT		C451 00 C452 00	SLN011: SLN02:	DEFB	0		
393 F1 394 CDA200		POP	AF CHPUT	中央を動かすサブルーチン	C453 00 C454 00	SLN021: SLN03:	DEFB	0		クークエリ
397 AF		XOR	A		C454 00 C455 00	SLN031:		0		
398 CD4101 398 EEFB		XOR	SNSMAT ØFBH				END			

MACHINE LANGUAGE



今回紹介したものの他にも、MSXにはいろいろなBIOSが用意されています(図13参照)。またVDPやPSGなどは、その使い方を熟知していな

いとBIOSを使うこともできません。 ハードとソフトの両方から料理しなく てはいけないのです。ですから、BIOSの知識だけでなく中身(ハード) もよく知っておいてください。みなさ んからのリクエストがあるようでした ら、特集してもいいなと思っています。 マシン語はソフトばかりじゃ片手落ちですから……。

次回はまた Z 80の命令について解説 します。 Z 80が8080から生まれ変わり、 拡張された命令を中心にお送りする予 定です。 お楽しみに。

図13 主なBIOS一覧

〈凡例〉ラベル名(アドレス)

機能 機能解説および注意

入力 呼び出し時に必要なパラメータ出力 リターンされるパラメータレジスタ 内容が破壊されるレジスタ

DCOMPR(0020H)

機能 HLとDEの内容を比較

入力 HL、DE

出力 HL=DEならばZフラグを、HL<D

EならばCYフラグをセット

レジスタ AF

CHGMOD(005FH)

機能 スクリーンモードを変える。パレット

は初期化しない。パレットの初期化が 必要ならSUB - ROMのCHGMDP

を参照

入力 Aにスクリーンモード(0~8)

出力 なし

レジスタ すべて

CHGCLR(0062H)

機能 画面の色を変える

入力 FORCLR(F3E9H)に前景色 BAKCLR(F3EAH)に背景色

BDRCLR(F3EBH)に周辺色

出力 なし

レジスタ すべて

CHSNS(009CH)

機能 キーボードバッファの状態をチェック

入力 なし

出力
バッファが空であればZフラグをセット。

そうでなければZフラグをリセット

レジスタ AF

CHGET(009FH)

機能 1文字入力(入力待ちあり)

入力 なし

出力 Aに入力された文字コード

レジスタ AF

CHPUT(00A2H)

機能 1文字表示

入力 Aに出力する文字コード

出力 なし

レジスタ なし

PINLIN(00AEH)

機能 リターンキーやSTOPキーがタイプさ

れるまでに、入力された文字コードを

指定されたバッファに収納する 入力 なし

出力 HLにバッファの先頭アドレス - 1

STOPキーで終了したときのみCyフ

ラグをセット

レジスタ すべて INLIN(00B1H)

機能 AUTFLG(F6AAH)がセットされ

AUTI LOUI OAATIIS COT CIT

る以外はPINLINと同じ

入力 なし

出力 HLにバッファの先頭アドレス - 1

STOPキーで終了したときのみCyフ

ラグをセット

レジスタ すべて

BREAKX(00B7H)

機能 CTRL+STOPキーを押しているか

どうかチェック。このルーチンでは割

り込みが禁止される

入力 なし

出力 押されていればCyフラグをセット

レジスタ AF

BEEP(00C0H)

機能 ブザーを鳴らす

入力 なし

出力 なし

レジスタ すべて

CLS(00C3H)

機能 画面クリア

入力 なし

出力 なし

レジスタ AF、BC、DE

POSIT(00C6H)

機能 カーソルの移動

入力 HにカーソルのX座標

LにカーソルのY座標

出力 なし

レジスタ AF

CHGCAP(0132H)

機能 CAPSランプの状態を変える

入力 A=0 → ランプを消す

A≠0 → ランプをつける

出力 なし

レジスタ AF

CHGSND(0135H)

機能 1ビットサウンドポートの状態を変える

入力 A=0 → OFF

A=0 → ON

出力 なし

レジスタ AF

SNSMAT(0141H)

硬能 キーボードマトリクスから指定した行

の値を読む

入力 Aに指定する行

出力 Aにデータ(押されているキーに対応す

するビットが0になる)

レジスタ AF、C

KILBUF(0156H)

機能 キーボードバッファをクリア

入力 なし

出力 なし

レジスタ HL



注1) MS-DOS Ver 2.11 では階層ディレクトリというものを使って、ファイ

ルの管理を行いやすくしています。これ

は、ファイルをグループごとにまとめて

そのグループ名でファイルを管理するものです。この機能がMSX-DOSには

ないため、階層ディレクトリのサブディ

レクトリにあるファイルは、MSX-DOSではアクセスすることができません。

実践研究


ディスクシステム

▶フロッピーディスク入門

MSX-DOSとその他のDOS

今月は、MSX - DOSとMS - DOS、 CP/Mといった他のDOSとの互換性について、さらに詳しく説明します。他のDOS と比較することによって、MSX - DOSの 理解がより深まることでしょう(編)。

実践研究ディスクシステムも第3回 となりました。さて、今回はMSX-DOSツールズやアセンブラについて 触れる予定でしたが、少し発売が遅れ ているようです。そこで今回は、MS X-DOSと他のOSとの間の互換性 についてを取り上げ、MSX-DOS の特徴を説明していきます。



MS-DOSといえば、16ビットCPU(i8086系)を登載したコンピュータの、標準的なディスク・オペレーティング・システム(OS)として有名なものです。今や、MS-DOSが

動かない16ビットコンピュータはありません。それほど普及しているOSなのですが、わがMSX用のOSであるMSX-DOSが、このMS-DOSを手本にして開発されたことを知っている人は、案外少ないようです。もちろん、この連載を第1回目から読んでいる方なら、そのへんの事情はすでにご存知のことでしょう。

このため、MSX-DOSは、MS-DOSは、MS-DOSとコマンドコンパチブル(正確には下位コンパチブル)、かつ、ファイルコンパチブルなOSとなっています。私が第1回目でお話した、PC-8801のCP/MのファイルをSMC-777のCP/Mに転送する話を、みなさんは覚えているでしょうか。私は、PC-CP/Mの5インチディスクに納められたファイルを転送するのに、

P C - 9801の C P / M - 86→M S - D O S → P C - 9801 U 2 の M S - D O S (3.5 インチディスク) → M S X - D O S → S M C - 777 C P / M と転送していきました。これは C P / M - 86・M S - D O S のファイルコンバージョンソフトを利用し、M S X - D O S を通じて、C P / M 5 インチ 2 D と C P / M 3.5 インチ 1 D D の間でのファイルの転送を行ったものでした。つまり、M S - D O S と M S X - D O S の間で、ファイルに互換性があることの証といえるわけです。

▶小澤眞樹

互換性の問題点

さて、ファイルに互換性がある、と 強調してしまいましたが、まったく問題がないわけではありません。という よりいくつかの問題点がある、といっ た方がよいでしょう。MSX-DOS では日本語処理機能が標準にはなって いないので、ここでは日本語ファイル は考えには入れないとしても、次のような問題があります。

まず、現行のMS-DOSとは完全にファイル互換ではない、ということが挙げられます。MSX-DOSが完全にファイル互換なのは、MS-DOS Ver1.25のものです。ところが現在ではMS-DOSはVer2.11となっていて、Ver1.25のものはほとんど使われていないのです。もっとも、MS-DOS Ver2.11は、MS-DOS Ver1.25と上位コンパチブルとなっています。つまり、Ver1.25のファイルはすべて Ver2.11で読み出すことができるの

イラスト▶小山内仁美/レイアウト▶日本クリエイト

ですが、Ver2.11のファイルの中には Ver1.25では読めないものもあるのです。これと同じ関係がMS-DOSと MSX-DOSのファイルはすべて MS-DOSで読み出すことができるが、MS-DOSのファイルの中には MSX-DOSでは読み出せないものもある、ということになるわけです。正確には、これは Ver2.11には階層ディレクトリがあるからです(注1)。

第2に、メディアタイプの問題があ ります。みなさんもご承知のように、 MSX-DOSが標準として扱うディ スクは、3.5インチタイプのものです ね。現在でこそPC-9801 U/U Vや IBM-JXのように3.5インチタイ プのディスクを装備したMS-DOS マシンが増えてきましたが、もともと MS-DOSがサポートしていたのは 5インチ2D(もっともこのタイプは PC-9801シリーズでは扱うことがで きません)・2DD・2HD(8イン チ2Dと同じ)でした。そのため、16 ビットマシン側に3.5インチタイプの ディスクを読み書きできるドライブが ないと、MS-DOSとMSX-DO Sの間でファイルの互換性を保つこと は、物理的に不可能だったのです。

また、MSX-DOSがサポートしている3.5インチ1DDタイプのディスクは、MS-DOSではまったく扱うことができません。このタイプのディスクに記録されたファイルは、特に専用のプログラムでも作らない限り、MS-DOSでは読み出すことはできない、ということです。

しかし、これ以外の点では、完全に 互換性があります。ディレクトリの構 造もまったく同じになっており、ファ イルの管理にも、同じく「論理レコード」による管理という方法を使ってい るのです。

以上をまとめると、3.5インチ1D Dのディスクか、MSX-DOSで階 層ディレクトリを持ったディスク以外 では、MS-DOSとMSX-DOS にはファイルの互換性がある、ということになります。

コマンドと操作性

MS-DOSとMSX-DOSでは ターゲットとするCPUが違います。 MS-DOSはi8086 (インテル社) という16ピットCPUがターゲットで すし、MSX-DOSはZ80 (ザイロ グ社)をターゲットとしています。当 然プログラムに互換性はありません。 しかし、前に述べたようにファイルに は互換性があり、またコマンドや操作 性に関しても互換性があります。

もっとも、同じ名前のコマンドがあり、動作が似通っている(正確には、同じ機能でも、MS-DOSのコマンドの方がいろいろな働きをする)という程度です(表1)。また、同じようにバッチコマンド^(注2)を持っていますし(これもMS-DOSのほうが高機能)、テンプレート機能を持っています(MS-DOSとMSX-DOSでは機能を割り振ったキーが違う^(注3)

このように、MSX-DOSとMS-DOSは、単に名前が似ているだけではなく、多くの共通点を持っている

●ディスクマップ

MSX-DOS (2DD9セクタ)	トラック・セクタの内容
トラックロ セクタ 1 セクタ2~4 セクタ5~7 セクタ8~14 セクタ15~	ブートセクタ FAT 1 FAT 2 ディレクトリ ユーザー・エリア
CP/M (PC-8001·CP/M)	トラック・セクタの内容
トラック0~1 トラック2 セクタ0~16 セクタ17~	ブートセクタ BDOS・CCP・BIOS ディレクトリ ユーザー・エリア

MSX-DOSとCP/Mではディスク管理に用いる 単位が違うので、わかりにくいかも知れませんが、CP /Mではブートセクタ、システム領域に続いてディレク トリ領域が始まります。一方、MSX-DOSではまず ブートセクタ、次にFAT領域、そしてディレクトリの 順になり、システム部が固定されていないこと、FAT のあることなどが異なっています。

のです。MS-DOSは、MSX-D OSの上位コンパチブルなOSである と考えておけば良いでしょう。

MSX-DOSvs CP/M

CP/Mは、MSX-DOSと同じ Z80CPUをターゲットとしたOSで す。開発はディジタル・リサーチ社の 創設者であるゲーリー・キルドールの 手になるもので、1974年の発表以来、14 年という長い歴史を持っています^(注4)。 この間に蓄積されたソフトウェアの量 は膨大なものです。同じCPUをター ゲットとしたOSなので、当然この膨 大なソフトウェアを、MSX-DOS でも利用できることが期待できますね。 確かにそのとおりで、MSX-DOSは このCP/Mのソフトウェアを利用で きるように考慮されています。また、 実際にCP/MからMSX-DOSに ファイル変換^(注5)を行うだけで、その

ままMSX-DOS上で動作してしま うCP/Mプログラムも多いのです。

余談になりますが、手持ちのCP/MのプログラムをMSX-DOSにコンバートして動かすことは、本当は認められていません。あなた自身が作成したプログラムやPDS(注音)ならまた話は違いますが、市販されているプログラムは著作権法で保護されているのです。使用契約書には、1つのプログラムの使用は1台のコンピュータに対してのみ認められる、と明記してあるのが普通です。そのため、コンバートしたソフトウェアを、プログラム開発などに用いると違法となるわけです。実験的にコンバートし動作させてみる

注2)パッチコマンドとは、パッチファイルに実行したいコマンド名を書き込んでおき、順次そのコマンドを実行する、というものです。同じような処理を繰り、返し実行するときなどに便利です。なお、CP/Mにはバッチコマンド(コマンドのとしてSUBMITコマンド(コマンドや地理を書き込んだサブミットファイルを読み込んで、順次実行するコマンド)というものがあります。

注3) テンプレート機能は、MS-DO Sではプログラマブル・ファンクション キーに、MSX-DOSではカーソルキ ーやHOMEキーなどに割り当てられて います。

注4) C P / Mは、本来インテル社の i 8080という C P U を ターゲットにして 開発されたものです。 後に、 ザイログ社から Z 80という i 8080上位コンパチブルの C P U が発表されたため、これにインストールされて現在に至っています。 なお、現在 C P / M は i 8086・ Z 8000・ M C / 68000などの16ビット C P U でも動作しています。

注5)ファイルフォーマットが違うものの間でファイルの転送を行うことを、ファイル変換といいます。一般に、異なる 0 Sの間でファイル転送を行う場合がこれにあたります。なお、メディアタイプが異なるもの(2 D D と 2 H D など)の間でファイル転送を行うことを、メディア変換といいます。

注6) PDS (Public Domain Software) とは、開発者がBBSやデータベースに無料もしくは安価に提供しているプログラムです。アメリカでは、メーカーによる販売の他、PDSによる頒布がソフトがBDSとして提供されています。PDSを利用した場合、提供者への礼状、提供者が要求している価格の支払い、自分でバージョンアップした場合の報告などは、利用者もも、PDSを利用したときは、忘れないようにしてください。

程度ならよいでしょうが、そのまま使い続けることは避けてください。

ファイル管理の違い

MSX-DOSとCP/Mの大きな 違いは、そのファイルシステムと言え るでしょう。先に「MSX-DOS V S MS-DOS,の項で述べたように、 MSX-DOSは論理レコードでファ イルを管理しています。また、1レコ ードの長さは可変長で、ファイルの構 造に合わせてレコード長を設定してア クセスすることができます。これをラ ンダム・ブロック・アクセスといいま す。この方法を使うと、高速なアクセ スが可能になります。一方CP/Mは ファイル管理を物理レコードで行いま す。レコード長も固定(128バイト) です。このため、CP/Mのプログラ ムをMSX-DOSにコンバートして 動かす場合、ランダム・ブロック・ア クセスを用いるように書き換えるだけ で、かなり動作が高速になることが知



られています。

ファイル管理といえば、ディレクト リの位置もMSX-DOSとCP/M では異なっています。MSX-DOS ではブートセクタの次にFAT (File Allocation Table)、そしてディレク トリの順になりますが、CP/Mには FATがありません(表1)。そのため、 CP/Mのプログラムで、ディレクト リエリアを直接物理的に読み出すよう なものは、MSX-DOSでは正常に 動作しません。

MSX - DOSとCP/Mのディレクトリ 図 1 (a) (c) +0 80 track, 9 sectors, dual head Logical Sector= 7. Physical Sector= 8. Physical Track= 0. Head= 0 ファイル名(11バイト) +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F ファイル名8バイト 拡張子3バイト ファイル名(11バイト) DOW MSXDOS SYS ... ファイル名8バイト 010 100 00 00 00 00 B1 AB MB 02 100 80 109 00 00 拡張子3バイト 4F 4D 4E 43 4F 4D 020 20 00 00 00 00 00 COMMAND COM 22 030 00 00 00 00 1010 00 48 B1 ØB 05 ØØ 00 00 43 46 CF 040 20 20 4F 4D 202 **DO DO** COM···· 20 20 20 20 (2)(2) 121(2) 90 50 00 59 ØC ØB -ファイル属性 080 46 43 80 80 20 20 20 20 43 4F 4D DIE 202 200 1719 FPC COM - - - -ディレクトリエントリ番号 +1300 00 00 4A F1 00 MA 00 2A 00 00 47 20 20 20 20 20 20 5D 20 00 00 B0 AE DRO 43 43 4F 4D (2) (2) CG COM · · · · +15+16 00 090 ØC. ØB 3A 00 00] . . ; このディレクトリが 20 72 20 43 4D M80 COM · · · 管理するレコード数 00 40 1212 100 00 81 43 66 4D 00 ØBØ 00 100 **B3** MA 00 4F DECE 00 . .f . . 0 . . 000 38 30 20 20 20 20 4F 00 00 00 (2)(2) L80 COM øDØ 99 52 90 00 96 00 00 B0 0F ØEØ 46 30 20 04 20 43 4F 4D 010 00 12100 CREF80 COM 00 00 00 00 00 B2 81 ØF@ ØA 85 00 00 00 4D ØØ 4C 20 20 00 38 20 20 00 B0 00 00 2B 00 100 58 20 4F 4D 100 ΜX COM +55 00 1B 20 6B 20 00 110 FD ØΑ 89 00 1010 作成時の日付 120 49 43 4F 4D 00 COM . 00 00 LIB80 80 12 00 00 EF 35 53 00 43 ØØ 45 90 20 20 81 43 ØA 4F 94 4D 00 00 ディスク・アロケーション 130 44 вз 1212 D +24 140 20 20 93 SCED COM · · · · ・マップ 作成時の時刻 150 00 20 2C 20 ØA 99 +26 ファイルが始まる 20 20 78 50 A7 00 00 F8 05 160 44 48 4C 100 12101 DID SCED HLP 00 00 AB ØA. 00 00 6C 00 クラスタ番号 +29 20 48 20 20 00 00 00 00 STDIO A9 00 80 0B 00 00


+31

ファイルサイズ

DISK SYSTEM

ディレクトリに関しては、1つのデ ィレクトリエントリが使うバイト数の 他、ファイル名と拡張子というファイ ルを管理する上で重要なフィールドの 大きさは同じです。 CP/Mの場合、 ディレクトリの最初の1バイトがユー ザー番号、次の11バイトがファイル名 と拡張子となっています。しかしMS X-DOSでは最初の11バイトファイ ル名と拡張子、12バイト目がファイル 属性となります。ファイルをアクセス すると、CP/MでもMSX-DOS でも、ディレクトリの情報はFCB(後 述) に転送されます。一度転送される と、双方ともドライブ番号、ファイル 名、拡張子の順になります。なお、C P/Mでは、MSX-DOSで未使用 の16バイト目以降の16バイトを、ディ スク・アロケーション・マップ^(注7)を 記録するために使っています(図1)。 そのため、このディスク・アロケーシ ョン・マップをファイルアクセスに利 用しているCP/Mのプログラムは、 当然MSX-DOSでは正常に動作し

(d)



36 40 40 20 4D ·HELLO56 COM· 00 00 20 53 03 00 00 45 · ENCKEY STR··· 00 46 4F 43 4R 59 20 54 52 00 99 99 02 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 99 20 4F 00 ·LCHR CDM - - - -20 20 00 00 00 00 00 Ø Ø 00 99 98 99 00 00 99 00 0.0 00 20 4 D 20 20 20 COMP COM 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 90 99 PIP COM · · · : 00 50 49 50 20 20 20 20 29 43 4F 40 00 00 0.0 08 00 00 00 00 00 00 00 20 20 38 30 20 20 20 43 4 5 01 00 0.0 - M80 COM - - - -Ø.C. OD OF OF 16 14 00 00 00 00 00 00 53 20 20 STAT 00 16 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99 00 00 00 44 53 48 45 44 20 4D 43 00 00 00 · DOSHEAD MAC· · · 18 00 00 00 00 00 00 00 00 49 4F 53 20 20 20 28 4D 41 43 00 00 00 1A 18 10 00 00 00 99 00 00 00 0.0 00 E5 ES

- (a) MSX-DOSの ディレクトリ構造
- (b) CP/Mのディレクトリ構造 (c) MSX-DOSのディレクトリ部
- (d) CP/Mのディレクトリ部


ディレクトリエントリの構造は MSX - DOSとCP/Mでは若干 異なっています。CP/Mの場合、 最初の1パイトはユーザー番号とい うものが入ります。これは、複数の ユーザーが1枚のディスクを使うと きに、ユーザーによってアクセスで きるファイルを区別する目的で考え られたものです。また、ディレクト リの情報はアクセス時にFCBに転 送されるわけですが、最初の12バイ トと最後の4バイトは、どちらの場 合も同じ情報が入ります(図2参照)。 (c)と(d)は、それぞれMSX-DO SECP/M(PC-8001·CP/M) のディレクトリ領域をダンプしたも のです。これを見ていると、構造的 には似通っていても、使っている部 分がかなり違うことがわかります。

注7) C P / Mではブロック(通常は1 K バイト)を単位にしてファイルを記録します。このブロックはブロック 0 0 H から最後のブロックまで、通し番号が付けられています(何ブロックあるかは、メディアタイプによって異なる)。そして、あるファイルを示すディレクトリの16バイトには、そのファイルが記録されているブロック番号スク・アロケーション・マップです。 C P / Mでは、M S X - D O S の F A T に当たる部分を、ディレクトリが持っていると考えれば良いでしょう。

ません。

もう一つ、ファイル管理の上でMS X-DOSとCP/Mが異なっているの は、FCB (File Control Block、図 2)の構成です。FCBの大きさは双 方とも36バイトで同じなのですが、互 換性があるのはファイル名フィールド とランダムレコードフィールドだけで、 外の部分はそれぞれ違う目的に使って いるのです。これは使い方によるので すが、FCBに数値をセットしてファ イルアクセスを行うプログラムの場合、 MSX-DOSの方がセットするフィ ールドが多いので、特殊な使い方をし ているCP/Mのプログラムでは、そ のまま走らせてもうまくいかないこと があるようです。

0080H~00FFHまではDMAバッファエリア



システム・スクラッチ・一プログラムがシステムとやり取りを エリア(0ページ) するための領域として使っています。

MSX-DOSもCP/Mも、メモリの00H~FFHの部分を、ユーザ

ーノロクラムかシステムとやり取りを するための領域として使っています。 この部分をシステム・スクラッチ・エ リアとか Oページ(MSX-DOSの 場合、MS-DOSにならってPSP

システム・スクラッチ・エリア 図3 1/0バイ1 -ログイン・ディスク (a) (b) (a) MSX-DOS の場合 C3×××× C3×××× C3×××× DOODH C3xxxx C3×××× C3×××× 0000H (b) CP/Mの場合 RDSLT BDOS RSTORH Warm boot Warm boot **BDOS** MSX-DOSEC OOIOH C3×××× C3×××× C3×××× P/Mのシステム・ス 0010H C3×××× クラッチ・エリアを示 RST18H します。図をみるとわ WRSLT CALSLT RST10H かるように、MSX-DOSECP/Mct DOSOH C3xxxx C3×××× C3×××× 0050H かなり異なっています。 RST20H RST28H **ENASLT** C3×××× C3 X X X X 0030H C3xxxx 0030H C3XXXX RST30H RST38H CALLF 割り込み -3BHより5BHまでスロットのスイッチ・ルーチン 0040H 0040H 0050H 0050H -5CHから第1FCB 0060H -5CHから第1FCB 0060H -6CHから第2FCB 0070H -6CHから第2FCB-0070H 0080H 0080H OOFFH OOFFH

0080H~00FFHまではDMAバッファエリア

DISK SYSTEM

(Program Segment Prefix) ということもある)と呼んでいます。このシステム・スクラッチ・エリアの構成が、MSX-DOSとCP/Mでは若干異なっています。

図3を見るとわかるように、MSX - DOSの場合、各種のエントリやス ロット切り換えのルーチンが入ってい ます。エントリはCP/Mにもありま すが、MSX-DOSの方が数多く使 われています。ところで、38日のエ ントリはMSXでは割り込みで使用し ています。しかし、CP/Mのデバッ ガソフトでは、このエントリをプログ ラムの制御をユーザープログラム自身 に戻すために使います。従って、CP /Mプログラムで38Hの割り込みを 使っているものは、MSX-DOSで 使う場合は28H(空いている)に書 き換えなければいけません(これをし ないと間違いなく暴走します)。

もう一つは、CP/MでI/Oバイトと呼ぶ03H番地です。CP/Mではここを入出力デバイスの割り当てに使っています。一方MSX-DOSでは、各種の入出力デバイスは、最初からデバイスファイル^(注8)としてシステムに組み込まれています。つまり03Hはまったく使っていないことになります。このため、03Hを書き換えて入出力を切り換えるようなCP/Mのプログラムは、まったくお手上げということになります。当然、デバイスファイルで入出力を行うように、プログラムを書き換えなければなりません。

その他の注意点

MSX-DOSとCP/Mの互換性 の問題では、この他にも細かい点がい くつかあります。

その1つは、TPA(Trangent Pro gram Area)の上限です。CP/Mの場合、TPAの上限はシステムを構築するときに決めることができるようになっています(最大限はマシンによって異なる)。一方、MSX-DOSで

は接続するドライブのタイプと数によって違います。2DDタイプのディスクを2台接続する場合、安全を見てTPAの上限はD405H番地と考えるようにしてください。

もう1つは、デフォルトDMAの8 1H番地からセットされるユーザープログラムのパラメータです。CP/Mの場合、小文字で入力しても大文字に変換されてセットされますが、MSX-DOSでは小文字のままです。DMAパラメータを扱うプログラムでは、これに注意する必要があります。

また、MSX-DOSではファイルの終わりに1つだけEOFが付きますが、CP/Mではファイルの終わりのレコードをすべてEOFコード(1AH)で埋めます。また、CP/Mのエディタなどでは、128文字の倍数のファイルを作成したときにEOFコードを付けないものもあるようです。

終わりにむかって

今月号では、MSX-DOSと他の OSとの互換性の問題について取り上 げました。MS-DOSとの互換性は とにかく、CP/Mとの互換性につい ては、同じCPUをターゲットにした OSであることもあり、読者の皆さん にとっては一番興味のあるところだろ うと思います。今月号では取り上げる ことができなかったCP/Mとの互換 性の問題として、MSX-DOSとC P/Mのシステムコール (CP/Mで はファンクションコール)の問題があ ります。この点は、実際にプログラム を開発する上で関わってくるので、最 も重要といえるのですが、残念ながら 残りページも少なくなってしまったの で、来月号で本格的に触れてみたいと 思っています。

編集部より

86年11月号及び87年1月号で掲載し たサンプルプログラム2について、誤 りがありました。最終的な変更は表2 のようになります。お詫びして訂正し ます。

なお、このプログラムでは、サンプルとしてFCBを新たに設定してファイルを扱いましたが、80HからのデフォルトFCBを用いるのが一般的です。また、ランダムブロックリード/ライトでは、レコード長を1バイトにするとエラー処理がやりやすくなります。これらの点については、今後このページで詳しく触れる予定です。


注8) MSX-DOSでは、入出力に用いる周辺機器にファイル名を割り当て、 各周辺機器をファイルと同じようにコマンド行で取り扱えるようにしています。 これがデバイスファイルです。

●サンプルプログラムの訂正部分


●11月号サンプルプログラム2(182ページ)

46行目 LD HL,400H → LD HL,80H 61行目 LD C,28H → LD C,26H

● 1 月号追加部分(173ページ) 「183ページ25行目以降に以下のコードを追加」の左側



●「183ページ25行目以降に以下のコードを追加」の右側



86年11月号及び87年1月号のサンブルブログラム2を以下のように訂正してください(空白行も1行として数えます)。

メカトロ技術入門(第1回)

インターフェイス・ボード編

乾 對

今月から数回にわたり、 市販のボードを使って、イ ンターフェイス回路のハー ドウェアとソフトウェアの 勉強をしていきます。これ がわかれば、メカトロ技術 はキミのもの。ご期待下さい。なお、この記事はカホ 無線のメカトロ学習教材を 使用します(編)。 みなさんはMSXを何に使っていますか? ゲームばっかりやっている人もいるかもしれませんが、MSXに何かいろいろな装置をつないで、コントロールしてみようと思っている人もいることと思います。いつもデジタルクラフトのコーナーを見て、実際に作ってはみたいけれども、ハンダ付けはどうも苦手だからと、ためらっている人が結構いるのではないでしょうか。

そんなことを考えているときに見つけたのが今月から使用する教材で、ハンダ付けが苦手な人でも簡単にインターフェイスの実験・学習ができるものです。カホ無線の「メカトロニクス教材ベーシックシリーズ・マイコン編」がそれです(注1)。去年の8月号の「HARD NEWS」のコーナーで紹介されたこ

ともありますから、覚えている人もいるのではないでしょうか。この種の教材シリーズとしては安価ですし、基板は完成品ですからすぐにMSXにつないで動作させることができます。

というわけで、今月号からこのシリーズを題材に取り上げて、数回にわたって簡単なメカトロ入門講座を行っていきたいと思います。メカトロと一口にいっても、その内容はハードからソフトまでさまざまですが、なるべく広く浅くわかりやすくということで進めていきたいと思います。時には難しい話がでてくるかもしれませんが、わからない人は読み飛ばしていただいて結構です。今はわからなくても、後になって読み返せばきっとわかることでしょう。

メカトロ教材のシリーズ

さて、それではまず、題材とするメ カトロ教材について簡単に紹介してお きましょう。

このシリーズはエレホビーでおなじ みのカホ無線と長崎総合科学大学が共 同開発した教育用の教材で、図1のよ うなシリーズ構成となっています。初 めてメカトロ技術に触れる人でも学習 しやすいように、BASICでコント ロールできるものから始まって、マシン語でコントロールするものへ、段階的にレベルアップしてゆける構成となっています。しかも、どのセットにもしっかりとしたテキストブックが付属していて、読む人が自分のレベルに合わせて学習できるようになっています。

個々のセットの内容は、次のような ものになっています。

エレクトロニクス教材ベー

シックシリーズ・マイコン編

図1 メカトロ教材のシリーズ

には4つのシリーズがありま インター す。このうちインターフェイ フェイス スは、必ず必要なもので、M MSX本体 ボード SXと各ボードを接続する役 BS-7301 割を持つています。 ステッピング センサ&A/D DCモータボード ータボード D/Aボード BS-7302 BS-7303 BS-7304 各種センサ CdS サーミスタ ステッピングモータ マイクロホン DCE-9

イラスト▶斉藤敏明/レイアウト▶日本クリエイト

DIGITAL CRAFT

インターフェイスボード

このシリーズの基礎となるもので、他の3つのボードを接続するためにも必要です。このボードには、インターフェイス用LSIのうちでも代表的な8255Aが搭載されています。8255Aの入出力は、コネクタを通して他のボードに接続されます。またこの出力は、LEDドライバを通して、24個のLEDと3個の7セグメントLEDにつながっていて、動作状態を実際に目で確認できるようになっています(図2)。

付属のテキストには、2進数から始




写真 1 インターフェイスボード




写真3 ステッピングモータボード




写真2 DCモータボード





写真4 センサ&A/D·D/Aコンバータボード





注1) このシリーズは、4つに分かれており、価格は次の通りです。「インターフェイスボード・BS-7301」が16,000円、「DCモータボード・BS-7302」が9,800円、「ステッピングモータボード・BS-7303」が19,000円、「センサ&A/D・D/Aコンバータボード・BS7304」が9,800円です。これらは、「エレホビー」の製作キットを扱っている模型店、電気店、デパートなどで取り扱っています。置いてなければ取り寄せてもらうといいでしょう。

注2)フォトインタラプタは、光を遮ることで回転数などを計測するセンサです。発光素子と受光素子の組み合わせになっていて、モータ軸などにつけたスリット板をその間で回転させるなどして調べます。

注3) ステッピングモータは、電圧を かけるだけでは回転せず、内部の複数 のコイルに順番に電圧を与えることで 回転します。センサなどを使用しなく ても、正確な回転動作を行わせること ができます。

注4) A/D変換は、アナログ信号(電圧の大きさ)をデジタル信号(ピット)に変換することです。D/A変換はその逆の動作をします。

注5) これは8255 A の I / O アドレス を設定するためのもので、ショートピンをすべてはずすと、00~03 Hに 設定されます。以降のアドレス指定はこのアドレスで行います。

注6) 8255 A の各ポートにつながる抵抗器を、プルダウンするかプルアップするかを決めるものです。ここでは、ブルダウン抵抗として使用します。

注7) 8255 A は大変ポピュラーなしS I などで、いろいろな書籍に仕様が掲載されています。また、日本電気などの製造メーカーからも、マニュアルが発行されています。これらは、工学書の専門店やパソコン専門店などで入手できます。

まって、AND、ORといった論理回路、マイクロコンピュータのハードウェア、さらには抵抗、コンデンサ、トランジスタといった電子部品にいたるまで、詳しい解説がなされています。また全シリーズ用の問題集もついていて、実際に自分でプログラムを動かしながら、学習を進めていくことができます。

DCモータボード

DCモータを回転コントロールさせるためのボードで、DCモータが2個付属しています。タイムベースクロックを搭載しているので、個々のDCモータの回転時間を容易に制御することができます。また付属のメカを接続することにより、走行メカニズムをコントロールできます。フォトインタラプタ(注2)によって走行距離の制御も簡単に行えるようになっています。

ステッピング

ステッピングモータ^(注3)が2個付属 しています。モータのコントロールは 専用 I C を使うモードと、励磁信号を 直接MS X から送るモードを選択でき ます。

しかも、ステッピングモータの各相 の通電状態をLEDで表示するように なっているので、一相励磁、二相励磁 といった駆動方式の違いを目で確認で きます。DCモータと同様、付属のメ カにより走行メカの制御もできます。

センサ&A/D·D/ Aコンバータボード

8ビットのA/D・D/Aコンパータを搭載したボードで、サーミスタ(温度センサ)、CdS(光センサ)、マイクなどからの信号をA/D変換してコンピュータに取り込むことができます。D/Aコンパータ(注4)により任意の波形を作ることができるので、音声の取り込み、発生といった実験もできます。これらのそれぞれのボードについては、もちろん次号以降で詳しく取り上げるつもりです。

写真5 テキストブックと問題集



インターフェイス回路

それでは、さっそくインターフェイスボードを取り上げて、話を進めていきましょう。

まずボードをMSXに接続するわけですが、インターフェイス上のショートピンの設定を行なわなければなりません。I/Oポートアドレス選択スイッチ(注5)、Bポート入力端子のショートピンはすべてはずして、ポートup/down切り換え端子はすべて down 側にセットしてください(注6)。向きを間違えないようにして、コネクタを接続してください。MSXの電源を入れて、普段通りに起動すればOKです。

テキストブックには、MSXで使用する場合には補助電源を使用するように書かれていますが、インターフェイスボードだけを使用するのであれば、これは不要です。MSXの規格では、1スロットあたり300mAの電流を5V端子からとりだせることになっていますが、インターフェイスボードの最大消費電流はLED全点灯時で250mAですから大丈夫です。

動作の確認

接続がすんだら、BASICから以 下の文を実行して動作を確認してみて ください。


OUT 3,&H80

OUT 0,&HFF

OUT 1,&HFF...

これで全部のLEDが点灯したはず

写真6 LED表示部分



LEDは8個別々のものと、 7セグメントLEDの2種類 が実装されていて、ポートの 状態が一目でわかります。下 は入出カコネクタです。

DIGITAL CRAFT


です。もしも点灯しない場合はすぐに MSXの電源を切って、もう一度接続 を確認してください。

さて今のBASICの命令は、いったい何を行なったのでしょうか。どう やら何かデータをインターフェイスボードに送って、それによってLEDが 点灯したことは確かです。

それでは、LEDが点灯している状態から、

OUT 3,&H80

と実行してください。今度はLEDが全部消えましたね。この動作を理解するためには、ボードに載っている8255 Aというインターフェイス用のLSIを理解しなければなりません。テキストブックにも解説されていますが、重要なことについて触れておきましょう。



コンピュータと周辺装置との入出力では、データをシリアル(直列)にやりとりする場合と、パラレル(並列)にやりとりする場合がありますが、基本となるのはパラレルインターフェイスです。パラレル用インターフェイスLSIの中でも、一番ポピュラーなのが8255Aでしょう。8255Aは8ビット×3

(24ビット)の入出力ポートを持ち、プログラムによる制御でいろいろな機能を切り換えて使用することができます。このため8255 A は PPI(Programmable Peripheral Interface)と呼ばれます。

さて、3つのポートにはそれぞれポート A、ポート B、ポート C と名前がついています。表1 は、8255 A のアドレス信号と制御信号との組み合わせによって、データバスと各ポートがどういう機能を果たすのかをまとめたものです。覚えておいてください。

8255Aのモード

8255 A は使い方として 3 つのモード を持っています。

モード 0 : 基本的な入出力ポート


モード1:コントロール信号、ステ ータス信号による制御を

伴う入出力ポート

モード2:双方向データを扱う入出 カポート

このうち最もよく使われるのはモード 0 の機能で、インターフェイスボードもこのモード 0 で使用します。モード 1、モード 2 については解説しませんので、知りたい方は8255 A の解説資

写真7 ボード上の8255A



インターフェイスボードの中心となるLS |です。この使い方を マスターする必要があ ります。

図3 8255Aのポートの種類





表 1 8255Aの動作

A1	AO	RD	WR	CS	動	1/E
0	0	0	1	0	ポートA─→データバス	3 +
0	1	0	1	0	ポートB─→データバス	入力
1	0	0	1	0	ポートC─→テータバス	(リード)
0	0	1	0	0	データバスポートA	
0	1	1	0	0	データバス─→ポートB	出力
1	0	1	0	0	データバス─→ポートC	(ライト)
1	1	1	0	0	データバス──制 御	
1	1	0	1	0	禁止	
×	×	×	×	1	コーロバフ ハノノンル	2-0017
×	×	1	1	0	テータバス ハイインと	ニータンス

×印は0または1を示します。

わからない人は読み飛ばしてください。アドレスパス(下位2ビット)の内容により、ポートが選択されます。また、コントロールポートは読み出せないことがわかります。

図4 コントロールワード



コントロールボートに書き込む内容をコントロールワードといい、これによってボートの入出力方向を設定できます。図3にもあるようにCボートのみ4ビットずつ方向を設定できます。モード設定時はビット7を1にします。



料などを読んでください(注7)。


8255 A をモード 0 で使用する場合、図 3 のようにポート A、ポート B、ポート C の上位 4 ビット、下位 4 ビットをそれぞれ独立に入力/出力ポートに設定できます。この設定を行うのがコントロールワード(マシン語)です。

図4のようにビット0、1、3、4

表2 1/0アドレスの割り当て


1/0ポートアドレス	機能
ООН	ポートA
01H	ポートB
02H	ポートC
03H	コントロールポート

MSXではI/Oアドレスの低位が使われていないので、表のように設定します。アドレス選択スイッチはすべてはずしておいてください。



8255Aのポート側の回路を抜き出したものです(モード0)。入力ポート設定時は、入力ポートの状態をCPUのコントロールにより取り込むだけですが(a)、出力ポート設定時は出力された内容を読み出すことができるようになっています(b)。Qに出力されている内容を上側のバッファ経由で読み出すわけです。

図6 Cポートのビットセット/リセット



コントロールワードのビット7を0にすると、ビット/リセットができます。0003までの内容により動作しますが、この内容は図の通りです。

の組み合わせで、各ポートの入出力モードを設定します。MSXとの場合は表2のようにインターフェイスボードの8255Aが割り当てられているので、BASICからは、

OUT 3、〈コントロールワード〉 とすることで、8255Aの状態を設定します。例えばポートAとCを出力、ポートBを入力に設定するためには、2 進数で10000010、すなわち82Hをコントロールポートに出力すればいいわけです。

出力ボートのしくみ

ここでちょっと入出力ポートの仕組 みについて見てみましょう。モード 0 のときは、8255 A は図 5 のようなロジックになっています。入力ポートは単なる 3 ステートのバッファで、出力ポートのデータはラッチされます。出力ポートのデータは 3 ステートのバッファを通して、データバスに出力されているので、出力ポートからデータを読み出せば、出力されているデータを得ることができます。出力しているデータをどこかに記憶しておかなくても、必要なときにはそのポートを読み込めばいいわけです。

なお、3ステートとは、出力の状態 が3つあることを意味します。具体的 には、HレベルとLレベルの他に、ハ イインピーダンス状態というものが加 わります。これは、何も接続されてい ないのと同じ状態です。また、ラッチ というのは、CPUなどが書き込んだ 値を、次に書き込んだり初期化するま で覚えておくことです。

8255 A で注意しなければならないのは、モードを設定した場合、出力ポートはクリヤされるということです。例えば先ほどの例のように、ポートAとCを出力、ポートBを入力に設定しておいて、何かデータをAとCから出力しているとします。この状態からポートBを出力にしようと思ってモードを設定しなおすと、ポートAは出力のま

まであっても、出力内容はクリヤされてしまいます。逆にこれを利用することもできます。すべての出力ポートをクリヤしたいときに、いちいち各ポートに0を出力していくよりも、モードを設定しなおせば簡単です。

8255Aの コントロールポート

モードを設定し直すという話がでた ところで、もう一つ注意しておくこと があります。8255 A のコントロールポートは出力専用であって、読み出すこ とはできないということです。つまり、 8255 A が現在どのモードであるかを知 る必要がある場合には、出力したコントロールワードをMS Xのメモリ上の どこかに記憶しておかなければならないわけです。

余談ですが、8255 A はリセットされた状態では、コマンドポートに、1001 1011がセットされた状態、つまりすべてのポートがモード 0 の入力ポートとしてセットされます。全ポートを入力として使用する場合は、モードを設定しなくてもいいわけです。なお、リセットは、LSIのRESET入力をHレベルにすることで行われますが、このボードでは電源を入れたときに自動的に行われます。

ビットコントロール機能

さて、8255 A などのパラレルインターフェイスでいろいろな装置をコントロールしようとすると、1 ビット単位でデータをコントロールする必要性がしばしば出てきます。

このようなビットのセット/リセットを簡単に行えるように、8255 A ではポート C に限ってビットコントロール機能が用意されています。図 6 で示されるようなデータをコントロールポート(ボート C ではないことに注意)に出力することで、任意のビットをセット、あるいはリセットすることができます。

リスト1は通常のポート動作と、ビットコントロールによる動作を比較したものです。

DIGITAL CRAFT

これでわかるように、ポートCの1つのビットをセット/リセットしたいときには、ビットコントロール機能はとても便利なものです。しかし、複数のビットを変化させたいような場合とか、ポートAやBのビットを変化させるようなときには、ポートからデータを読み出して、必要な定数とのORあるいはANDをとって、ポートに出力することになります。

8255Aを 制御してみよう

では、以上説明してきた8255 A の機能を実際にインターフェイスボードで確かめていきましょう。

まずボートをすべて出力に設定して みましょう。先程の説明通り、コント ロールポートに80日を出力すればい いわけですから、

OUT 3,&H80

となります。次に左にあるLEDを全部点灯してみましょう。このLEDはポートAにつながっていますから、全部点灯させるにはFFHを出力すればいいことになります。

OUT 0,&HFF

今後はポートAに出力されているデータを読み取ってみましょう。

PRINT INP(0)

とやってみてください。 255 と表示されましたね。 255 = F F H ですから、さっき出力した値がそのまま読み出されているわけです。 B A S I C の I N P という関数は O U T 命令と対になるもので、ポートからデータを読み込むのに使用します。同じように、

PRINT INP(1)

PRINT INP(2)

とやってみてください。どちらも 0 が 表示されたはずです。つまりポート B と C には何も出力されていないことを 示しています。

今度はランダムなパターンを表示してみましょう。

OUT 0, RND(1) *256

どうですか。何回か同じことをやってみてください。

今度は、いま表示させたパターンを 他の2つのLEDにコピーしてみましょう。

OUT 1, INP(0)

OUT 2, INP (0)

これで3ヵ所とも同じパターンか表示されているはずです。

次はビットコントロールを試してみましょう。 7セグメントLEDの少数 点はポート Cのビット 7 につながって います。そこで、一番右の少数点をつけてみましょう。

OUT 3,&HOF () 今度は消してみます。

OUT 3, & H 0 E

インターフェイスボードにはBポートに入力端子があるので、今度はこれを使ってみましょう。

まず、ポートBを入力、他の2つを 出力に設定します。

OUT 3,&H82

ショートソケットを適当にポートB入力端子のピンに挿入してください^(注8)。 そうしたら、

PRINT INP(1)

としてポートの値を読んでみましょう。 10進数で表示されるので、本当に正し く読めているのかどうかわかりにくい ですね。そこで、

OUT 0, INP(1)

と読んだデータをそのままポートAに 出力してみましょう。ショートピンと 対応しているLEDが点灯したはずで す。ショートピンの位置を色々と変え て実験してみてください。

おわりに

というわけで、8255 A のモード 0 の 使い方は理解できたでしょうか。考え なければいけないのは、最初にモード 設定するときのコントロールワードだ けで、実際使ってみれば非常に簡単だったと思います。これから他のボード を接続していくときに、必ずこの8255 A を通してコントロールしていくこと

リスト1 ビットのセットとリセットの方法

(a)ビット4のセット例 ORを使う場合

> 10 D=INP(2) 20 D=D OR &B00010000 30 OUT 2,D

(b)ビット4のリセット例 ANDを使う場合

> 10 D=INP(2) 20 D=D AND &B11101111 30 OUT 2,D

ビット操作の場合

10 OUT 3,4*2+1 't"+hn * 2 +1


ビット操作の場合

10 OUT 3:4*2 'E"**n * 2

写真8 インターフェイス 写真9 DCモータ のケーブル



MSXとインターフェイスボードは、このケーブルとアダプタで接続します。



DCモータボード付属のモータです。プラモ以上の高度な制御が可能です。

写真10 ステッピングモータ 写真11 センサ類



コンピュータ向きの高精度モータです。 クオーツ・ステップ時計やロボットなどに 使用されるのと同じものです。



センサとしては、CdS(光)の他にサーミスタ(温度)、マイクロフォン(音)があり、マイクで取り込んだ音を付属のスピーカで再生することもできます。

になるので、しっかりと使い方をマス ターしてください。

次回はDCモータボードを接続して、DCモータをコントロールする予定です。細かいコントロールをするためにはどうしてもマシン語を使用しなければならないので、マシン語の勉強をしておいてくださいね。

注8) 左側2つの7セグメントLEDの間にあるコネクタに出ています。片側は+5 Vになっているので、ショートすると Hレベル、またブルダウン抵抗を接続しているので、ピンをはずすとしレベルになります。



MSX2·BIOSの使い方 (第3回)

今回は先月号に引き続き、BIOSジャンプテーブル(MSX2のメインROM) に追加された8個のBIOSを紹介します。また、プログラムが走っているMSXのシステム構成を知る方法も、あわせて紹介しています。

SUBROM

015CH/メイン

機能:サブROMを呼び出す

- 区 A F、B C、D E、H L (サブR O Mのルーチンへ渡す値を入れる)I X (呼び出すアドレス)スタック
- R A F、B C、D E、H L (サブR O Mのルーチンが返した値が入る)

M なし

解説:このBIOSエントリは、IX レジスタの内容を変えずにサブROM を呼び出すために使われます。メイン ROMのBASICインタプリタがサ ブROMを呼び出すために用意されているようで、普通のプログラムは次の 「EXTROM」を使うようにしてください。「SUBROM」エントリを呼び出す場合は、次のように戻りアドレスとIXの内容をスタックに積みます。

PUSH HL

LD HL, RETAD

EX (SP), HL

PUSH IX (IXを保存)

LD IX, 呼び出すアドレス

JP 015CH

RETAD: (ここに戻る) このように IXの内容をスタックに

積むのを忘れないようにします。

EXTROM

015FH/メイン

機能:サブROMを呼び出す

- E AF、BC、DE、HL(サプRO Mのルーチンへ渡す値を入れる)IX(呼び出すアドレス)
- R AF、BC、DE、HL(サブRO Mのルーチンが返した値が入る)

M 1 X

解説:このBIOSは、要するにIY レジスタと裏レジスタをスタックに保 存し、IYレジスタの上位バイトにサ ブROMのスロットアドレスを入れ、 CALSLT (BIOSの001CH 番地)を呼び出しています。

EOL

0168H/メイン

機能:行の終わりまでを消去する

E H (X座標)

L (Y座標)

R なし

M AF, BC, DE, HL

解説:テキスト画面の指定された位置 から行の右端までの文字(1 行内)を 消します。しかし、

LD A, 05H; ctrl-E CALL 00A2H; CHPUT のプログラムによってカーソル位置か

ら行の右端までを消す方が便利だと思います。

以下の5種類のBIOSは、それぞれFILVRM、SETRD、SETWRT、RDVRM、WRTVRMとほぼ同じ機能を持っています。FILVRM等のもとからあるほうのBIOSは、TMS9918との互換性のためにVRAMアドレスの上位2ビットを無視します。BIGFIL等の追加されたほうのBIOSは、16ビットのVRAMアドレスを使います。

BIGFIL

0168H/メイン

機能:VRAMの内容を、指定した同じ値でうめる

E HL (VRAMのアドレス)BC (書き込む長さ)

A (書き込むデータ)

R なし

M AF, BC, DE, HL

NSETRD

016EH/メイン

機能:VRAMの内容を読み出す準備をする

E HL (VRAMのアドレス)

R なし

MAF

NSTWRT

0171H/メイン

機能:VRAMに値を書き込む準備を する

E HL (VRAMのアドレス)

R なし

MAF

レイアウト》日本クリエイト

NRDVRM

0174 H/メイン

機能:VRAMの内容を1バイト読み 出す

E HL (VRAMのアドレス)

R A (読み出した V R A Mの内容)

M F (フラグ)

NWRVRM

0177日/メイン

機能:VRAMに1バイトの値を書き 込む

E HL (VRAMのアドレス) A (書き込む値)

R なし

MAF

私は誰?

ところで、BIOSを使う前にプログラムを実行しているMSXシステムのハードウェア構成を知りたいことがあります。例えば、MSX1でサブROMを使おうとしたり、フロッピーディスク・インターフェイスがないのにBDOSコールを使おうとしたりすると、暴走してしまいます。そうなる前に警告を出すのが親切なプログラムですね。また、VRAM容量を調べて自動的に画面モードを切り換えるような技もあります。

そこで、ここでハードウェア構成や BASICのバージョンを知るために 役立つROMとシステムワークエリア の内容を紹介します。なお、説明中M SBがビット7、LSBがビット0を 意味します。

文字フォント

00004H/メイン(2バイト) 意味:文字フォントのデータが入って いるアドレスの先頭番地が記憶されて

います。 **VDPの**

読み出しアドレス

0006H/メイン (1バイト)

意味: VDPからデータを読むための I/Oアドレスが入っています。次の 0007Hと同様、詳細は1月号を参 照してください。

VDPの書き込みアドレス

0007H/メイン (1パイト) 意味: VDPにデータを書き込むため の1/0アドレスが入っています。

海外バージョン

002B~002CH/メイン (各1 パイト)

意味:日本国内用のMSXでは00H が書き込まれていますが、海外用MS Xでは文字やキーボードの種類を表す データが入っています。

BASICのバーション (ROM)

0 0 2 D H / メイン (1 バイト) 意味: B A S I C のバージョン番号が 書き込まれています。 0 0 H ならバー ジョン1.0、 0 1 H ならバージョン2.0 (M S X 2)です。

BASICのバージョン (RAM)

FAF8H/メインRAM(1バイト) 意味:BASICのバージョン番号が 書き込まれています。00Hならバー ジョン1.0、それ以外の値ならバージョン2.0(MSX2)です。

VRAM容量

FAFCH/メインRAM(1バイト) 意味:ビット2とビット1が、VRA Mの容量を表しています。値とVRA Mの対応は、表1のとおりです。他の ビットは別の目的に使われていて、値 は不定ですので注意してください。

キーボードの種類

F C A D H / メイン R A M (1パイト) 意味:キーボードの種類を表します。 0 0 H なら50音 (アイウエオ) 配列キーボード、0 0 H でなければJIS配列キーボードです。この内容を書き換えると、B I O S をだまして使えます。

フロッピーディスク

FFA7H/メインRAM(1パイト) 意味:ここの内容がC9Hならば、フロッピーディスク・インターフェイス がありません。C9Hでなければ、インターフェイスが存在することになり ます。他にもディスクの有無を調べる 方法がありますが、このアドレスの内容によるチェックが一番安全なようです。

表 1 VRAM容 FAFC	Hの内容		
ビット2	ビット1	VRAM容量	
0	0	16Kバイト	
0	1	64Kバイト	
1	D	128Kバイト	



DOSからのサブROMコール・ 訂正補足

1月号で紹介した「DOSからのサプROMコール」のサンプルプログラムに不都合な部分があり、正常に動作しないことがわかりました。そこで、今月は再びこのテーマを取り上げ、完全版サンプルプログラムを紹介します。なお、1月号をお持ちの方は、そちらも参照してください。

問題のENASLT

1月号で紹介したプログラムが正し く動作しなかった理由は、0ページを ROMから戻すためにBIOSのEN ASLTルーチン(ROM内)を使っ ていることでした。

RAMからROMに切り換えるときには、DOSのENASLTルーチンを使います。このルーチン本体はページ3のRAM上に置かれているので、ページ0を切り換えても問題はありません。

しかし、ROMからRAMに戻すときに使おうとしたENASLTルーチンは、メインROMの0ページに入っているため、自分がいるページ0を切り換えられません。これが、いわゆるバグの原因です。

そこで、ページOをRAMに戻すた

めに、BIOSのCALSLTを使うことにしました。具体的には、次のページ・リスト1のRETADというラベルへジャンプし、そこでスタックをCALSUBが呼ばれたときの状態に戻しています。

なお、ページ 0 を R A Mに戻すためには、C A L S L T の飛び先がページ 0 である必要があります。プログラムが長い場合は、ラベルR E T A Dがページ 0 に入るようにしてください。特に、M80などのリロケータブル・アセンブラ使用時は、リンクの順番を工夫してください。

新たな問題点

ところが、CALSLTを使ったプログラム(ここに掲載する前の版です)をソニーHB-F500とビクターHC-95で試したところ、見事に暴走してしまいました。両者のスロット構成を調べると、どちらもスロット0が拡張されていて、そこに64 KバイトのRAMが内臓されていました。スロット0の拡張が問題かと考えたのですが、同じくスロット0が拡張されている松下FS-5500では、問題なく動作しました。ちなみに、FS-5500ではRAMが拡張スロットではなく、スロット3に置かれています。

そこでMS X 2のスロット切り替え ルーチンを逆アセンブルして調べたと ころ、そこに不都合のあることがわか りました。メインR O MからサブR O Mを少しでも速く呼び出すために、メ インR O MとサブR O Mのスロット切 り替えプログラムが同じアドレスにあ り、ページ0を切り替えてもプログラ ムがそのまま動くようになっていまし た。そして、スロットのに拡張されて 入っているR A Mを呼び出そうとする 場合にも、ページ1のスロット切り替 えプログラムを通さずに、ページ0を 切り替えていたのです。

つまり、拡張されたスロット 0 のペ ージ 0 をインタースロットコールする と、相手がサブROMである場合に限 り正しく動くということになります。

完成したサンプルプログラム

なぜサブROMコールを取り上げたかというと、DOSのインタースロットコールに問題があったためです。 D以外のスロットが拡張されて、そこにページ DOS の A Mがあると、DOSから直接サブROM呼びだすことができませんでした。

というわけで、最終的にはスロット 構成に応じてサブROMを呼び出す方 法を変えることにしました。それが、 リスト1というわけです。

なお、ページ 0 の R A Mがスロット 0 の拡張スロットに入っている場合と、 バージョンアップアダプタが使われて いる場合には、D O S の C A L S L T で直接サブ R O Mを呼び出しています。 また、そうでなければ、メイン R O M を通じてサブ R O Mを呼び出します。

バージョンアップアダプタには、D OSのインタースロットコールの対策 がなされているので、これを使用して いる場合はDOSのCALSLTを使 うことができます。

リスト1のプログラムは、アスキー 社内にあるMS X 2全機種と、バージョンアップアダプタで動作を確認してあります。しかし、拡張スロットに関しては、まだ見落としがあるかもしれません(つまり、今後どのようなスロット構成のマシンが発売されるかわからない)。問題があれば、再びこのページで検討しようと考えています。

最後ですが、編集部ではこのページで取り上げる質問を募集しています。少し高度なMSXのハード・ソフトに関する質問をお待ちしています。宛先は、「MSXマガジン編集部テクニカルノートQ&A係」です。採用の際には1項目につき1名の方に「MSX2テクニカルハンドブック」等を差し上げています。

TECHNICAL NOTE

```
リスト1
                                                             DOSからサブROMを呼ぶ
by nao-i on 4. Aug. 1986
debugged on 19. Dec. 1986
サンプルプログラム訂正版
                                                                     AF, BC, DE, HL for SUBRON
                                                             IX address to call
Return AF, BC, DE, HL from SUBROM
Modify IX, IY, AF', BC', DE', HL'
                                                    CALSLT
                                                             FOU
                                                                       0001CH ; call slot
                                                    ENASLT
                                                                       00024H ; enable slot
                                                             EQU
                                                                      0015FH ; call sub ROM from main ROM
0F341H ; slot address of RAM in page 0
0FAF8H ; slot address of Sub ROM
                                                    EXTROM
RAMADØ
                                                             EQU
                                                            EQU
                                                    EXBRSA
                                                    EXPTBL EQU
                                                                       ØFCC1H ;slot address of Main ROM
                                                             PUBLIC CALSUB
                                                    CALSTIR -
                                                             LD
                                                                       (SPSAV), SP
                                                                                         :スタックを保存する
                                                                       AF, AF'
A, (EXPTBL)
ØØØØØØ11B
                                                                                         ;メインROMのスロットが、
; 0 でなければアダプタ。
; そうならばCALSLTを使う。
;ページののRAMが、
;スロット 0 の拡張にあれば、
                                                             LD
                                                             AND
                                                             JR
                                                                       NZ, CALL_DIRECT
                                                             LD
                                                                       A, (RAMADØ)
                                                             AND
                                                                       ØØØØØØ11B
                                                             JR
                                                                       Z, CALL_DIRECT
                                                                                         ;CALSLTを使う。
                                                             EXX
                                                             LD
                                                                      HL, -SUBLEN
                                                             ADD
                                                                      HL.SP
                                                                                         ;allocate space for subroutine
                                                                      A,82H
                                                             LD
                                                             CP
                                                                      NC , NOSTACK
                                                             JR
                                                                                         :make sure SP >= 82000H
                                                             LD
                                                                      SP,HL
                                                             PUSH
                                                                      HL
                                                                                          ; address of subroutine
                                                                      DE.HL
                                                             EX
                                                             LD
                                                                      HL, SUBBEG
                                                             LD
                                                                      BC, SUBLEN
                                                             LDIR
                                                                                          :transfer subroutine
                                                                                          ;address of sobroutine
                                                                       (HL)
                                                             .TP
                                                             注意、RETADは3FFFH番地以下
                                                             PUBLIC RETAD
                                                    RETAD:
                                                                                          ;サブルーチンからここに戻る。
                                                                      SP, (SPSAV)
                                                                                          スタックを戻す。
                                                             RET
                                                    NOSTACK:
                                                             LD
                                                                      DE, MSG
                                                             LD
                                                                      C,Ø9H
                                                                                         string output
                                                             CALL.
                                                                      ø
                                                             RST
                                                                                         :re-boot
                                                    MSG
                                                             DEFR
                                                                      'SP too low !$'
                                                             DOSのCALSLTを使う。
This program will be used
for HB-F5, HB-F500, HC-90, HC-95 and Version up adapter
                                                    CALL_DIRECT:
                                                                      IY, (EXBRSA-1) ; IYH = slot address of Sub-ROM
                                                             LD
                                                             JP
                                                                      CALSLT
                                                             Following subroutine is relocated to stack
                                                   SUBBEG:
                                                                     H,Ø
A,(EXPTBL)
ENASLT
                                                            LD
                                                            CALL
                                                                                        :enable main ROM
                                                            EXX
                                                                      AF AF
                                                            EX
                                                             CALL
                                                                      EXTROM
                                                                                        ;call subrom
                                                            LD
LD
                                                                      IX, RETAD
IY, (RAMADØ-1)
                                                                                        :IYH = slot address of RAM ;enable RAM and goto RETAD
                                                            JP
                                                                      CALSLT
                                                   SUBLEN EQU
                                                                      $-SUBBEG
                                                            DSEG
                                                   SPSAV:
                                                            DS
                                                                                        ;スタックポインタを保存する場所
                                                            END
```

Mr.スタックの プログラムパワーアップ ファポイントアドバイス

このところ比較的カタいものばかりだったので、今月は 久しぶりにゲームを取り上げてみた。とは言っても、ビ ンビンのアクションゲームではなくて多少おとなしいギャンブルゲームなのだけれど、アドバイスを読めばあと は自分で好きなように修正したりつけくわえたりして立 派なダービーゲームに仕立て上げることも可能だろう。



競馬は紳士のスポーツ。正装したイギリス紳士が女王陛下から優勝のカップを手わたされるのを夢みて、セッセと馬に金をつぎ込む。観戦も、もちろん紳士的に、なごやかに、内心はコンチクショウ、もっと速く走れ。いったいこのレースにいくらつぎ込んでいると思ってるんだ、と思っていてもそれを決して表面に表してはいけないのだ。

間違っても「数字のギッシリつまった新聞(○●△なんて記号も並んでる ゾ)」を片手に、赤エンピツを右手にもって武蔵○線に乗って出かけてはいけない。運転手がサッと開けてくれたドアから、悠然とロールスロイスのシートに身をうずめるのが正式のやりかただ(?)。

とにもかくにも競馬は高貴な、伝統あるものなのだ。今回のプログラム、「ダービー」を送ってくれた埼玉県上尾市の古木義則サンは43歳。きっとコーモリガサとシルクハットが似合う紳士に違いない(もしかしたら〇〇新聞に赤エンピツノ だったりして)。丁寧なワープロのお手紙とともにこのダービーゲームと素数さがしのプログラムが送られてきた。

久々にゲームを / というわけで、素 数ではなくてダービーのプログラムの 方を取り上げさせてもらうことにした。 「2本のプログラムとも、まだまだ修 正したい所があるのですが…」という ことなので、遠慮なくビシバシ、コメ ントさせてもらうことにしよう。


ちなみに私、Mr.スタックは武〇野線に乗って府中へ行ったこともなく、南浦和の競○場にもいかず、清廉潔白な人間なので、またシルクハットもステッキも、ましてやロールスロイスも持っていないので、本物のケーパはほとんど知らないことを白状しておこう。

実況中継

第○回日本ダービーの日がやってま いりました。ぬけるような青空。絶好 の競馬日好です。

今回出走馬はわずか5頭。これはMSX競馬場がややせまいためです。近い将来MSX2競馬場がオープンしたときにはもっと増える予定です。

さて賭け金の方はどうなっているで しょうか。今回のレースは特別レース



のため、わずか 2 人しか賭けることが 許されていません。持ち金はそれぞれ わずか3000円ずつ / 100円単位で1ワ クから 5 ワクまでどれにでもかけられ まっせ。

連勝複式とかなんとか、いっさいメンドーな話は抜き。とにかく賭けたところがあたればかけ金が5倍になり、はずれればとりあげられる。これだけ、これだけですよ。



写真门

さあ、賭けてください(写真 1)。 数字のひとケタ分(1~9)をおせば それが100円単位の金額とみなされる。 ③を押せば300円。⑨を押せば900円 だ。

え? 賭け金を間違えたらどうなる かって? 何ということをおっしゃる やら。賭け事は真剣勝負。間違いなん て許されませんよ。

古木義則さん

賭け金の支払いがおわったら、スペースキーを押して、各馬いっせいにスタート/パンというてっぽうの音をきくや、はじかれたように5頭の馬はゴールを目指す。ピッピッというヒヅメの音。手に汗にぎるレース展開。コースはラストの直線にかかる(はて、今までコーナーなんてなかった気もするが…)。

さあ、勝負は? ジャーン 17クの 馬 (ミホシンザンかな?) の優勝/ 微妙な勝負でも大丈夫。コンピュータ の判定により勝った馬には○印がつく。 もちろん賭け金の計算も自動的におこ なわれる(写真2)。



写真2

このゲームで気分はスッカリ場外バケン売場をさまようオッサン。いや、 格調高きイギリス紳士。タダで競馬のスリルを味わえるこのゲーム。ぜひお

プログラムもスリムにレよう

今までのは、いいところばかり並べた広告宣伝ということで、冷静に改善点などを探っていこう。スッカリ熱くなってしまった人は仕方ない。レーゾーコに頭をつっこんで冷やしてから、この続きを読んで欲しい。

スプライトパターンでつくった馬のデザイン、スタートするときの"パン"という音。さいしょのファンファーレ。みんななかなかよくできているから、一見(何度みてもそうかな)単純なダービーゲームでもけっこう楽しめる。では、プログラムはいかがなりや、とのぞくと。ウッ。こ、これは!? コメントはすこおしはいっているけど、これでは何が何やらよくわからない、のだ。このままでは困ってしまうので、

110~190行はオープニングタイトルをかいているところ。250~340行で馬のスプライトパターンをセットしている。350~580行までは馬場?)やかけ金を示すボードなどをかいているのだが、まあ見にくいことはガマンすれば大きな問題はない。せいぜいリスト2のようにインデントをつけてもらいたいところ。

リストを解読してみよう。

```
リスト2
245 '
246 '= SPRITE PATTERN SET =
247 1
250 FOR J=1 TO 4
260
    FOR L=1 TO 8
      READ OS
279
      Q=VAL("&H"+Q$)
280
      A$(1)=A$(1)+CHR$(Q)
290
388
    NEXT I
310 NEXT J
315
320 FOR S=1 TO 5
     SPRITE*(S)=A$(1)
339
340 NEXT S
345
```

「各馬スタートラインにならびました」 というのが590~670行。このあたり、 配列を使うともっと簡単になりそう

```
600 FORT=-5T023
610 FOR U=1 TO 5
620 PUTSPRITEU, (T,1+U*16), CL(U)
630 NEXT U
650 FOR J=1 TO 10:NEXT J
670 NEXT T
```

```
800
805 '== A カケキン ==
815 PL=1:Y=130
829 BUSHB2699
830 PRESET(153, 168).6
840
    PRINT#1, "A のかた と" うそ" "
850 GOSUB2610
866 GOSUB 2186
1200
        B 77=2
1210 '
1250 GOSUB2600
1260 PSET(153,168),6
1270 PRINT#1,"B $AL$?(Y,N)"
1280 B$=INKEY$:IFB$=""THEN1280
1290 IF B$="Y"OR B$="y" THEN 1300 ELSE 1
500
     609UB2688
1310 PRESET(153, 168),6
1320 PRINT#1, "Box 2" 54" "
1330 PL=2: Y=130
```

1500 7007 45 1510 1520 FOR QI=1 TO 5:PT(QI)=0:NEXT QI:FG=0 1530 GOSUB2520 1540 FOR QI=1 TO 5 1550 R=INT(RND(1)#5) 1560 PT(QI)=PT(QI)+R 1579 IF PT(QI)>192 THEN 1620 PUT SPRITE QI, (23+PT(QI), 16*QI+1), 1580 CL(QI) 1590 NEXT DI 1600 BEEP: 60TO 1546 1619 1620 CIRCLE(131,13*QI+118),3,15 1630 K(1,0)=K(1,0)+K(1,QI)*5 1648 K(2,8)=K(2,8)+K(2,QI)*5 1659 **GOSUB 2610** IF K(1,0)<=0 DR K(2,0)<=0 THEN 2690 1800 1747 7 1810 GDSUB 2600 PRESET(153, 168),6 PRINT#1, "##" +60(Y, N)"
S\$=INKEY\$: IFS\$=""THEN 1840 1839 1840 IFS#="N"THEN2690 1860 GOSUB2300 リスト5 1878 6010 598

```
2100 FOR QI=1 TO 5
2110
      K#=INPUT#(1)
2120
      K(PL, QI)=VAL(K$)*100
2139
      IF K(PL,8)-K(PL,QI)<8 THEN 2118
2140
      K(PL, \theta) = K(PL, \theta) - K(PL, QI)
2150
      PRESET(((PL-1)*50+40),Y),3
2160
      PRINT#1,K(PL,QI):Y=Y+13
2179
      60SUB 2610
2180 NEXT DI
                                    リスト6
2190 RETURN
```

4

思わずウナリたくなるのが800~1070 行。それと1890~2290行のあたり。こ の部分、いかにも同じような処理が並 んでいて、スッキリー本化できそーな 気がすご一くしてしまう。ちょっと体 力にものをいわせて強引につくりすぎ ちゃっている感じだ。

1340 GOSUB 2100

かけ金を入力するこの部分、構造的 にスッキリしないだけでなく重大な欠 点がある。というのも手持ちの資金を 全然チェックしていないので、100円 しか持っていないのに、800円でも900 円でも賭けられちゃうんですな、これ が。

また、有り金が全部なくなってもずっとゲームが続くのでスリルはいまひとつ。このあたり、あとで手直ししてみよう。

説明をとばした1500~1700行は馬を 乱数によって進めているところ。ここ も、ちょっぴりちがう行がズラズラと 並んでいてコンパクトにする余地が大 ありだ。それにサブルーチンがあっち こっちとんでいて何が何やらわからな い。要大改造だ。

その他の部分についてはコメントをつけておいたから、それをもとに解読してほしい。プログラムはちょっとゴチャゴチャしているけど、処理そのものはそうむずかしいことをしているわけじゃないから、根気さえあれば理解できるはずだ。

こんなふうに 改造しよう

リスト4

では、大なたをふるってプログラムを直していこう。しかし、スペースが限られているのを忘れてはいけない。今度スペースをはみだしたら(しかも締め切りには遅れている!)担当のN氏から袋だたきにあうのは目に見えている。

プログラム全部に手をいれてキレー につくりなおすのは今回はあきらめる としよう。ただし、次の点にはこだわっ て改良を加えるゾ。

①配列を使えばもっと構造的にすっ きりさせられる、かけ金をかけるとこ ろ、それと馬を移動させるところをつ くり直す。

②手持ち資金内でないと、かけられ ないようにする。

③お金がなくなったらゲームオーバーにする。

改良はこのはんいに限定して行番号を揃えたり、グラフィックやゲームの流れそのものには手をつけていない。 ではでは、リスト3をごろうじろ。もとのリストでは600~670行のところだ。

配列としてCLというのがでている。 これはCL(1)~CL(5)に1ワクから5ワクの馬の色がおさめられている (リスト8参照)。配列をうまく使うこ とで、一見規則性のないデータを、FOR~NEXTのループで扱うことができるようになる。これは基本として覚えておくといい。リスト3はそれほどプログラムの短縮効果がないように思えるかもしれないが、これはほんの序の口だ。

さて、次にリスト4とリスト5をみてもらおう(行番号がパラバラなのはごかんべん)。馬券を買う(つまり、かけ金をかける)ところをつくりかえたのがこの部分。基本的にA、B2人のかける方法は同じ。うまく共有できるロジックを2100~2190行(リスト6)にまとめた結果、メインの部分(リスト4)はずいぶんスッキリしたはずだ。もとのリストの800~1290行、1890~2290行とくらべてみてほしい。

リスト4・リスト5がただ配列を使ってシンプルになっただけだと思ったら大違い。先ほど②で触れたように手持ち資金とかけ金のチェックもここでしている。キモはリスト6の2130行だ。持ち点からかけ金をひいたものがマイナスであれば入力しなおさせている。

ここで使われている配列についてちょっぴり説明をしておこう。

K (人、ワク)

人のところはAならば1、Bならば2が入る。変数PLは、今どちらのプレイヤーの処理をしているかを示すために使われている。ワクは1~5はそのまま1~5ワクの馬にかけられた賭

2610 1 2620 FOR PP=1 TO 2 2630 LINE(169, 120+(PP-1)*15)-(225, 133+(P P-1)*15),7,BF 2640 PRESET(175, 123+(PP-1)*15),7 2650 PRINT#1,K(PP,0) 2660 NEXT PP リスト7

2670 RETURN

240 DIM A\$(4),K(2,5),CL(5),PT(5) 242 K(1,0)=3000:K(2,0)=3000

243 CL(1)=6:CL(2)=5:CL(3)=9:CL(4)=12:CL(5) = 13

244 X=RND(-TIME)

リスト8

け金、0は持ち金を保存するのに使っ ている。

配列は最初のうちはいまひとつわか りにくいから敬遠する人が多いけど、 ロジックをちゃんと整理できればおそ れることはない。むしろ積極的に使う ように心掛けよう。

それから、持ち金を表示する部分、 オリジナルは2610~2640行、2650~2680 行と2つのサブルーチンにわけてあっ たけど、2610~2670行(リスト7)に 一本化した。こうすると、サブルーチ ンを呼びだすとき場合わけしなくてす むがら、いい。

馬の位置と 最終判定

1500~1870行は5頭の馬を走らせ、 ゴールに達した馬を判定し、持ち金が マイナスだったらゲームオーバーにす る、という作業をしているところだ。

各馬の位置をPTという配列で管理 している。ロジック自体はオリジナル のままにしてある。ただし、終了(持 ち金がスッカラカンになったらゲーム オーバー(1660行)) は新たに加えたと ころ。一応ABどちらかでもマイナス になれば終了、ということにしている けれど、どちらか一方の金があるかぎ りは続けたいときは、もう少し手を加



えれば改造はたやすいね。

新たに宣言した配列はリスト8にま とめてあるからもう一度目をとおして おいてほしい。

良質でおもし ろいゲームを

こういった修正を加えて、ゲームを スダートノ・どこかかわったところは ないかナ、といって探しても、かけ金 の管理がちゃんとなった他は、ルーチ ンの、つまりプログラムそのものはよ くなっているのだけれど、表面にあら われたところは一見あまりかわらない。

事実、根本的なところはほとんど変 わっていない。でも、それでいい、と 言っているんじゃないゾ。特にかけ金 のかけ方と、配当率はもっと工夫をし てほしい。かけられる金額が最高900円 と限られたうえに、あたったときは5 倍になる。なかなかお金がなくならな くていいのだけど、「一世一代の大勝 負」がかけにくい。事前に馬の状態な どのデータをだして配当率に差をつけ るとか、連勝複式でかけられるように するとか工夫の余地はある。

このままでは、かけかたが単調でい まひとつスリルに欠けるんだ。馬のう ごきやデザインはこれでいいとして、 そのへんを直してみよう。

あとはなんといってもプログラムをも っとスッキリさせるということ。もと のリストと比較しやすいように行番号 はそのままでお手本を示したけど、今 度つくるときはプログラムの構成をき ちんと決めてからキーボードにむかう といいだろう。

と、いうわけで今回はここまで。機械 のグレードアップを考えている古木さ ん間違ってもその資金を本物の競馬で かせごうとしないように/ ご注意を。

```
リスト1
        10 ' ***********
        29
        30
                  グ* ート* -
           9
        40
         50
        60
            ,
                    Y.FURUKI
         79
        80
         90
           .
              **********
        110 SCREEN2, 2: COLOR 15, 6, 3: CLS: S=1
             OPEN"GRP: "FOR OUTPUT AS#1
         130 FORN=1TO2: PRESET (70+N, 80)
   ーブニングタイ
         140 PRINT#1, "++ 7" -L"
        150 PRESET (90+N, 110)
         160 PRINT#1, "# Y.FURUKI #"
         170
             NEXT N
         180 PLAY"S9M4000"
        182 READPS
         190 PLAYP®
                                       A. Rの持ち金
         200 プショキ ガーメン
                                       の初期値
         219
         228 A$=INKEY$: IFA$=""THEN228
         230 COLOR 15,4,7 :CLS
         240 DIMA$(4):DIMC$(5) :AA=3000:BB=3000
 データの読み込み
         250
             FORJ=1TO4
         268 FORL=1T0B
             READOS
         278
         280 Q=VAL("&H"+Q$)
         290 A$(1)=A$(1)+CHR$(Q)
         300 NEXTL
         318 NEXT.
         320 FORS=1T05
                                      スプライトパターンの
             SPRITE$(S)=A$(1)
         338
                                     セット
         340 NEXTS
         350 LINE(13, 20)-(230, 99), 14, BF
             LINE(230, 20)-(235, 99), 2, BF
         370 FORL=20T0100STEP16
         380 LINE(13,L)-(235,L),8
         400 LINE(40,20)-(40,99),1,BF
         410 FOR = 1TO5
         420 LINE(6,127+Y)-(30,138+Y),3,BF:Y=Y+13
         : NEXTL
         430 GOSUB2300
   画面
         440 N=1:Y=130
         450 FORL=1T05
             PRESET(7,Y),3
         460
         479
             PRINT#1. N
             N=N+1:Y=Y+13:NEXT L
         490 PRESET (54, 117), 4
             PRINT#1, "A
         500
         510 PRESET (160, 123), 4
         529
             PRINT#1. "A.
             PRESET (98, 117), 4
         530
         540 PRINT#1, "B"
             PRESET(160, 138),4
         550
         560 PRINT#1, "B.
         570 GDSUB2610
         580
             609UB2658
         590
             PLAY"0659M8000"
         595 PLAY P#
  馬がスター
         600
             FORT=-5T023
         610 PUTSPRITE1, (T, 17),6
             PUTSPRITE2, (T, 33),5
         629
             PUTSPRITE3, (T, 49), 9
         639
         640 PUTSPRITE4, (T,65),12
  ろ
             PUTSPRITE5, (T, 81), 13
         650
         660 FORJ=1T010: NEXTJ
         670 NEXTT
         689
             Y=130
         800
             *A カケキン
         810
         829 80SUB2600
```



```
830 PRESET(153,168),6
     840 PRINT#1, "A のかた と" うそ" "
     850 GOSUB2610
     860 C$(1)=INKEY$: IFC$(1)=""THEN860
     870 A1=VAL(C$(1))*100: AA=AA-A1
     880 PRESET(40, Y), 3
     890 PRINT#1.A1: Y=Y+13
     988 GOSHB2618
かけ金を入力
     910 C$(2)=INKEY$: IFC$(2)=""THEN910
     920 A2=VAL(C$(2))*100:AA=AA-A2
     930 PRESET(40,Y),3
     940 PRINT#1, A2: Y=Y+13
     950 GOSUB2610
     960 C$(3)=INKEY$: IFC$(3)=""THEN960
     970 A3=VAL(C$(3))*100: AA=AA-A3
     980 PRESET(40,Y),3
     990 PRINT#1, A3: Y=Y+13
     1000 GDSUB2610
     1010 C$(4)=INKEY$: IFC$(4)=""THEN1010
     1020 A4=VAL(C$(4))*100:AA=AA-A4
     1030 PRESET(40,Y),3
     1040 PRINT#1.A4: Y=Y+13
     1050 GOSUB2610
     1060 C$(5)=INKEY$: IFC$(5)=""THEN1060
     1070 A5=VAL(C$(5))*100:AA=AA-A5
     1218 '
B
     1220 PRESET(40,Y),3
もやる
     1230 PRINT#1, A5: Y=130
     1240 GOSUB2610
     1259 GOSUB2699
     1260 PSET(153,168),6
1270 PRINT#1,"B %44?(Y,N)"
     1280 B$=INKEY$: IFB$=""THEN1280
     1290 IFB$="Y"THEN 1890
     1500
          プウマノ イチ
     1510 '
     1520 B1=0:B2=0:B3=0:B4=0:B5=0
     1530 GOSUB2520
     1540 GOSUB1600: PUTSPRITE1, (23+PA, 17),6
     1550 GOSUB1610: PUTSPRITE2, (23+PB, 33),5
     1560 GOSUB1620: PUTSPRITE3, (23+PC, 49),9
     1570 GOSUB1630: PUTSPRITE4, (23+PD, 65), 12
     1580 GOSUB1640: PUTSPRITE5, (23+PE, 81), 13
     1590 BEEP: GOTO 1540
     1600 GOSUB1880: PA=PA+R: IFPA>192 THEN1650
     ELSERETURN
     1610 GOSUB1880: PB=PB+R: IFPB>192 THEN1660
     ELSERETURN
     1620 GOSUB1880: PC=PC+R: IFPC>192 THEN1670
     ELSERETURN
     1630 GOSUB1880: PD=PD+R: IFPD>192 THEN1680
     FI SERFTIRN
     1640 GOSUB1880: PE=PE+R: IFPE>192 THEN1690
     ELSERETURN
     1650 CIRCLE(131,131),3,15:AA=AA+A1*5:BB=
     BB+B1*5:GOSUB2610:GOSUB2650:GOTO 1700
     1660 CIRCLE(131,144),3,15:AA=AA+A2*5:BB=
     BB+B2*5:GOSUB2610:GOSUB2650:GOTO 1700
     1670 CIRCLE(131, 157), 3, 15: AA=AA+A3*5: BB=
     BB+B3*5:GOSUB2610:GOSUB2650:GOTO 1700
     1680 CIRCLE(131,170),3,15:AA=AA+A4*5:BB=
     BB+B4*5: GOSUB2610: GOSUB2650: GOTO 1700
     1690 CIRCLE(131,183),3,15:AA=AA+A5*5:BB=
     BB+B5*5:GOSUB2610:GOSUB2650:GOTO 1700
     1700 GOSUB2600
     1800 ' ケイソ" 7?
     1810 '
     1820 PRESET(153, 168),6
     1830 PRINT#1, "#t" +an(Y,N)"
     1840 S$=INKEY$: IFS$=""THEN 1840
     1850 IFS$="N"THEN2690
```

```
1868 GOSUB2308
     1870 PA=0:PB=0:PC=0:PD=0:PE=0:GOTO 590
     1880 R=INT(RND(-TIME) #5): RETURN
     1890 GOSUB2600
     2000 '
     2020 PRESET(153, 168),6
     2030 PRINT#1, "B&& t" >t" "
2040 D$(1)=INKEY$: IFD$(1)=""THEN2040
     2050 B1=VAL(D$(1))*100:BB=BB-B1
     2060 PRESET(90,Y),3
     2070 PRINT#1, B1: Y=Y+13
     2080 GOSUB2650
     2090 D$(2)=INKEY$: IFD$(2)=""THEN2090
     2100 B2=VAL(D$(2))*100:BB=BB-B2
     2110 PRESET(90,Y),3
0
     2120 PRINT#1, B2: Y=Y+13
     2130 GOSUB2650
     2140 D$(3)=INKEY$: IFD$(3)=""THEN2140
     2150 B3=VAL(D$(3))*100:BB=BB-B3
     2160 PRESET(90, Y), 3
     2170 PRINT#1, B3: Y=Y+13
     2189 GOSUB2659
     2190 D$(4)=INKEY$: IFD$(4)=""THEN2190
     2200 B4=VAL(D$(4))*100:BB=BB-B4
     2210 PRESET(90,Y),3
     .2220 PRINT#1, B4: Y=Y+13
     2239 BOSUB2659
     2240 D$(5)=INKEY$: IFD$(5)=""THEN2240
     2250 B5=VAL(D$(5)) $100: BB=BB-B5
     2260 PRESET(90,Y),3
     2270 PRINT#1, B5: Y=130
     2280 GDSUB2650
     2290 60TO 1530
     2300 YA=0
     2310 FORL = 1T05
     2320 LINE(34,127+YA)-(77,138+YA),3,BF
     2330 LINE(79, 127+YA)-(122, 138+YA), 3, BF
     2340 LINE(124,127+YA)-(139,138+YA),3,BF:
     YA=YA+13: NEXTI
     2350 RETURN
     2360 LINE(155, 120)-(225, 133), 7, BF: RETURN
     2500
          リスタート
     2510
     2520 GOSUB2600
     2530 PRESET(153,168),6
     2540 PRINT#1, "スヘ* -スキー オン"
     2550 S$=INKEY$: IFS$=""THEN2550
     2560 SOUND6, 15: SOUND7, 7: SOUND8, 16
     2570 SDUND9, 16: SDUND10, 16: SDUND11, 0
     2580 SOUND12, 10: SOUND13, 1
                                              0
     2590 RETURN
     2600 LINE(150,160)-(245,180),6,BF :RETUR
     2610 LINE(169,120)-(225,133),7,BF
                                            金を表示
     2620 PRESET(175,123),7
     2630 PRINT#1, AA
     2640 RETURN
     2650 LINE(169,135)-(225,14B),7,BF
                                            金を表示
     2660 PRESET(175,138),7
     2670 PRINT#1,BB
     2680 RETURN
     2690 GOSUB2600
    2700 PRESET(153,168),6
2710 PRINT#1,"2"(3-347"LE"
2720 GOTO 2720
     2739
     2800 DATA O5L16GGL8GL16GGEEGGL8AGL8EL16E
    ELBDL16EFL8EDL8C06L8CC
    2860 DATA00,00,00,00,00,00,00,20,10,1F,1
    F, 1F, 28, 28, 48, 90
    2870 DATA00,00,00,00,00,08,1F,3F,70,E0,E
    0,E0,90,88,44,22
```

ちよっといい用語解



音楽用語特集



今月はミュージックスクエアとプログラムエリアが提 携して音楽を扱っている。そこで、ここで出てきた用 語を、ちょっと詳しく見てみることにしよう。何気な く使ってる流行の用語だから役立つと思うんだけどな。

FM音源だから音がいい、というの がパソコン界では常識のようになって いるけれど、はたしてこのFM音源と は一体何者なのだろう? どうして最 近FM音源ばかりなのだろう?

FM音源という言葉をここまでメジ ャーにしたのは、ヤマハのDX-7とい うシンセサイザである(誰だ885 Rだ なんて言うやつは)。このシンセサイザ は、FM音源、そしてデジタルシンセ というふれこみでデビューし、あっと いう間にシンセサイザ界に君臨してし まった。それまでのアナログシンセサ イザではちょっと出せない、出そうと するととんでもなく複雑な回路になっ てしまうような音を楽に出せることが 成功の要因だと考えられる。それから もうひとつ、デジタルシンセサイザに したおかげで、プロの人が作った音を カートリッジを買ってくればすぐに使 える、という点もすばらしかった。な にしろ、DX-7の6パラメータの音源 は、よほど慣れないと思いどおりの音 が出ないのだから。

さて、注意深い読者は、私がここで FM音源=デジタルシンセ、という図 式で話を進めようとしていることに気 づくだろう。本当は、アナログシンセ にFM音源なんてものもできるにはで きるらしいのだけれど、これ以上シン セサイザの話をしても仕方がないの で話を音源に戻す。とにかく、DX-7 に代表される FM音源のデジタルシ ンセ"のイメージが強いのでひとまず 説明したまでである。

で、FM音源。DX-7があんなに評 判がいいんだから、きっとFM音源っ てすごいんだろうなあ。そういえば88 SRもFM音源で一気に有名になっち ゃったし。という気持はわかる。すご い音は出る。けれども、どうしてパソ

コンにFM音源ばかり乗るのかという とそれは、たとえばアナログシンセに ついてるような音源が高価だからであ り、また、アナログの音源はコンピュ 一夕とつなぐのに向いていないからな のだ。

「でも音がいいんならいいじゃん」と いう声が聞こえそうだ。けれど最後に ひとこと、決してアナログシンセの音 が悪いなんてことはないのだ。音質を 考えた場合、アナログシンセの方がど

もっと音楽について 語りあおうじゃ ないか。〇〇くうん

うしたってなめらかだし、というのも デジタルシンセでは、多少専門的にな るけれども "サイン波のテーブル"と いうものを持っていて、そこの値を超 高速に参照しながら音の波形を作って いるのだけれど、この方式の場合CD (コンパクトディスク) クラスのち密 さで処理を行わないと本当になめらか な音にならないのだ。けれど、FM音 源では同時に2つ、4つ、あるいは6 つのパラメータと呼ばれる音源を操作 している関係上、多少音が(アナログ シンセよりも)とびとびになる。と言 ってももちろんとんでることなんて人 間の耳にはわからないけどね。それと もう一つは、音源回路の特性で、アナ ログシンセの音源は自然の楽器音など に含まれる "倍音構成" を比較的楽に 発生できる、という点があって、いか にもシンセサイザっぽい音はデジタル シンセにかなわなくても、楽器音のシ ミュレートをさせると、デジタルシン セよりもずっと美しく自然な音が出る、 というふうにもいわれている。

本当はFM音源の原理も説明したい のだけれど、そうするととてもこのペ ージでは紹介できそうにないのでパス させてもらう。

PCM

ミュージックスクエアの *サンプリ ング"の説明の記事も参考にしてくだ

というわけで、最近よく聞くのがこ のPCMという単語。、パルス・コード・ モジュレーション"の略語で、要する に音を非常に短い時間の音量変化のパ ターンとしてデータにするシステムの ことをいう。ちょっと不思議かもしれ ないけれど、音というのは最終的には "音量"だけで決定されているのだ。

つまり、音量を非常に高速に変えるだ けで、爆発音もバイオリンの音も人間 の声も出すことができるのだ、それも とてもきれいに。うそだと思ったらC Dを聞いてみるといい。そう、実はC Dというのは、究極的には音量変化の パターンを読み出してはそれを電圧変 化のパターンに変換して、アンプやス ピーカーに送っているだけなのだ。

十分に精度の高いPC M録音を行う と、どんなシンセサイザもまねのでき ない本物そっくりの音が出る。セガの ゲームではPCMのドラム音を使用し ている、というのが売りになっている。 また、PCMの場合テープ系の録音機 材に比べてノイズが極端に少ない(ほ とんど出ない)ことも有名である。そ して、データはすべて数値化されてい るので、CDのように書きこんでしま えば、半永久的に音質が保たれる。テ ープなどのように磁性体が弱くなって 音が悪くなったりすることもない。

こういうわけで、今やオーディオ界 の花形的存在になったのがこのPCM の技術なのである。冒頭で述べたよう に原理が比較的単純なので、CDとは 言わないまでも、結構いい音を出せる PCMを使えるLSIも出てきた。ひょ っとするとFM音源の次のスターはP CMなのかもしれない。

がしる。第1回 のつかいかた

ゲームつくろうぜっ!!

MSXベーしっ君が発売されたのはもうみんな知ってるよね。けれども、何に使うか迷っている読者も多いんじゃないだろうか。というわけで、今月からMSXベーしっ君を使ってゲームを作るという企画をスタートさせることになった。とはいえ、はたしてどんな仕上がりになるか、実はまだ編集部でもわかっていない……

ゲームと いっても


ペーしっ君のうわさはもう聞いてる よね。でも、どうやって使ったらいい のかがいまひとつピンとこない人も多 いんじゃないだろうか。そこで、今月 からペーしっ君を使ってプログラムを 組もうというページができた、それが この記事なのである。

さて、何を作ろうか? べーしっ君 の最大のメリットはもちろんあのとん でもない速さである。今までだとマシン語で組む以外逃げ道のなかった面倒 な処理を BASIC で書けるから、とに かく楽なのだ。組んだことのある人は わかると思うけれど、マシン語という

のはちょっと複雑なことをさせようとすると、とてもこみいった手順を必要とする。それに、BASIC とちがって1つミスをしたらすぐに暴走するものと思った方がいい。暴走すると大変だしそれに心臓に悪い。そういうストレスからも解放されるのだ。


それから、ベーしっ君はMSX2の グラフィック命令などもほとんど全部 扱うことができる。これも実は非常に 重要なことなのだ。BASICコンパイラにもいろいろあって、変なものだと ごく基本的な命令しかサポートしていなかったりすることもあるのだ。これ ではとてもMSX2の性能をフルに生かしたソフトは作れない。ベーしっ君 はその点たいへんよくできている。

というわけで、何が作れるかという





ゲーム企画書(案)



分類:シューティングゲーム

敵:横に4つ程度、縦も同様。

弾:敵のパターンとしては

①ランダムに撃ってくるもの 弾の動きは一応直線にしておく。

色: できるかぎりケバケバしくして 人目をひくものにする。スピード を考える必要がほとんどない (ペ ーしっ君使用のため) ので、時々

敵や背景の色を変えるのもおもし ろそうだ。

背景: 星とか真っ黒はつまらないので、 適当なパターンを置く。パレット 機能を利用してところどころを明 滅させる手もある。

キャラクタ:へんなモンスター、にす

る。動きをつけるため、インベーダー同様の2パターン交互表示を行う。種類はいちおう一種類で、今後の状況によって増やすかどうか考える。

動き:敵キャラの動きはやはり規則性をもたせたものでないと、プレイヤーの戦意を喪失させることになる(狙っても当たらないんじゃやる気にならない)。

連射: 処理が複雑になるのと、ゲーム が簡単になるおそれがあるので、 とりあえず見送る。

BGM:最終段階で組み合わせる。本文参照。

話になる。高速であることは何をするにあたっても便利だけれど、特に、と言えばやはりコンピュータグラフィックス(これはかなり複雑な計算が必要とされることが多いうえに、その結果をグラフィックスとして表示しなければならないので、時間がかかるものの筆頭にあげられるだろう。MSX2大研究に掲載されたマンデルブローグラフィックスなんてのがいい例で、BASICなんかでやった日には、本当に何日単位の時間がかかる)だろうけれど、それに匹敵するスピードの要求されるプロ

グラムのジャンルがもうひとつある。 そう、ゲームだ。特にシューティング ゲームは、人間の反射神経との勝負だ から、遅いなんてのは論外。そういう 意味で実にベーしっ君向きのジャンル だと思うので、強引だがシューティン グゲームを作ることにする。最初はシ ンプルに、そしてスピードに余力があ れば、細部でいろいろと凝ったことを やらせてみようと考えている。

ゲームの企画案は上のとおりだ。意 見のある人はどんどんお手紙をちょう だいね。

基本的知識

さて、ゲームの仕様が決まったから にはさっそくプログラミングにかかる わけだが今回は初回なので、まずは心 得ておくべきこと・最初に考慮すべき ことを順に並べてみよう。

①: 実数演算をさせると遅い、という こと。より具体的には、-32768から 32767までの整数だけを使うようにす ること。さしものベーしっ君も、実数 計算はあまり得意じゃなくて、単純な プログラムで実験してみたところ普通 の BASIC の 3 倍位しか速くなかった。 ところがこれを『整数指定』で行うと なんと BASIC の30倍以上にもなった。: そういうわけで、科学計算でもやるの ではない限り、普通は整数だけでほと んど用は足りるので、今回も

10 DEFINT A-Y

としておく。これを忘れると意外に 遅くなるから要注意だ。なお今回Aー Zにしなかったのは、あとで1つや2 つ実数計算が必要になったときのこと を考慮しただけで、そんなに深い意味 はない。

②PLAY文が使えないこと。せっか 〈BGMを作曲しても、PLAY文が 使えないんじゃがっかりだ。実際これ はかなりのデメリットなので、今回か ら作ってゆくプログラムには最終的に つけるつもりでいる。方法はただ1つ、 今月号のミュージックスクエアで紹介 した『究極のPSGシステム・BGM コンパイラ Ver.5.0』を使うのである。 ③CTRL+STOPがきかないこと。 オール BASIC ならいつでも止められ る、という常識は通用しないのだ。プ ログラムの方が正常に終了してくれれ ばいいけれど、うっかり無限ループを 作っちゃったり (これがよくある) し たらもうダメ。マシン語の暴走と一緒 だからせっかく作ったプログラムがパ ーになってしまう。だから、こまめに セーブしておいた方がいいし、ループ を作るときは必ず途中にブレーク検出 処理を入れた方がいい。たとえば

IF INKEY\$=CHR\$(27) THEN STOP

とでもしておけば、万が一止まらな くなっても ESC キーで脱出すること ができる。

まずは?

本当だと動きのパターンのフローチ ャートなんかを書くところなのだけれ ど、誌面の都合と、あとやっぱりキャ ラクタができてないと作ってる最中に 気合いが入らないので、まずキャラク 夕を作ることにする。

古典的、というか原始的な方法とし ては方眼紙のぬりつぶし、という方法 もあるけれど、ここはやはりMマガ85 年12月号に掲載されたスプライトエデ ィタのお世話になろう。おっとその前 に。敵キャラをスプライトで表示する のは当然だね。まあ、文字を再定義す るとか、直接画面に書くなんて方法も あるけど、ややこしいから今回はパス。:

というわけでキャラクタができる。 右のリストの10000行以降が今回私が ためしに作ったものだ。スプライトエ ディタを持ってない人や、自分でキャ ラを作るのがめんどうな人はこのリス トのデータを使ってもらって結構だけ れど、スプライトエディタをすでに入 力した人は是非オリジナルキャラクタ を作ってみようぜ。作るべきキャラク : きのことでも想像してもらおう。

タは2つで、16×16ドット。モンスタ 一の足開きと足閉じの2つだ。ただ、 美しくするためにMSX2スプライト の特徴である "2枚重ね"処理をして くれた方がいいぞ(このへんは難しい から BASIC のマニュアルをよーく読 もう。どうしてもわからなかったら1 枚スプライトでもいいけどね)。

さて最後に、せっかくだからできた このモンスターを表示させてみよう。 スプライトの色指定は COLOR SPRI TE\$ なんて長ったらしいのが使われ るけれどもたいしたことじゃない。マ ニュアルを見ればすぐにわかる。

どうです、変なモンスターでしょ? 左上の黄色いのは一応帽子のつもりな んですけどね、なにぶん絵がへたな私 ですから許してやってください。

ちなみにこのプログラム、 BASIC だと1.6秒なのがペーしっ君だと0.4秒 になる。 BASIC プログラムの中の D ATA文から読み出しているせいでべ 一しっ君にしては遅い。けれどもべ一 しっ君の本領発揮はこれからだ。ひと まずはMSX2の異様にカラフルなス プライトでも眺めて、これが動いたと

サンプル・敵キャラ設定

```
10 SCREEN 5,2: DEFINT A-Y: CLS
15 RESTORE 10000
20 FOR I=0 TO 3
30 DM$=""
    FOR J=0 TO 31
40
50
    READ DT: DM$=DM$+CHR$(DT)
60
    NEXT J
    SPRITE$(I)=DM$:DM$=""
70
    FOR J=0 TO 15
90
     READ DT: DM$=DM$+CHR$(DT)
    NEXT J
110 COLOR SPRITE$(I)=DM$:DM$=""
120 NEXT I
200 ' TEST PRINT
210 FOR I=0 TO 2 STEP 2
        PUT SPRITE I, (1*10+30,100),, I:P
UT SPRITE I+1, (I*10+30, 100),, I+1
230 NEXT I
990 IF INKEY$="" THEN 990
10000 'SPRITE DATA
10020 'SPRITE
10040 DATA 0, 1, 7, 15, 48, 127, 127, 4
10060 DATA 51, 55, 34, 122, 97, 81, 0,
10080 DATA 0, 128, 240, 248, 12, 254, 2
54, 140
           204, 236, 68, 94, 134, 138,
10100 DATA
0. 0
10120 'COLOR 0
10140 DATA 15, 5, 5, 5, 7, 7, 5, 8
10160 DATA 8, 8, 1, 1, 1, 1, 15, 15
10180 'SPRITE * 0
10200 DATA 31, 62, 120, 112, 15, 8, 0,
15
            15, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0
10220 DATA
10240 DATA
            0, 0, 0, 0, 240, 16, 0, 240
            240, 240, 0, 0, 0, 0, 0, 0
10260 DATA
10280 'COLOR * 0
10300 DATA
           74, 74, 74, 74, 73, 79, 79,
70
10320 DATA 70, 70, 79, 79, 79, 79, 79,
79
10340 'SPRITE
              4
           0, 0, 3, 7, 48, 127, 127, 49
10360 DATA
           51, 55, 50, 42, 41, 22, 0, 0
10380 DATA
           0, 128, 240, 248, 12, 254, 2
10400 DATA
54, 140
           204, 236, 84, 84, 148, 104,
10420 DATA
0. 0
10440 'COLOR
           15, 5, 5, 5, 7, 7, 5, 8
10460 DATA
10480 DATA 8, 8, 1, 1, 1, 1, 15, 15
10500 'SPRITE * 4
           15, 63, 124, 120, 15, 8, 0,
10520 DATA
15
10540 DATA
            15, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0
            0, 0, 0, 0, 240, 16, 0, 240
10560 DATA
10580 DATA
            240, 240, 0, 0, 0, 0, 0
10600 'COLOR * 4
10620 DATA 74, 74, 74, 74, 73, 79, 79,
10640 DATA 70, 70, 79, 79, 79, 79,
```

正しいプログラム入力 プログラム入力の流れ

PROGRAM AREA*

あとー歩で 発極の音楽演奏プログラム (ディスクが必要) 遠藤 祥 avec ムッシュウN

ROULETTE

(MSX2専用) M. Tsuyuki

VIDEOPROGRAM (MSX2專用 VRAM128K) 福本 雅朗



正しいプログラム入力

あなたは本当に正しいプログラム入力の方法を知っていますか? これは一歩間違うと、何日間もの苦労が水の泡にもなりかねない大事な常識ですから、入力経験のある方もぜひ一度は目を通すことをおすすめします。

1. 保 存

2. 種類

3. 構 造

プログラム入力の前に心得ていただ きたいことがひとつあります。

絶対法則:プログラムは、 走らせる前に必ずセーブ!!

これは一番重要な常識です。はやく RUNしたい気持ちはわかりますが、絶 対にその前にセーブ(保存)してくださ い。マシン語の場合はもちろんのこと、 最近の BASIC は何をやっているかわか ったものじゃありませんから、BASIC の場合でも絶対に、RUN する前にセー ブしてください。

それでは、セーブの方法です。

…カセットテープの場合…

I)BASICプログラムの場合

CSAVE"ファイルネーム"RETURN

2)マシン語プログラムの場合

BSAVE CAS: ファイルネーム , 開始

番地,終了番地,実行開始番地 RETURN

注意

開始番地、終了番地、実行開始番地 はプログラムによってちがいます。し かし、必ずプログラムの説明文中に書 いてありますから、それを見てくださ い。なお、実行開始番地はしばしば省 略されます。

ディスクの場合

I)BASICプログラムの場合 SAVE™ファイルネームがRETURN 2)マシン語プログラムの場合 BSAVE™ファイルネームが,開始番地,

終了番地,実行開始番地 RETURN

◎ RETURN は、"リターンキーを押す" という意味です。 プログラムエリアに掲載されるプログラムは、特に明記しない限りすべてBASICプログラムか、マシン語プログラムのどちらかです。

今月からプログラムの先頭に、そのリストが何語で書かれているかを明記するようにしましたが、以前に掲載されたものの場合には、そのリストがBASICなのかマシン語なのか、あらかじめ知っておかないと、正しい入力ができません。その見分け方は、次章で説明します。

まず、BASIC のプログラムは、下の ような形をしています(リスト1参照)。 まとめて言うと、リスト3のような 形に一般化できます。

ちなみにこのようなワンセットを、 BASICでは" | 行"と数えます。 BASIC のプログラムは、このような"行"がた くさん集まってできているわけです。 一方、マシン語のプログラムは、リ

スト2のような形をとります。

これも、まとめるとリスト5のよう な形に集約されます。 しかし、マシン語の『アドレス』は、 BASICの『行番号』とは全然別のもので す。たとえば、リスト 2 は本当はリスト 4 のような意味なのです。

つまり、BASICプログラムは *行" か 集まってできていますが、マシン語フ ログラムは、各番地のデータ | つ | つ が集まってできているわけです。

リスト1

BASIGプログラムの例

10 SCREEN2: COLOR6, 0, 0: CLS

20 DEFFNA(X)=INT(RND(1)*X)+1:DEFFNB(X)=FNA(X)+8:X=RND(-TIME)

30 OPEN"grp: "AS#1:PRESET(20,0):P\$="COLOR GRAPHIC DEMONSTRATION":PRINT#1,P\$:PRESE T(21,0):PRINT#1,P\$

40 FOR I=1 TO 200

50 ON FNA(14) GOTO 140,80,90,100,80,80,1

60 NEXT:FOR J=0 TO 2000:NEXT:FORJ=0T09:FORJ=0T015:COLOR,I,I:BEEP:NEXTI,J

70 FORI=0 T03000:NEXT:END

80 LINE(FNA(255),FNB(183))-(FNA(255),FNB(183)),FNA(15):GOTOGØ

90 LINE(FNA(255), FNB(183))-(FNA(255), FNB(183)), FNA(15), B:GDTO60

100 X=FNA(255):Y=FNB(183):LINE(X,Y)-(X+FNA(50)-50,Y+FNA(50)),FNA(15),BF:GOTO60
110 CIRCLE(FNA(255),FNA(150)+50),FNA(50)
,FNA(15):GOTO60

120 X=FNA(255):Y=FNA(130)+60:Z=FNA(15):C IRCLE(X,Y),FNA(40),Z,,,RND(1)*2:PAINT(X, Y),Z:GOTO60

130 X=FNA(200)+50:Y=FNA(140)+50:Z=FNA(15):CIRCLE(X,Y),FNA(30),Z:PAINT(X,Y),Z:GOT

140 C=FNA(15):COLOR, C.C:GOTO60

チェックサムってなあにつ

チェックサム、とは、チェック用の 合計、という意味です。たとえば、「 スト2の9000の行のチェックサムの信 は、簡単に言えば9000番地から9007者 地のデータの値をある方法で足したも のです。では、なぜこのようなものが わざわざ記されているのでしょうかじ マシン語のデータを1つ1つ確認で るのは、とても大変な作業です。そこ で、せめて"1行ずつ"確認できないか と考えた結果、このような方式が生き れたのです。マシン語モニタ(4章 参照) で表示されるチェックサムの何 が、掲載されているリストの値と異な っていれば、必ずその行に入力ミスカ あることになります。このようにして 間違いを非常に効率的に発見できるの

しかしチェックサムも万能ではありません。入力ミスがあってもチェッ: サムの値が一致してしまうことはいらでもあります。チェックサムの値が 合っているからといって入力ミスがないとは限らないのです。



D000 21 0C D0 7E B7 C8 CD A2 :39 18 F7 93 EC EC 00 : 75 DAA8 00 23 9A FA 96 DØ10 21 15 DØ 18 EE DD 94 DE EO DE DATE DE CF BO 28 43 29:38 D020 9E DE 21 0D 0A 31 39 38 : 1D 72 233 D028 20 70 61 D030 36 20 4E 45 50 54 55 4E :30 63 69 65 74 : D4 D038 45 20 53 6F D040 65 20 64 65 20 53 6F 66 :A6 D048 74 77 61 72 65 0D 0A 00 :52

リスト3

→行番号(0から65529までの数字)

20 DEFFNA(X)=INT(RND(1)*X)+1:DEFFNB(X)=F NA(X)+8: X=RND(-TIME)

BASICプログラム(一般的には英単語と記号・数字などの組み合わせ)

リスト5

D008 00 23 18 F7 93 EC EC 00 :75

アドレス(番地) マシン語データ

チェックサム

(0000b5FFFF までの4桁の16進数

(OOからFFまで) の2桁の16進数

前ページ 記事参照

リスト 4

D 000番地 からのデ ータは	D 000 番地 には	D 001 番地 には	D 002 番地 には	D 003 番地 には	D 004 番地 には	D 005 番地 には	D006 番地 には	D007番 番地 には	D 000 ~ 000 D 007の チェック
D回回回 D008 番地 からのデ	⊇ 1 D 008 番地	D 0 0 9 番地	DEI D00A 番地	フE D00B 番地	E フ D00C 番地	□:83 D00D 番地	D00E 番地	AIDOOF 番地	サムは : 39 D008~
- 夕は、 D D D B B B	には	ict	1.8	には	icit	icit E C	金地には	には	チェックサムは

4. 入力 はじめに

さて、いよいよ入力ですが、その前: こ1つ注意があります。

リストは BASIC なのに「中でマシン 唇を使っている』といった説明がとき ごき見られますが、これは入力にはま ったく関係ありません。リストがBAS こならBASIC の、マシン語ならマシン 吾の入力方法をお読みください。

入力してゆきます(3.構造を参照)。こ こまで読んできた方にはおわかりのよ うに、BASICの1行というのはふつう の文章でいう「行とはちがいます。す なわち、行番号があって、プログラム 本文があって、次の行番号がある、そ の前まで――のことをさします。そし て、BASICではI行入力するためには 最後に RETURN キーを押す必要があり ます。したがって、リストーでは ト6にあるような位置で RETURN キー を押すことになります。

なお、画面上には、MSXで最大40文 字、MSX2 なら80文字を表示すること : ができますが、一方リストの方は、ブ : 場合があります。ですから、1行が長 : のことです。(リスト7と上の写真を比



BASIC プログラムは、 1 行を単位に ! リンタやページのレイアウトの都合な ! い場合には必ずしも画面とリストとの ! べてみてください)。

どで48文字・80文字などのいろいろな 改行位置は一致しません。これは当然

正しいプログラム入力

リスト 6

10 SCREEN2: COLOR6, 0, 0: CLS RETURN 20 DEFFNA(X)=INT(RND(1)*X)+1:DEFFNB(X)=F NA(X)+8:X=RND(-TIME) RETURN 30 OPEN"arp: "AS#1:PRESET(20,0):P\$="COLOR GRAPHIC DEMONSTRATION": PRINT#1, P\$: PRESE T(21,0):PRINT#1,P\$ RETURN 40 FOR I=1 TO 200 RETURN 50 ON FNA(14) GOTO 140,80,90,100,80,80,1 10, 100, 120, 130, 80, 90, 80, 140 RETURN 60 NEXT: FOR J=0 TO 2000: NEXT: FORJ=0T09: F ORI=0T015:COLOR, I, I:BEEP:NEXTI, J RETURN 70 FOR J=0 TO3000: NEXT: END RETURN 80 LINE(FNA(255), FNB(183))-(FNA(255), FNB (183)), FNA(15): GOTO60 RETURN 90 LINE(FNA(255), FNB(183))-(FNA(255), FNB (183)).FNA(15),B:GOTO60 RETURN 100 X=FNA(255):Y=FNB(183):LINE(X,Y)-(X+F NA(50)-50, Y+FNA(50)), FNA(15), BF: GOTO60 RETURN 110 CIRCLE(FNA(255), FNA(150)+50), FNA(50) ,FNA(15):60T060 RETURN 120 X=FNA(255):Y=FNA(130)+60:Z=FNA(15):C IRCLE(X,Y),FNA(40),Z,,,RND(1)*2:PAINT(X, Y), Z: GOTOGO RETURN 130 X=FNA(200)+50:Y=FNA(140)+50:Z=FNA(15):CIRCLE(X,Y),FNA(30),Z:PAINT(X,Y),Z:GOT DIGITAL RETURN

リスト7

20 DEFFNA(X)=INT(RND(1)*X)+1:DEFFNB(X)=F NA(X)+8:X=RND(-TIME)

140 C=FNA(15):COLOR, C, C: G0T060 RETURN



マシン語

マシン語の入力には、特別に用意された『マシン語モニタ』プログラムが必要です。MSXマガジンでも毎回掲載していますが、それ以外の雑誌で紹介されているものも使用可能です(ただしもちろん、MSX用のものに限ります)。しかし、モニタによって使い方が違いますので、MSXマガジンに掲載している以外のものを使うときには、必ず入力前に使用法をよく読んでください。

ここでは毎回掲載しているモニタを 使ってマシン語を入力する方法を説明 します。

はじめてマシン語 を入力する方は

まず次ページの "マシン語モニタブ ログラム"を入力し、ゼーブしてくだ さい。BASIC の入力方法は前に述べた とおりです。なお、このモニタプログ ラムが正常に動作しない場合、入力さ れたマシン語自体もまったく保証され ませんから、入力には細心の注意が必 要です。

マシン語モニタの使い方

このモニタでは、マシン語の書き込み、および書き込んだデータの表示ができます。

まず、32K以上のシステムをお持ちの方は、必ず行番号100の&HC7FFを&H87FFに書き換えてください。

----STEP1-----データの書き込み

モニタをRUN RETURN で実行させると、左のような画面になります。 そして、たとえば9000番地からマシ

ン語を入力したいときは、

M9000 RETURN

と入力します。Mは"メモリセット"、 つまり"書き込み"の意味で、9000はも ちろん書き込む番地を表しています。 そうすると、



となりますから、あとはリストのと おり入力していけばいいのです。ただ し、: **のあとの数字は^{*}チェックサム*** ですから、入力してはいけません。



なお、途中で休むときは、RETURN キーだけを押すと、***が出て、モニ タの命令受け付け状態にもどります。

ちなみに、9000 FF-57 という 表示は、"9000番地には今FFが入って るけど、どうする?" "57に書き換える" という意味です。

-----STEP2------データの表示・チェック

さて、ある程度入力したら、正しく 入力できたかどうか確認をしなくては いけません。そのためには、Dコマン ドを使います。たとえば、9000番地か ら表示させたいときは、

D9000 RETURN

と入力します。すると、16行表示して自動的に一時停止します。

さきほど入力した数字がちゃんと表示されるのがわかります。チェックサムも自動的に計算されて表示されますさらに続けて表示させたいときはスペースバーを、中断したいときは「RETURN」キーを押してください。



-STEP3-終了・保存

プログラムを全部入力した、あるい は、疲れたから今まで入力した部分は :: 保存しておいて続きはまた別の日に、

止させなくてはいけません。そのため: 他の日に続きを入力したいときはモニ: には CTRL キーと STOP キーを同時に 押します。すると、0kの表示が出て、: CLEAR 200, & HC7FF RETURN いわゆる普通の状態にもどります。そ こで、1、保存で説明した要領でセーブ すればいいわけです。

◎マシン語データは、一度書き込んだ ら書き換えない限り、モニタを止めよ うがどうしようがちゃんと残っていま: す(もちろん、電源を切ったり、他の: プログラムをロードしたりすれば消え てしまいますが)。ご安心ください。

---STEP4-つなぎ方

というときには、まずこのモニタを停・マシン語を途中まで入力して、また

夕を起動する前に次の処理が必要です。

(32K以上のシステムの場合は、& H C7FFを&H87FFにしてください。)

BLOAD"ファイルネーム" RETURN

カセットの場合は、ファイルネーム の前にCAS:をつけてください。

正しい入力のためには正しい読み取 りが必要です。最後は、まちがいやす い文字の一覧表を掲げておきますので 参考にしてください。

字	読み方
1 1	アイ (英大文字) エル (英小文字) いち (数字)
0	ゼロ (数字) オー (英大文字)
808	はち (数字) エス (英大文字) ビー (英大文字)
	コロン (英記号) セミコロン (英記号)
-	カンマ (英記号) ピリオド (英記号)

リスト8



マシン語モニタプログラム 言語: BASIC

100 SCREEN0: CLEAR200, &HC7FF: Z\$="0000"

110 ON ERROR GOTO 300

120 PRINT:PRINT"*"::GOSUB260:PRINTA\$;

130 IF As="M" THEN150

140 IF A\$="D" THEN210 ELSE PRINT: GOTO120

150 LINEINPUTAs: A=VAL("&h"+As)

160 PRINT:GOSUB280:V=PEEK(A):GOSUB290:PRINT"-":

170 GOSUB240:L=V*16:IF E=1 THEN190 ELSE GOSUB240 :L=L+V:IF E=1 THEN190 ELSE POKEA,L:A=A+1

180 GOTO160

190 IF As=CHRs(8) THEN A=A-1 ELSEIF As=CHRs(32) THEN A=A+1 ELSEIF A\$=CHR\$(13) THEN120

200 GOTO160

210 LINEINPUTAs: A=VAL("&h"+As)

220 FOR L=0 TO 15:GOSUB280:FOR M=0 TO 7:V=PEEK(A):S=S+V:GOSUB290:A=A+1:NEXT:PRINT":";:V=S:GOSUB2

90: PRINT: NEXT

230 PRINT:GOSUB260:IF A\$<>" " THEN120 ELSE220

240 E=0:GOSUB260:IF A\$<CHR\$(48) THEN E=1:RETURN: ELSEIF A\$>CHR\$(70) THEN240 ELSEIF A\$>CHR\$(57) AN D A\$<CHR\$(65) THEN240

250 V=VAL("&h"+A\$):PRINTA\$;:RETURN

260 As=INKEYs:IF As="" THEN260 ELSEIF As>CHRs(96 AND A\$<CHR\$(123) THEN A\$=CHR\$(ASC(A\$)-32)</p>

270 RETURN


280 As=HEXs(A):PRINTLEFTs(Zs,4-LEN(As))+As+" ";:


S=INT(A/256)+(A AND 255):RETURN


290 As=RIGHTs(HEXs(V),2):PRINTLEFTs(Zs,2-LEN(As))+A\$+" ";:RETURN

300 RESUME NEXT

7 0 7 5 4 2 2 2 2 2 2











あと一歩で…

究極の音楽演奏プログラム

(ディスクが必要)

遠藤 祥 avec ムッシュウN

遂に完成!

これが現在アスキー内部で最高と噂されている、ほとんど究極の音楽演奏プログラムです。しかもこのシステムは、単に音楽を演奏するだけではなく基本的にBGMとして鳴らしっぱなしにできることを考えて作られていますので、自作ゲームやアニメーションなどにごく簡単にくっつけることができるという画期的なものです。

限界を超えた…

次号以降のミュージックスクエアで 詳しいことは解説しますが、現在のB ASICのPLAY文は、どんなに早い音符を 指定しても、60分の5秒より短い音を 出すことができないしくみになってい ます。そのために、ちょっと早い曲や、 同じ音が続いたりした場合にすぐ追い つけなくなりますし、高速に音程を変 化させるようなテクニックもこれでは あまり効果がありません。

そしてもうひとつ、最近のゲームのBGMをシミュレートしようと思うときに最大の障壁となるのは、PLAY文にノイズを制御する命令が存在しないことです。無理にノイズを出す方法はMusic Squareの先年度II・I2月号で解説しましたが、これもちょっと複雑なことをしようとすると全然手におえません。要するに、"演奏中のノイズのオン・オフ"および "周波数の変更"ができないのです。

ところが、

このシステムの場合だと、最短60分の I 秒までの音を出すことができるうえに、ノイズの制御も思いのままなのです。 PSGの演奏アプリケーションとしてこれ以上の性能を持たせるのはほとんど無理なところまで行きついてしまっていますから、マシンの限界をほとんど考慮せずに作曲ができます。

まずやるべきこと

COMP *COMP. OBJ* *LINK* *BG M5. OBJ* の4つのリストをまず正確に入力してください。それぞれはそんなに長いものではありませんが、だからと言って油断は禁物です。これらのどれか1つにでもまちがいがあると、

このシステムは正常に動作しませんので、入力にはくれぐれもご注意ください。

なお、入力が終わったら必ずそれぞれ指定のファイルネームでセーブしてください。何度も申し上げますがこのシステムはディスク専用です。お持ちでない方は、買うかあきらめるかしてください。

以下に説明する *つかいかた* は、上記4ファイルが正しく入力されたディスクがあるものとして話を進めます。 万一説明どおりのメッセージが出ない場合や、正しく音が出ない場合は、4本のプログラムのどこかに入力ミスがある場合と、103 ページのリストの方の入力ミスの場合があることになります。

103ページのリストの演奏方法

まず 103 ページのリストを正しく入力したら、これをRUNします。すると、自動的に"DRAI. DAT"というファイルがディスク上に作成されます。 OKの表示が出たら、とりあえず

として、DRAI. DATというファイル がちゃんとできているかどうか確認し てください。

ありますね? では次にいきます。 RUN "COMP" [E]

としてください。あ、そうそう、も ちろんディスクの中にリストABCD の プログラムを入れておいてくださいね。 さてそうすると、しばしディスクが回 ったあとで画面がクリアされ、

K-バラメータ ハ (ショウリャクス

ルト 3600)?

という表示が出ます。この K パラメータというのは説明が大変なのでここではしません。ふつうは省略(つまり何も数字を答えずにし)するところなのですが、103 ページのリストの場合、計算によって3640という数値の方が曲がきれいになることがわかっていますので、今回だけは3640 とします。すると次に、

データ ノ ファイルネーム ハ? とたずねてきますので、ここは当然 DRAI、DAT

を答えます。さて次は、 チャンネルハ ドコヲ ツカイマスカ (ショウリヤクスルト ABC)、AB、 AC、BC、A、B、C? という長いメッセージが出ます。P SGを3チャンネルとも使わないとき のためのものですが、これに対しては ただ単に 同だけで0Kです。

すると今度は

クリカエシマスカ (Y/N)?

と来ますから、今回のように、ゲームのBGMなどくりかえし演奏するときには当然イエスです。よって、

YL

とします。

さて、これでコンパイラに全て情報 が伝わりましたので、コンパイラはさ っきのDRAI、DATというファイルを順 にコンパイルしてゆきます。画面にい ろいろと文字が出ますが、あまり気に しなくてもいいです。ただ、エラーを 起こして止まってしまった場合は、まちがいのある部分が画面に出ているはずですから、そこを見なおしてください。正常にコンパイルが終了すると、DATA FROM &HD66CTO &H-DAFF オプジェクト ノ ファイルネームハ?

と表示されますから、

DRAI. BIN-

だけで結構です。

מת תחת תחת תחת תחת תחת תחת

と答えてください。するとディスク が動いたあと、

モット コンパイル シマスカ(y) ソレトモ リンク シマスカ(n)? と表示されます。ここも単に

するとまたディスクが動き、今度は リンカーが起動します。そして、 イクツノ ファイルヲ リンクシマス カ?

と出ますが、これも 🔲 だけ。 次は

ファイルネーム ハ? と出ますから、今度は

DRAI. BIN-

い。運が悪いとひどい目にあります。
さて、さっきのつづきです。

DATA O DRAI .BIN

DATA from &HD66C to &HD AFF DATA TABLE from &H DE18 to &HDE19

プレイファイル ヲ ツクリマスカ? と山のようにメッセージが出ますが、 とりあえず最後の質問に対して

を返してあげると

OK

と出てコンパイルは終了になります。ここで、

A = USR(0)

とすると演奏が始まるはずです。始 まらない場合はどこかおかしいのです べてを見直していただくことになりま す。

なお、後日また演奏をさせたい場合 はいちいち今の作業を行う必要はあり ません。

RUN "LINK" []

とすると、さっきの途中部分のメッセージが出ますから、同様に答えてゆけばよいのです。

……さて、ドラム入りの"悪魔城ドラキュラ"はいかがですか? これは BGM処理されていますから、音を出しながら他のことがなんでもできます。 もちろんBGMのプレイヤー自身をこわ すようなことをしてはだめですが。

この究極のPSGシステムは、従来の PLAY文のデータをほとんどそのまま 演奏できるようになっています。そこ で、手持ちのPLAY文のデータをコン パイルする方法を説明しましょう。

まずその前に、コンパイルできない ものがほんのちょっとだけあります。 まずそれから説明します。

1つ目は、

=変数;

の形で、オクターブなどの情報を変数で受け渡しを行っているものなどです。具体的には効果音などに用いられる場合や、曲の移調を前提に考えられているものなどで用いられることがあります。

2つ目は、

X 文字列;

の形で、これはよく使うパターンを あらかじめ登録したいときに使われま す。

とはいえ、この2つの書式は、ひょっとするとその存在すら知らない人もかなりいるんじゃないかと思います。 実際に使用された例も私はほとんど知りません。というわけで、この2つについてはほとんど気にしなくてもいいと思います。

もうひとつは、Iつの音の長さが8 秒半をこえるものです。具体的には、 T32CIなどという、とんでもなく遅いテンポで全音符を演奏させたりした 場合に起こりうる事態ですが、現在の ところこの原因によってコンパイルで きなかった曲というのは存在しません。 故意に極端に長い音を使ったりしない 限り問題はないといえるでしょう。 さて、いよいよコンパイルにかかり

コンパイルの手順を順に並べると、

- ① データファイルを作る。
- ② コンパイラでコンパイルする。
- ③ リンカーでリンクする。
- 4 USR関数で実行する。

というようになります。既に説明したドラキュラのBGMの演奏手順でいうと、103ページのリストをRUNすることが①に、RUN "COMP" で行われるもろもろの処理が②と③に担当します。④はもちろん、A=USR(O)□のことです。

そういうわけですから、まず①の作業を行わなくてはいけません。詳細を述べるとたいへん面倒なので、今回紹介するのは一つの方法だけです。それ以外の方式のプログラムは適宜書き直してください。

PLAY A \$, B \$, C \$ の形の文を、 PRINT # I, A \$ ", " B \$ ", " C \$

というふうに書き直します。そして それが全部できたら、プログラムの先 頭(ただしCLEAR文よりはうしろ)で、 OPEN *「ファイルネーム」 DAT ** FOR OUTPUT AS #1

という文を入れます(103ページのリストの30行を参考にしてください)。また、曲がループ演奏になっている場合は当然、1回終わった時点で止まるようにプログラムを書き直す必要があります。そして、最後のPRINT#1文のあとに

CLOSE

という命令をつけます。

そして、RUNします。すると、**ファイルホーム。DAT"というファイルが作られます。これがデータファイルです。

手順の②、③については、103 ページのリストをコンパイルする方法のところで具体例を示していますから、それを参考にしてください。基本的にはファイルネームの部分を変えるだけですが、リピートをする・しないとかはちゃんと答えてください。

そうそう、最後につけ加えるべきことがあります。冒頭で述べたように、このPSGシステムは非常に短い音を記述できます。 T | 20 L | 100なんて記述も可能ですから(PLAY文ではエラーになる) 挑戦してみてください。

なお、自分でデータを作るためには どうしてもある程度のプログラミンク やディスクに対する知識が必要になり ます。ですから、上記の説明を読んて もよくわからない方は、もう少し BA SICを勉強してください。使い方に関す る質問には編集部ではお答えできませ ん。あらかじめご承知おきください。



実はまだある

おや、今までの説明じゃ、どうやってノイズの制御をするか全然書かれてないじゃないか、という人はなかなかするどい。この件については来月号で説明することにする。実はこの他にも周波数の微調整ということもできる。ノイズ処理は103ページのリスト中で実際に行っているので、カンのいい人なら使い方はわかるだろう。

COMP

```
10 7
     ** BGM COMPILER VER 4.0 **
20
30 '
     Machine Language Version
40 "
50 '
      Features 'Z' to shift sound
60 '
70 "
     by Sho Endo 1986 6. Nov.
80 7
     noise option par Taqueo N. 1986 8.
                                          Dec.
90
100 CLEAR 1500, & H9FFF: DEFINT A-Z: BLOAD "comp.obj
": DEFUSR=&HD900
110 DEFUSR1=&HD903:DEFUSR2=&HD906:SCREEN 0:WIDTH
120 FOR I=%HDDFC TO %HDE4F:POKE I,0:NEXT
130 K=3600: INPUT"K-ハ°ラメータ ハ (ショウリャクスルト 3600)";K:
K=K*4:POKE &HDDFE,K MOD 256:POKE &HDDFF,K/256
140 WA=&HDE14:WB=&HDE28:WC=&HDE3C
                                           'CHANNEL
 WORK
150
160 POKE WA+2,0:POKE WA+3,&H10:POKE WA+4,0:POKE
WA+5, &H10
170 POKE WB+2,0:POKE WB+3,&H20:POKE WB+4,0:POKE
WB+5, &H20
180 POKE WC+2,0:POKE WC+3,&H30:POKE WC+4,0:POKE
WC+5, &H30
190
200 INPUT "デ"ータ ノ ファイルネーム ハ";F$:IF INSTR(F$.".")
 THEN ELSE F$=F$+".dat"
210 C$="ABC":INPUT "チャンネルハ ト"コラ ツカイマスカ [ショウリャクスル
► ABC], AB, AC, BC, A, B, C"; C$
220 FOR I=1 TO LEN(C$):MID$(C$,I)=CHR$(ASC(MID$(
C$, I, 1)) AND&H5F): NEXT
230 A=INSTR(C$, "A"):B=INSTR(C$, "B"):C=INSTR(C$, "
C"): IF (A OR B OR C)=0 THEN 210
240 IF A THEN POKE &HDE27, &H14
250 IF B THEN POKE &HDE3B, &H28
260 IF C THEN POKE &HDE4F, &H3C
270 R$="N": INPUT "クリカエシマスカ (Y/N)"; R$: IF INSTR("Y
y", R$) THEN R=255
275 Z1=-32768!:Z2=Z1:Z3=Z1
280 OPEN F$ FOR INPUT AS #1:X$="VTOL":Y$=X$:Z$=X
$:GOTO 340
290
300 Z1=Z1+SA: Z2=Z2+SB: Z3=Z3+SC: PRINT Z1+32768!, Z
2+32768!, Z3+32768!
310 IF EOF(1) THEN 470
320
   INPUT #1, X$, Y$, Z$: IF X$="\text{\text{*"}} THEN 470
330 '
340 IF
      A THEN PRINT X$ ELSE 360
350
    IF USR("1"+X$) THEN PRINT "ERROR": END
    IF B THEN PRINT Y$ ELSE 380
360
       USR("2"+Y$) THEN PRINT "ERROR": END
370
    IF
380
    IF
       C THEN PRINT Z$ ELSE 400
390
    IF
       USR("3"+Z$) THEN PRINT "ERROR": END
400 IF USR1(0) THEN PRINT "BUFFER OVERFLOW": END
```

'CHECK & ADJUST 410 SA=PEEK(WA)+PEEK(WA+1)*256:POKE WA.0:POKE WA +1,0 420 SB=PEEK(WB)+PEEK(WB+1)*256:POKE WB.0:POKE WB +1.0 430 SC=PEEK(WC)+PEEK(WC+1)*256:POKE WC.0:POKE WC +1.0 440 PRINT SA, SB, SC: GOTO 300 450 460 470 CLOSE 480 AD=USR2(R) "DATA FROM &H"; HEX\$(AD); "TO &HDAFF" 490 PRINT INSTR(F\$. 500 INPUT "オフ"シ"ェクト ノ ファイルネーム ハ":F\$:IF THEN ELSE F\$=F\$+" .bin" F\$, AD, &HDAFF 510 BSAVE 520 R\$="n":INPUT"モット コンハ°イル シマスカ(y) ソレトモ リンク シマス (n)";R\$ IF INSTR("yy",R\$) THEN RUN ELSE RUN"link 530

09 23 40 36 DC C3 : 35 FE 3D **DA80** 43 79 20 03 CE OB : 45 : 10 23 3E D908 DD 5E 56 :73 18 02 94 98 79 08 DARS 4F 1B 63 0910 36 aa 92 32 F6 FB : D5 : EE 34 an DASS CD AD DB B7 20 1 1 D918 7F B7 CB 23 SE 23 56 30 : 25 **DA98** DE 18 9C Ø8 SE 7F 9B CD : BE : 63 D928 CB 47 4F 1 4 13 D6 31 DB DAAO DB **B**7 20 02 3E 04 CD : EA AD D928 FF 03 DØ D9 30 87 87 6F : 64 DAAB EB EB B7 : BA ØE DC CD DB D9 D930 87 87 85 00 DE 6F 25 : 20 11 DABO 28 20 **C**5 DD **D**5 FD E1 : 08 00 : B5 D938 00 19 01 BØ D9 14 ED DABS 38 CB DD CB 34 CB 19 9 : 47 D940 **D**5 FE 41 38 03 E6 DE DACO 19 92 DD 23 : CB CB 1 B FD 30 13 F5 : CB D948 12 10 D1 41 CD A1 FD E5 : 51 DACS 3D 20 ED DD E5 C 1 : 05 D950 DB 38 DA FE 48 30 ØB FE DADØ F 1 FR 24 OA DE 19 22 MA = CD D958 41 D2 45 DA 09 AF **B8** CO : 53 DADS DE 30 01 93 2A 00 DE 99 : D5 D960 18 2D FE 52 CA 9B DA FE : 0B DAE 99 DE 34 **B**7 28 : AC DD D968 4E CA 40 DA FE 4F 28 42 : 2A DAES DE CB 28 97 : 6F 13 34 D970 56 28 EE 53 28 : E7 : 28 DAFØ 3E 02 32 FC DD 18 05 F6 D978 4D 28 7B 40 94 : 57 CA DAFB 40 32 11 DE 34 DE 24 : 86 D980 DA FE 28 54 :EC 5A 1D FE CA DBOO 08 DE **B**7 ED 28 ØD : D2 D988 FE 32 1 1 DA 49 28 50 09 : 12 02 DB08 94 05 28 07 F6 : 28 10 D990 FB F7 67 34 13 DE 1 1 99 =FB B7 2A : 7E 30 04 04 DE DB10 DA C2 : C4 D998 DE 6E 19 EB 01 14 PP ED 00 : 26 DB18 28 73 08 F6 80 CD 4D : 69 DSAG BØ 09 CD AD DB 32 12 DE : 42 DB20 92 DE 23 9B CD 4D 00 22 D9A8 34 11 DE F6 04 32 DE : C5 **DB28** 23 1 F 47 30 97 34 : 3B 1 F 1F D9B0 90 AD : 6B 18 CD DB B7 20 02 : 1B **DB30** 12 DE CD 4D 99 23 CB 18 D988 3E 04 32 ØE DE 18 8F CD : 65 08 CD 4D 00 : 84 DB38 30 07 34 DE D9C0 AD DB **B**7 20 02 3E 08 32 : 72 **DB40** CB 30 05 79 CD 4D : E9 **D9C8** ØF DE 34 1 1 DE **E6** BE F6 : 52 : A9 07 **DB48** 00 CB 30 3A 0F D9D9 : 63 20 32 11 DE 18 E7 CD AD DB50 CD 00 23 CB 30 59 DE 4D D9D8 DB C6 10 32 OF DE 34 1 1 : CC B7 3D : 95 FC DD 28 13 **DB58** 20 34 D9E0 DE E6 DF F6 40 32 1 1 DE : B3 **DB60** 09 34 ØF DE CØ CD : 16 28 F6 DOFA 18 D3 CD AD DB 32 FD DD : 0D : 3D F6 DD 80 DB68 4D 00 23 34 FD DOFF 3E 01 32 FC DD 18 CE CD : BF = A7 4D 99 DRZA 18 93 34 PF DE CD 32 : 4B D9F8 CE DB 34 11 DE F6 80 **DB78** CB 18 30 16 34 96 DE : BD 23 DAGG DE 18 B9 CD AD DB B7 : A6 **DB80** CD 4D 00 23 34 07 DE CD : 84 DAØ8 20 02 3E 94 32 OD DE : 7B 18 18 DBBB 4D 00 23 96 08 CD 4D DAID ØE CD AD DB **B**7 20 02 3E : 64 DE **7B** 08 22 04 DB90 00 23 ØD DE CD : 78 DA18 78 32 ØC. DE 3A 57 DE FC DD D9 C3 4E **DB98** 11 32 F6 08 : 0F DA20 ØE DC 34 1 1 DE 04 : 8E 04 13 95 DBAG D9 37 05 CB 10 DA2B 95 28 PA F6 01 95 28 94 : 61 00 CD : 62 ØE 20 C9 DBAB FE 28 F5 DARR D9 96 01 09 04 32 1 1 DE = D8 30 12 = D1 DB FE 34 38 18 DBBØ A1 DASB ED 43 98 DE D9 0.3 BD D9 : 5A DBBB FF 30 38 DE DE 30 81 81 : 0F DA40 CD AD 48 08 ØE : 1F DB 18 3A DBCØ 21 81 4F : 2F CB 21 CB 21 CB DA4B DE 3D 87 87 87 81 4F : F1 : EB C9 D9 11 DBC8 E5 1 B 94 79 DA50 ØB 6F DE 43 30 03 07 : DA E6 D9 DB : 9A DBDØ 00 00 62 6B CD A1 **DA58** 3D FE 87 05 38 01 3D 81 : F0 FE 30 = AF DBDB 38 14 DA60 4F CD A1 DB 38 27 FE 2D : 50 00 6F 77 DBE@ 30 D9 **DA68** 28 14 FE 2B 28 04 FE 23 : F4 : 5F DBES 19 EB 29 29 29 19 EB DA79 20 19 **7D** FE 42 79 20 93 : DC 18 F2 1 B 04 D9 FD 53 06 : 03 DBFA FE DA78 **D6** ØB 30 18 OA **7D** FE : 0A CD A1 D9 ØE 00 DBF8 DE D9 C9

23 AF 28:56 DCFA 4D aa. 44 4D B2 DCOO DB 38 89 FE 2E 20 93 ac. :53 DOFE 28 ME. = 70 DC08 18 F4 1 B 04 79 09 D9 : 54 PR 3E 00 15 CD 40 24 DDAA aa 23 18 FS 1.0 1 D 28 07 :69 DC10 DE PP 5D 47 26 60 54 : 60 DDGS 10 CD 40 DUCK 23 7B CD : 78 DC18 19 FD F6 10 48 EB EE 24 DD = 52 . SE DD10 4D 00 23 99 09 34 FC FA DC20 03 : 54 ED 52 CB 30 FA BB 19 FC : DE DD18 F6 08 32 FA 23 23 7E DC28 SE 10 05 01 PAPA. 00 29 ED : 2E DD20 96 03 1 1 14 aa DD 21 : 78 DC30 52 30 01 19 3F CB 11 CB : 8E **DD28** 18 DE DD 6E 99 DD 66 01 DC38 1.0 30 20 60 69 09 : C6 DD30 FF CD 4D 00 23 AF CD : 03 3E DC49 24 14 DE ED 5B 28 ED :73 DE CD DDSB 99 79 40 aa DD - F15 4D 23 DC48 4B 30 DE **B7** E5 ED 52 E1 : 45 DD 74 DC50 : F4 DD40 75 aa 91 DD 19 10 : FA 30 01 EB B7 ED F 1 DD48 F 1 34 4F DE B7 28 1 4 24 : 90 DC58 30 02 60 69 34 : 25 27 DE **B**7 : AR DC60 28 1B ED 58 DE DD50 40 DE 1 1 aa 20 n =ED 52 14 CD E5 : 6B DD58 42 23 44 4D 21 99 DB ED : 14 DC68 DC 28 12 E5 24 18 DE CD - 20 : F 1 DDGO EB E 1 D5 D5CD 59 00 18 DC70 DC EC 18 DE ED 43 16 - 72 DC78 22 DD68 98 21 00 99 E5 11 00 DB DE E1 14 DE 34 3R DE = 7A B7 : 3D DDZA D1 SA 38 DE 18 D5 28 DESM B7 28 1 B ED 5B 28 DE CD = 71 C5 DD78 24 DE DE PIP P 20 ED : 5C DCSS E5 DC 28 12 E5 20 : 78 24 20 01 DC90 CD EC DC 22 DE : 5D DDBB 42 23 44 4D EB ED 42 EB : 58 20 ED 43 DC98 24 DE DDAB F1 D55 D5CD 59 00 18 05 : 33 E1 22 28 DE 34 4F : ØE DCA0 DE **B7** 28 1 B ED **5B** 30 DE DD90 21 aa aa ES D5 D1 34 27 : B6 DD98 DE BZ 18 01 : 6B DCAB CD E5 DC 28 12 E5 24 40 : 9B 28 24 18 DE DE CD EC DC 22 40 DDA0 99 10 **C**5 ED 42 23 EB 42 : D1 DE : 20 ED **D**5 DCB8 43 3E DE E1 22 30 DDA8 4B ED EB E 1 D5 CD : 42 DE 21 : 31 DCCØ 00 00 00 18 05 21 : 09 22 1 E DE DDBO 59 aa aa E5 22 32 DE : EC 99 DCCB BZ : 38 22 46 DE : 59 F 1 96 ED 42 34 19 DE FF 40 DDBB D5 01 DCDØ 30 PD 34 2D DE FF 60 30 : BC DDCØ 54 50 C 1 71 23 70 23 C.1 = F 7 DCDB 96 SA 41 DE FF 80 3E DDC8 71 23 70 23 C.1 71 23 70 = 91 DB : A7 : BE F8 DCEA FF 32 E8 F7 C9 BZ E5 ED : 2E DDDO EB 22 F7 34 FC FA FE. DCEB 52 EB E1 **C9** FC FA C9 3E ØB 28 3E FF CD : BD DDDB F7 32 90 : 76

LINK

20 *** BGM LINKER ** 30 40 FOR BGMCOMP VER 5.0 50 60 by Sho Endo (+ noise option par Taqueo N 70 100 CLEAR 200, & H9FFF: DEFINT A-Z: LM=&HA000: BLOAD" BGM5.OBJ": DEFUSR=&HDC00 110 N=1:INPUT "イクツノ ファイルヲ リンクシマスカ";N:N=N-1 120 DIM A(N,1),F\$(N) 130 FOR I=0 TO N INPUT"ファイルネーム ハ"; F*(I): IF INSTR(F*(I), ".") 140 NEXT HEN ELSE F\$(I)=F\$(I)+".bin":NEXT FOR I=0 TO N:PRINT "DATA "; I; 147 148 FILES F\$(I):PRINT 150 OPEN F\$(I) AS #1 LEN=13 160 FIELD #1,1 AS A\$,2 AS S\$,2 AS E\$,2 AS D\$,2 A S T\$,2 AS U\$,2 AS V\$ 170 GET #1:CLOSE 180 ASC(A\$)<>&HFE THEN 260 190 S=CVI(S\$): IF SKLM THEN 260 200 E=CVI(E\$): IF E>&HDAFF THEN 260 T=CVI(T\$):IF T THEN IF T<>S+6 THEN 260 ELSE 210 240 220 U=CVI(U\$):IF U THEN IF U<>S+6 THEN 260 ELSE 240 V=CVI(V\$): IF V THEN IF V<>S+6 THEN 260 230 240 SM=SM+E-S+1: IF SM>&H3B00 THEN PRINT "Data ov erflow!":SM=SM-E+S-1:GOTO 265 250 A(I,0)=S:A(I,1)=E:GOTO 270 260 PRINT "コノ ファイルハ BGM-オフ"シ"ェクト デ"ハ アリマセン!!" 265 F\$(I)="":BEEP 270 NEXT 280 TA=&HDB@@-SM: DT=&HDE18 FOR I=0 TO N IF F\$(I)="" THEN 400 300 POKE DT, TA AND 255: POKE DT+1, PEEK (VARPTR (TA) 310 +1):DT=DT+2 320 DF=TA-A(I,0):BLOAD F\$(I),DF 330 L=PEEK(TA):H=PEEK(TA+1):IF (L OR H)=0 THEN 3

50 340 T=L+H*256-65536!+DF:POKE TA,T AND 255:POKE T A+1, PEEK (VARPTR(T)+1) 350 L=PEEK(TA+2):H=PEEK(TA+3):IF (L OR H)=0 THEN 378 T=L+H*256-65536!+DF:POKE TA+2,T AND 255:POKE 360 TA+3, PEEK (VARPTR (T)+1) 370 L=PEEK(TA+4):H=PEEK(TA+5):IF (L. OR H)=0 THEN 390 380 T=L+H*256-65536!+DF:POKE TA+4.T AND 255:POKE TA+5, PEEK (VARPTR (T)+1) 390 TA = TA + A(I, 1) - A(I, 0) + 1400 NEXT 410 DT=DT-420 PRINT "DATA from &H"; HEX\$(&HDB00-SM); " to &H DAFF" 430 PRINT "DATA TABLE from &HDE18 to &H"; HEX\$(DT 440 KEY 6, "a=usr(0)" 450 R\$="n": INPUT "プ°レイファイル ヲ ")クリマスカ"; R\$: IF INSTR ("nN", R\$) THEN END "フ°レイファイル 460 INPUT ノ ナマエ ハ":F\$:IF INSTR(F\$.".") THEN ELSE F\$=F\$+".ply" 470 BSAVE F\$, &HDB00-SM, DT: END

DBOO ØB. CHI BB : 85 90 00 90 e(C) E7 : BC DC80 04 DD 66 05 22 10 DE CD DB08 98 73 09 EB 08 02 ØA :03 08 23 7E **B**7 CA : A4 OA DCSS 22 DC 18 DRIG 6B 80 87 1 4 30 88 F2 07 07 FS 03 DD 21 DC90 ac DC 18 BD 06 = DR18 05 9E 95 : 98 : 90 AF 4E 06 F4 DD 96 DC98 00 DE 16 00 DD 6E 00 DB20 4E 05 BA 84 76 04 : 80 05 01 : 88 DCA0 55 01 70 **B**5 CA FØ DD DD **DB28** 36 CO 03 84 03 04 F9 03 :89 DCAB 7F 02 DD B6 03 02 E3 DD = 1 C 02 CF **DB30** FA 02 57 03 フフ 03 : 50 DCB0 7E 17 4F D2 63 DD 23 7E : 23 5D 02 38 F 1 DB38 A7 02 81 92 92 : DB DCB8 **B**7 CA 80 DC 1F E.5 98 = 8A 1 B 01 : DP DR49 02 FD 01 EØ @ 1 C-5 : DD DCCØ 08 30 08 DD 36 04 aa DD **DB48** 7D @1 16 : 4F 01 94 01 68 01 DCC8 36 05 01 1F 30 09 01 : 32 DB50 53 91 40 @1 2E 911 1D @ 1 : AD DCDØ DD 36 02 00 DD 72 03 1F 1F **DB58** OD 01 FE 00 FØ 00 E3 aa :12 DCD8 30 05 23 5E DD 73 07 EØ BE 00 **B**4 DCE ØD 23 5E DD 73 04 08 : D6 **DB60** DE 00 00 : 4D 30 00 CA 1 F 3E 97 aa 8F DCE8 38 04 DD 36 95 00 98 = DRSB AA COLOR AR PP aa : B3 78 07 5E 16 : EC DBZO 87 aa 7F 00 88 71 aa = 3A DCFØ 30 23 DD 73 92 DCF8 73 : FA **DB78** 99 65 99 5F BB 5A ØØ. : DC 01 1F 30 05 23 5E DD 6B 7B : 85 aa. 40 CHE 47 99 : 93 ppaa 06 1 F 30 4F 23 SE 88 DB80 55 00 50 DB88 43 00 40 00 (3C) 99 39 00 : 5B DDØB 17 30 43 17 30 BB 3E OF : 0B DR90 32 00 30 00 2D aa : 2F DD10 A3 CD 48 DD 23 5E CB **6B** : 39 35 aa : 25 28 99 26 99 BB : OF DD18 20 25 **7B** E6 1F 28 95 3E **DB98** 24 00 24 A3 36 : AC 00 DD20 06 CD 93 00 3E 32 20 1E 00 10 00 : F7 DBAG 00 FD CI :81 DD28 DD 3E BF C5 ØF 10 : F5 DRAS 1 B an 19 PP 18 00 16 aa **DD30** 5E SE 07 CD 96 00 00 5F 73 DRRG aa 14 aa 13 aa 12 **PAGE** : D9 15 23 DD38 3E 07 CD 93 00 18 13 3E DBBB 00 10 aa aa. = D1 1 1 ØF 00 ØE DD 3E 40 18 E3 DD40 B3 32 36 DBCØ 01 00 00 00 00 00 00 00 :90 09 **7B** CD : 66 **DD48 C6** 10 DD 06 DBCB 00 00 00 99 : A3 00 00 00 00 1F DD50 48 DD 08 30 ØD 23 5E = 37 DBDO : AB 00 90 00 00 00 00 00 00 5E DD58 93 30 : 9B 3E ØB CD 00 23 DBDB : B3 00 00 00 00 99 99 00 00 DDGQ CD 93 00 23 E-5 26 DB 69 : 0F DBEG 00 99 aa 00 00 PP 00 00 : BB DD68 44 3E 93 90 87 SE 23 56 : BE DRES aa aa aa aa PIPA 00 00 aa : C3 7F DD70 08 74 B3 28 27 DD 97 : 33 DREA 00 aa aa 99 aa 00 aa aa : CB : ØF **DD78 B**7 28 1 F **D**5 05 21 aa aa DBF8 00 00 00 BB 00 00 00 00 : D3 19 DD80 ØE 00 30 01 ØC. 3D 20 : 1E 87 30 DC00 23 23 7E 2A 34 9F : 5A DD88 F9 CB 15 CB 14 CB 11 6C : 65 DC08 FD FE C3 CO F3 01 95 99 : 5B **D**5 DD90 CI 70 **B**5 20 01 23 D1 F9 FD 21 DCIO 1 1 9E DD E5 ED : 62 **DD98** 19 EB 3E 01 08 CD 93 00 20 C9 3E 06 DC18 BO E 1 05 23 : 31 DDAØ 30 5A CD 93 00 E1 DD 75 DC20 10 FC 1 E 00 3E 08 96 03 : 75 OC : 33 DDAS 00 DD 74 01 79 **B**7 20 FA FB DC28 CD 93 00 30 10 09 : 6E : 9D 04 77 02 DD 7E DDB0 DD 7E DD DC30 F3 32 FF DD 34 9F FD FE : E1 DDBB 95 DD 77 03 9B **B7** 28 ØE : E6 : 25 DC38 **C3** 28 16 01 05 00 11 F9 DDCØ 08 DD 7F 96 FE 10 30 ØB : 4F C3 : 54 DC40 DD 21 9F FD ED BØ 3E DDC8 5F 3E ØB 90 18 12 Ø8 1E : 2D DC48 9F FD 21 94 DC 22 AØ : 45 32 : 5F DDDØ 00 18 BA D6 10 5E 3E **PD** 96 DC50 FD F3 AF 18 21 00 DE : E8 BODDS CD 93 00 1E 10 3E ØB 90 : 1C DC58 77 23 10 FC 21 18 DE 34 : 2B 02 DD 66 : AD DDE9 CD 93 00 DD 6E 5F DC60 EE DD 16 00 19 5E 23 : 27 : 9B 2B DD 74 03 DDE8 03 DD 75 02 DC68 56 D5 DD F 1 DD 6F 00 DD : 55 DDFØ 11 08 00 DD 19 05 C2 94 3D DCZO 66 91 22 aa DE DD SE 92 : 00 DDF8 C9 C9 00 99 : 9E 03 : ED DC78 DD 66 22 98 DE DD 6E



Roulette' (MSX2専用)

M. Tsuyuki

MSX 2 用のルーレットです。画面は スクリーンモード 5 を使用しているの でVRAMが64KBでも使用できます。

賭点入力等、高速に処理する必要が あるのですべてマシン語で書かれてい ます。

(入力方法) 上記のようにすべてマシン語で、B000~CA91です。リスト通り入力したら

BSAVE "R. BIN", &HB000, & HCA91, &HB000

として必ずテープやディスクにセーブ しておいてください。

【遊び方】 BLOAD *R. BIN", Rとしてプログラムを走らせます。タイトルが出たらスペースバーを押すとゲームスタートです。

カーソルキーを使って好きな番号に 点数を賭けてください。Iカ所に999点 まで、賭け点の合計がスコア以下なら 何ケ所でも賭けられます。賭け点の合 計が画面下のTOTALの所に表示される のでこれが得点を越えないように点数 を賭けてください。

賭け点の入力が終ったらスペースバーを押してください。

点数の計算は、当たったら〔賭け点 × 倍率〕の得点、はずれたら〔賭 け点〕の減点となります。

最初の持ち点は1000点で、点数があれば10回まで賭けられます。残り回数はSCOREの右側の黄色い *●*の数で示されます。図 I にワクと賭ける番号、倍率の対応を示します。

Roulette倍率表 08 03 倍率 01 02 04 05 06 32 16 3~4 5~6 7~8 1~2 5~8 8 4 12 15 10 13 16 09 14 12 10 13 32 14 11~12 13~14 15~16 16 9~10 13~16 8 9~16 4 17 20 21 22 23 24 18 19 20 22 24 32 19~20 -55 23~24 16 7~18 17~20 21~24 8 17~24 4 25 26 27 28 29 31 32 30 26 28 29 30 31 32 32 31~32 25~26 27~28 29~30 16 25~28 29~32 8 25~32 4



言語:マシン語 MSX2専用 開始番地BOOO 終了番地CA97

вааа C4 94 10 30 58 : 41 60 80 BOOS AB BC Da De DØ DØ Dø BØ10 DØ De Da BC AB 94 80 78 B018 10 60 58 44 30 10 10 10 70 BØ20 1 C 10 10 1 A 1 4 14 A6 1 4 1 4 B928 14 1 A 1 4 1 4 1 A 2E 42 56 20 8030 7F 64 92 AF A6 46 46 98 A6 B038 92 AF AF AF A6 A6 7E 64 AO B049 56 42 2F 01 02 03 11 12 DF B048 13 04 14 95 15 06 16 07 60 B050 17 PR 19 18 29 DA 1 A ØB 88 BASA 1 B 8C 10 OD 1D DE 1E ØF BØ BRAGA 1F 10 20 91 02 04 PB 10 7E B068 20 40 80 8B 78 00 76 00 E6 B070 74 87 87 D5 41 CE 4F 06 D2 8078 00 24 60 RO 99 E5 CD AB D2 BOBO 09 E1 1 E PIP ME 01 CD F8 CC B088 C.7 F1 30 CD FA C7 BB F 1 E1 B090 33 CD FA C7 21 02 00 39 57 B098 7E CD F4 C7 CD AA C9 C9 57 BOAG ØE 99 C.5 1 E aa DE Da CD FR BRAS 71 BIA C 1 C9 21 02 00 39 SE BORO SE E5 CD 71 BØ CI C9 AF DA F5 F1 BØB8 FF 20 CB AØ BØ CD 51 BACA 20 **C3** BB BØ ØF OF ØF E6 EA BACS EB **C6** 1F SE 3E 02 CD 24 D3 Bana CB DE PAP. 09 0.5 ØE aa 0.5 **B7** C5 BODB 01 D3 pa. 01 FF 00 11 32 BRER BB 00 21 aa 00 CD FC C4 3E BOEB C 1 C: 1 C:1 AF FF 20 CB 6F DF BOFO 26 00 01 03 BO 29 26 6E 17 BOFS 99 22 70 D 1 6F 26 00 01 AD B100 BO 89 : 01 23 SE 26 90 FB FS B198 EE 01 CA 13 **B**1 21 94 99 : 53 B110 C3 16 B 1 21 08 99 RE 00 : 82 B118 D5 CS DE OF C5 7D 32 80 = 74 B120 D1 21 14 aa 19 E5 24 70 7 B B128 D1 4D 44 21 14 00 09 E5 : 5E B130 69 60 69 : C7 E5 60 22 70 D 1 B138 E1 EB FB : 9F C1 22 7F D 1 CD B140 01 C3 C 1 CI C.1 BE 00 CS : CB B148 21 80 D1 4E C5 24 7E D1 = F 7 B150 EB 21 : C4 13 PIP 19 F 55 24 70 B158 D1 4D 44 21 13 aa 199 E 5 : BD B160 21 01 00 19 EB 21 01 aa : 59 B168 09 : 20 E5 69 60 22 7C D1 F 1 B170 : 83 C 1 CD EC C4 C 1 C 1 CI D1 B178 21 05 99 19 22 7E D1 E1 : BA B180 60 26 00 E5 01 43 BO 09 : A5 B188 26 : 94 7F DA E 5 CD EB C9 47 B190 87 4F 87 81 BB 4F 96 aa 2 F 4 B198 59 50 ØE. 08 **C5** 24 7F D 1 : 46 B1A0 E5 22 7E D1 24 70 D 1 4D = 6B B1A8 44 21 02 aa 09 E5 69 60 = 77 B180 70 22 D1 01 DE aa C.5 21 : 95 B1 B8 96 00 : E9 19 4D 44 EB 11 D4 BICO ee. CD AF C.1 : B6 0.5 C 1 C 1 C 1 B1C8 96 DA CD FB 78 : CA 09 47 B1De 87 87 4F BØ 81 4F 26 DO : 34 B1D8 59 50 ØE 24 : 86 88 C5 7E D1 BIEO E5 24 70 4D : AB D 1 44 21 PIC B1E8 00 09 E5 01 DE PP C.5 21 : 40 B1F0 00 19 06 4D 44 EB 1 1 D4 :21 BIF8 88 CD AF C5 CI : EF C1 C1 C1 B299 36 33 30 **C3** EC BO 21 : CD B208 13 02 22 **B**5 D1 21 00 00 : 28 D1 B210 83 21 00 00 7 D D₆ : AC B218 ØA **B**4 CA 86 B2 E5 21 . 99 99 GIE 22 0B 81 D1 7D D6 **B4** : 58 B228 CA 80 B2 E5 24 85 D1 7E : B9 B230 85 32 D1 87 D1 11 : 18 B238 00 88 7B 98 D6 B2 CA 78 : 37 B240 B2 21 96 99 7 D 93 6F 70 : C6

B248 94 67 **CO 1** 63 Be 09 **D**5 3A : 27 B250 87 Di 46 : 24 CA 5B B2 3E ØF B258 **C3** 50 AF B2 ØE 4F : AC BB 0.5 B260 C5 24 81 D1 01 D4 aa 99 : 31 B268 E5 24 83 : F5 D 1 19 D 1 C 1 CD B270 AE C3 C1 D1 13 C3 34 B2 = E7 B278 E1 23 22 81 : 3B D 1 0.3 24 B2 B280 24 83 D 1 P1 1 07 aa 29 22 E3 B288 83 D1 F 1 23 03 16 CD B2 : EA B290 A8 09 21 13 02 85 D1 21 B298 ØE. 01 1 E 00 24 **6.B** BO 89 CD B2AØ F8 C7 21 aa aa 70 D6 DA 8 B2AB **B**4 CA E1 B2 E5 21 aa BB 71 B2B0 7D D6 ØB CB **B**4 CA B2 E5 90 B2B8 24 85 D 1 7F 23 22 95 D1 03 B2C0 CD FA C.7 F1 23 03 RO B2 23 **B2C8** 21 PR 00 7D D6 20 **B4** CA 97 B2D0 DC **B**2 AF E5 CD F4 C.7 F 1 OD **B2D8** 23 CB CB 59 B2 E 1 23 0.3 45 B2E0 R2 21 81 0.2 22 RS DI 21 41 B2E8 00 00 7D DE BB **B4** CA 02 ED B2FØ вз E5 7D 24 85 D 1 7F 23 22 B2FB 85 D1 CD F4 C7 E 1 23 03 : 4F B300 EA B2 ØF 91 1 E aa ZA 6.F 15 B308 BO CD F8 00 7B C7 1 1 00 : 83 B310 D6 20 B2 IT:A 21 EC3 3E ME SE B318 D5 CD F4 57 D1 13 03 OF DE B320 BB 1 1 PA aa 7 B DE 40 B2 DA B328 CA 36 B3 3E BA D5 CD F4 60 B330 C7 D1 13 03 24 B3 CD AA SE **B338** C9 09 26 MA F.5 CD FR 09 13 B340 **C6** 30 CD 4D 09 F 1 06 AA CD B348 CD FB 78 30 C9 C6 CD 40 = 14 B359 C9 C9 54 4F 54 41 40 20 : 39 **B358** 34 20 MA 53 43 4F 52 45 F 1 B360 20 34 20 90 OF 00 PE 05 6F **B368** ØØ 0.5 01 DB 00 C5 91 FF 79 B370 00 11 00 88 21 aa aa CD 22 **B378** C4 CI CI CI AF 32 89 : 98 **B380** D1 AF 32 BB D1 FE 94 CA = 0A **B388 B**4 EE 02 D2 94 BB 70 B390 3E BA 08 32 D1 1E 00 C3 : F7 **B398** A1 вз 3E 04 BA : 8C 32 D1 1E BBAO 00 ØE 00 CD 72 C9 E1 60 B6 BSAR 26 00 ES 29 29 4D 44 29 72 B3B0 5D 54 29 09 23 19 AF 5A **B3B8** 08 CA F3 вз 22 8D D1 61 B3C0 6F 26 99 29 29 29 29 29 : D5 B3C8 D1 22 88 D 1 F 5 24 BD 5D D3 B3DØ 54 BD D1 24 BB D1 01 DE B3DB 08 88 09 CD DD CB 34 89 D1 B3E0 D1 F5 30 CD 34 **B**3 F 1 30 70 BRES 32 89 D 1 F1 30 24 BD D1 DC B3F0 C3 BB вз 2E 00 7D FE 7E 04 B3F8 CA 6F **B4** 7D 87 87 87 B400 80 57 34 88 D1 87 87 47 73 87 B498 87 AE 87 81 80 82 **C6** E9 B410 08 4F 96 00 69 60 22 B418 8F D1 E1 26 00 E5 01 63 70 = B420 BB 09 90 6E 26 00 29 29 29 B428 29 29 FB 21 aa 00 70 3D B439 **B**5 CA **B**4 D5 64 ØE. 00 E5 49 B438 BB C5 22 D1 EB 22 91 D1 9E B449 34 BA D1 4F C5 2A 8F D1 27 R44R EB 21 29 aa 19 E5 2A 88 C4 B450 D1 E5 D5 EB 24 91 D1 EB F 1 = **B458** 19 2B 4D 44 D1 E1 01 61 **B460** C3 C.1CI CI E1 D1 19 C3 AB B46B 2F R4 E 1 03 20 F5 **B**3 38 BI B479 F 1 33 30 32 88 D1 03 85 57 B478 B3 OF 00 C5 ØE 08 C5 01 SE **B480** BA 00 0.5 01 7F 00 1 1 B 1 2 B488 00 21 00 00 CD 01 C 1 = AF

: 70 : DD CI **BE** 00 C5 ØE 04 C.5 B490 CI CS 99 11 **B498** 01 BA 90 01 FF CD 01 03 37 aa 80 aa 21 RAAR **B1** 21 p_D : 8C C:1 C1 11 BB 00 B4AR C.1 52 вз CD : C9 DD CB 21 R4RA 00 CD C4 00 21 00 99 : 6B B4BB 40 0.9 1 1 вз CD 40 : 22 B4CA CD DD CB 21 **5B** 68 26 00 01 03 : 02 B4CB 0.9 C9 5E : E2 09 93 D1 68 26 B4D0 BB 7E 32 = AD BO 99 7E 32 94 B4DB aa 01 23 B4F0 D 1 SB 26 PA 01 43 B0 09 = F3 : 37 FB 87 B4FB 7E 06 BA F5 CD C9 : E4 34 94 B4F0 87 SE E.5 94 D1 32 32 : 67 3A D1 B4FB D 1 C6 05 4F 93 AF CD BØ : 80 D1 30 5F AC B500 93 CD FB 09 78 : 88 06 ØA CI F 1 B508 D1 32 : F8 87 6F E5 34 94 B510 87 D1 = FA 95 4F 34 93 B518 94 D1 **C6** ØB 5F 3E 01 = DA **C6** B529 32 93 D1 3A :FC 28 C5 AC DE B528 CD BO C.1 : A6 4F 34 94 D1 30 B530 94 D 1 32 30 3E : CØ 32 93 D1 5F **B538** 93 D1 20 **C**5 : E0 BØ ØE B540 02 CD AC C1 **C6** 11 : 0A **B54B** D1 94 D1 SA 94 32 D1 32 D1 30 : C4 B559 4F 34 93 93 3E 03 CD AC BO CI BE : A5 B558 5F D1 94 D1 40 30 05 34 94 32 B560 93 D1 32 93 D 1 = DC B568 30 4F 34 CD AC BØ : C6 B570 **C6** 1 1 5F 3E 04 B578 ØE 34 C5 34 94 D1 **C6** : 5A CI **C6** SF : 69 1 1 **B580** 1 1 4F 34 93 D1 00 : 33 05 CD AC BØ CI 09 **B588** 3E : EF 4D 44 00 00 7D **B9** C2 B590 21 34 = 7A 70 EF **B**5 **B**5 **B8** B598 90 CA **B**5 1F : 50 86 30 BSA9 SE **B**5 32 E6 E5 : FB 34 **C**5 B5AB 32 SE **B**5 8F **B**5 DF AF CD F9 : 22 **B4** 1E B5B0 CD CA CD CB : 20 99 3E F9 CB B5BB 1 E 01 3E 07 CD CB 1E 42 B5C0 1 E BE 08 CD CB 1 E BB : 49 B508 1 F 3E F9 CB 1E 02 3E : BA 3E ØB CD B5D@ CB 09 3E ØD : 99 F9 B5D8 AC. CD 1 E CB 04 PO CD E5 : FA BSER CD F9 21 :71 CB E1 23 CI C3 95 85 34 B5E8 00 95 : 8A **B**5 09 21 00 22 BSER SE : 37 D6 04 B4 CB E5 01 B5FB D 1 7Daa 29 : B8 B600 63 BØ 09 6E 26 29 29 EB 21 00 00 : 66 B608 29 29 22 D1 00 00 00 97 21 B610 aa : 00 **B**5 B6 D5 E 55 70 3D CA B618 B620 EB 02 00 CD CA D1 4F 1 1 B628 19 7D D6 ØB D5 2A 97 D1 : BC B630 EB 13 EB D1 EB 24 : 6E 47 B638 D1 29 29 19 01 : 30 95 D1 09 D1 EB D1 **C3** : B@ B640 B6 E1 95 D1 C3 : 1B B648 22 18 21 68 D1 CD 7B C1 : 17 B650 F9 **B**5 B658 0.9 **6**F 75 65 : C6 52 60 65 00 48 69 20 73 70 : A3 B660 : 90 B668 63 65 20 62 6.1 aa. 61 B670 CD 34 CD D2 BO ØE 00 : 4D B678 1E 00 3E ØF. CD 11 : B2 73 B680 64 00 46 00 CD DD **C8** B688 78 : CD 59 B6 CD 40 C9 1 1 B690 00 21 46 00 CD DD CB 21 : 40 B698 B6 CD 40 C9 34 99 D1 : E0 62 30 32 99 D1 3D E6 1 F CD : 3D B6A0 :7C BEAB CA **B**4 21 85 00 CD E5 **C8** B680 : F8 ØE 00 05 01 DB 00 **C**5 21 99 CD AC 09 CI C1 **B**7 : EB B6B8 02 90 BE CS 34 EØ 4F B6C0 CA CD **B6C8** FE F6 02 SE 3E 01 10 : EF 95 B6D0 C9 ØE 00 1E 00 3E ØF CD Beds C9 3E 05 CD 89 C9 CD : F8 07 B2 CD F3 **B**5 CD 70 BE : B7 B6E8 CD AF BF CD 42 **B7** FE 79 16 FC B6F0 CA FB 86 FE 59 C2 86 : E9 B6F8 C3 **B7** CA : 1B AF 08 FE 6E 06 : 50 B700 **B**7 FE 4E EB B6 3E 01 **B708** B6 : A9 B7 CA E5 AF CD 89 C9 : CA A9 D1 00 00 7 D E5 : AE B718 D6 ØA **B**4 CB AB D1 94 B720 6B 62 D5 11 ØA 00 CD 39 B728 CA D5 24 A9 D1 EB 24 AB : E2 19 D1 : FC B730 D1 EB 73 E1 1 1 DA

B738 CD C3 00 39 CA EB E1 23 :71 B740 01 9F 00 C5 21 01 : 40 17 **B**7 B748 aa CD 69 C1 09 21 99 : EC AC B750 00 00 7 B D6 AR : 8B DØ 1 1 **B**2 B758 99 23 36 00 23 13 90 CB 36 B760 03 54 BZ ØE 03 C5 ØE ØF : D8 B768 C5 22 AD 86 00 19 C4 D1 21 E5 B770 24 AD D1 4D 44 05 B778 89 E5 69 60 C1 CD FC 70 00 B780 C 1 09 46 D1 . 9F 04 C 1 C1 21 29 4D = DE **B788** 6E 26 aa 29 44 29 19 B790 29 5D 54 29 09 EB : 80 29 B798 29 4D : F2 21 D1 26 คด AZ SE AB D1 B7A0 19 · C2 44 SA 29 29 09 **B7A8** 19 : 6F 5E 16 00 E5 24 AZ D1 B789 AØ D1 : 91 29 29 EB 24 29 29 B7B8 29 29 29 29 4D 44 29 29 : F6 B7C0 99 01 ee. Dø 99 19 FB 2A : 88 **B7C8** 40 D1 29 19 D1 73 23 B7D0 CD 85 **B**7 7D **B**4 CØ : 35 EB C9 B708 BE คค 0.5 PE 99 C5 9E = FD 24 B7E0 : 24 D 1 01 97 99 99 ES 24 90 = 4C 4D 44 B7E8 D1 01 17 00 29 24 BZER 90 D1 CD FC :61 EB 24 9F D 1 B7FB C 1 09 AF : 69 0.4 C:1 CI 19 22 D1 B800 7B **B**2 CB 24 AF 2B : 53 D1 AF 7E **C**6 30 D5 CD : 78 B808 22 D1 - 54 8810 4D 09 D1 1 B CB 01 **B8** ØE BRIB aa 1 E 00 3E ØF CD 72 **C9** : 43 CD BB20 1 1 C4 00 21 40 00 DD : B8 B828 CB 1 1 DA 00 21 68 D1 CD : EA EC F9 : A3 B830 FD **B**7 C9 21 FF 39 21 00 B7 : F3 8838 CD 85 **B**7 00 22 00 D1 7 D : ØB B840 00 22 21 B 1 D1 94 CE 99 : E7 **B848** D6 **B**4 CA BB 1 1 B850 22 B3 D1 EB E5 **7B** : E4 00 EB B858 D6 04 B2 CA BE BB 21 03 : 00 B860 7 D 93 6F 70 94 01 : 15 00 B868 63 BO 99 6E 26 aa p_5 EB : 90 B870 21 aa 00 7 D BB C2 74 88 : 75 BB78 BA CA **B4** B8 **B**5 D1 : 44 : 1B BBBB D5 E5 24 вз D1 29 29 29 BBBB 29 EB 24 B1 D1 29 29 29 7B 00 5E B890 4D 44 29 29 09 01 B898 09 19 EB 24 **B**5 D1 29 : 06 6F **B7** : B3 BBAB 19 7E 23 66 EB 24 BBAB D1 EB 19 **B**7 D1 E1 23 : E3 **B8B0** D1 **C3** 73 **B8** D1 13 EB 22 : 18 BBBB D1 EB 57 BB 23 : B5 B3 **C3** E1 BBCG B 1 D1 47 B8 24 42 = 4A Baca DØ E5 2A 40 DØ EB 24 **B**7 : 3B BSDØ D1 EB 19 D1 19 ES 21 02 : 4F BADA aa 39 CD 7 B C 1 D1 21 00 : C4 : BØ BBER 39 CD B7 68 D1 00 1 1 1 1 B8E8 ØA 00 39 CD 03 21 = B7 21 BBF0 00 00 39 EB OA 00 39 : 30 BBFB CD B7 CA 04 **B9** 3E : 85 CB C 1 B900 BB 00 : 42 **C3** 21 **B9** 1 1 21 B908 **6B** 00 CD DD C8 ØE 00 1 E : C7 B910 88 3E ØF CD 72 09 1 1 05 : 34 B918 PA PA 21 aa 00 39 CD FD **B**7 : AC : E8 B920 14 00 39 C9 30 B928 30 30 00 ØE. 00 1E 00 3E : AB B930 ØF CD 72 09 24 A2 D1 : C6 B93B 29 29 EB 24 AB D1 29 : 1B B940 29 29 29 4D 44 29 29 09 : 60 B948 00 DØ 09 19 EB 24 40 : 49 01 19 8950 29 7E 23 6F 22 : B4 D 1 66 B95B **B9** D1 21 02 00 24 25 : 01 B960 22 BD D1 E5 24 В9 : F4 **B9** AA **B968** D1 BA **B9** D1 CD : 86 11 no. 22 B970 CA BD D 1 BD D1 : 6E 13 24 A6 B978 01 D1 09 73 53 D5 24 B980 B9 D1 1 1 OA 00 CD 13 CA : 88 8988 **B9** D1 24 BD D1 29 : F7 22 B990 EB 24 90 D1 E5 24 : 10 B998 9E D1 EB CD DD **C8** F 1 : EF BOAR CE 30 CD 4D 09 E1 2B **C3** : 01 B9A8 5D **B9** 01 56 01 CS 21 01 **B6** B980 00 CD AC 09 C1 00 00 : 8D **B9BB** BB D1 2A 90 D1 22 94 72 22 9E BOCA D1 D 1 EB 24 94 D 1 : 63 24 **B9C8** CD 63 **B**7 CD 42 **B**7 32 BF = 1F BODO D1 FE 10 CA F2 **B9** FE 1D : 04 BODB CA 27 BA FE 1E CA **5B** : 37

B9EØ FE 68 BA FE 1F CA an CA : 7A BSER 7B BA FE 20 CA BB BA C3 : C6 94 : 46 BOFO OP BA 24 9F D1 EB 24 RSER D 1 CD 63 **B7** 24 BB D 1 23 : 42 BARR 22 BB D 1 7D DE 03 **B4** 02 : 34 BARR 10 D2 02 C9 BA CD **B**7 3E : EB BA10 24 D1 09 93 94 01 98 00 22 2 BA18 94 D1 9E D 1 EB 24 94 85 BA20 63 **B**7 98 BA D4 D1 CD C3 2A EB BA28 9E D1 2A 94 D1 CD 63 91 BASA **B**7 24 BB D 1 2B 22 BB D 1 30 **BA38** 7D A4 30 C2 44 BA CD D2 : AE BA40 3E 51 B7 93 09 24 D1 91 94 BA48 57 FB EE 99 94 DI 2A 9E **B7** BASO 94 63 42 D1 EB 24 D1 CD 2A 24 **BA58** C39B BA 9E D1 FB DB BASE 94 D 1 CD 63 **B**7 CD D2 B7 · C2 BAEB SE 04 09 24 9E D1 EB 24 : DB BA70 94 D1 63 **B7** CD **B**7 : D2 CD D2 BA78 36 95 **C9** 2A 9E D1 EB 24 EC RARR 94 D1 CD 63 **B7** CD D2 **B**7 : E2 BASS : F9 3E 82 C9 24 9E D1 EB 24 BASO **B**7 94 D1 CD 63 B7 CD D2 : F2 BASS : 52 3E **C9** 34 D1 91 BE FE 30 FE BAAG DA CB 89 D2 CB : 46 34 **B9** BAAB 24 D1 24 94 D1 F5 : 70 BABO CD DD CB F 1 F5 CD 4D **C9** A5 01 BABB F 1 D6 30 2A BB D1 A6 : C6 D.177 BACA 99 CD 33 BB **B**7 C2 · FC 24 BACB = D3 FB BA BB D1 FB 13 EB D1 BADO 22 BB EB 24 D1 : B9 9A 01 BADS 08 00 09 22 94 D1 **7B** D6 : 81 BAE 03 **B2** C2 EB BA CD D2 **B**7 OC BAFB SE 02 C9 2A 9E D1 EB 24 59 BAFA 94 D1 CD 63 B7 C3 CB **B9** - 43 BAFR AF 32 AB D1 32 AZ D1 32 - FR RBOO A6 D1 24 A2 D1 29 29 29 - 4A 29 29 BBØ8 24 AØ 29 =ED 29 EB D1 29 29 99 01 BB10 4D 44 29 99 : E1 19 24 BB18 DØ 99 EB 40 D1 29 : 14 BB20 36 00 23 36 00 24 90 : 49 **BB28** D1 94 D1 24 9E D1 EB : C5 **BB30** 94 D1 CD DD CB 34 24 21 27 **BB38** B9 CD 40 09 24 9E Di EB - 86 **BB40** D1 CD 63 24 94 **B7** 11 00 : 88 BB48 aa 33 EB BB D1 CD 22 88 : 54 BB50 C3 CB **B9** CD 4E **B**7 CD 17 : 08 **BB58** BB AF 32 AB D1 32 A7 D1 : CF **BB60** 32 A6 D1 CD 33 BB 21 00 9D **BB68** 40 D1 21 00 99 00 22 99 BBZO 42 D 1 24 42 D1 **7D** D6 10 DE BBZB R4 02 BB BB 24 40 D1 EB 45 01 **BB80** 21 00 CD ED C9 D2 8F 41 BBBB BB 01 00 22 40 D1 = 7D 21 24 BB90 40 D1 29 29 29 29 29 29 : 52 BB9B 29 01 35 99 09 22 90 D1 = 4A BBAG **B**2 00 22 9E D1 21 00 : E0 BBA8 00 AØ D1 00 21 94 22 3D RBBO AZ D 1 21 02 99 22 CØ D 1 R4 BBB8 C3 BC D1 49 2A 42 11 04 = 8D BBCØ 00 CD CA EB 13 22 D1 A5 A2 CD BBCB 24 42 D1 1 1 94 99 13 : B5 BBDØ D1 CA 22 AB 24 A2 D1 01 86 BBDB 83 00 79 95 78 9C 6F 67 8E RREA 01 63 RO 99 SE 25 90 EB - 37 BBES 24 EB 22 CO D1 EB 40 D1 = 67 BBFØ CD ED FD BB 21 C9 DA FF : EØ BBF8 FF 22 40 A2 D1 : 9B 19 D1 2A 26 BCOO 01 63 BØ 09 6E 00 29 96 BCØ8 29 29 29 29 11 02 00 22 9D BC10 C2 D1 CD 13 CA E5 2A **C2** DA BC18 D1 EB 24 40 D1 CD 5F CA CI BC20 D1 19 01 F5 EE 99 22 90 82 BC28 29 D1 29 24 AB D1 4D 44 : 33 BC30 29 5D 54 29 29 99 19 EB : 25 BC38 24 A2 D1 4D 44 29 29 29 : 9D BC40 09 19 09 00 09 22 9E BC48 D1 CD 2B **B9 B7** FE 01 CA 68 03 BC50 02 BC D3 BC FE CA 84 FE BC58 CA BE BC FE 94 CA 98 BC : 48 BC60 FE 05 CA A2 BC C3 A9 BC = 6F BC68 01 00 01 **C**5 199 00 **C**5 : B1 01 BC70 01 D3 00 01 00 11 : D6 BC78 00 00 21 00 00 CD 2B C7 : 14 BCBO CI CI CI 2A 40 C9 D1 23 A6 BC88 22 40 D1 C3 A9 BC 24 40 : 89 2B D1 DI BC99 22 40 CB A9 BC = A3 BC9B 24 42 D1 2B 22 42 D1 **C3** = B4 A9 BCAG 42 D1 23 42 : 85

: 16 BCAB BCBØ D1 CD 2A ED C9 D1 DA EB C3 2A BC 40 21 D1 ĕè : 69 D1 D1 BCBB 00 22 40 24 42 23 : 07 : 35 BCCØ 42 D1 2A 40 D1 24 25 BCCB F2 DB BC 24 42 D1 28 22 : 94 BCDA 42 D1 21 DB. PP 22 40 D1 : FB BCDB 24 42 D 1 EB 21 10 00 CD - BA BCER ED 09 D2 EB BC 21 aa 00 : EC BCES 22 42 D1 D1 24 25 : 5F 24 42 BCFØ 72 21 22 42 : 60 10 00 BB BCF8 D1 C3 : 45 BB E5 69 68 22 BDAA C2 : FE **C6** D1 E1 **7B D6** 94 **B2** BDGS 19 BD 21 Ba 99 22 68 D1 = F7 : 45 BD19 21 **B**2 00 22 9F DI 03 51 **BD18** BD ES 63 BØ 6E 26 : 58 21 19 BD20 00 29 CB 29 29 29 22 : 94 29 BD28 22 C4 D1 7D 90 D1 EB E1 E6 = BD30 03 26 00 29 4D 44 : 68 6F 29 **BD38** 29 5D 54 29 29 99 19 EB 2E **BD49** 24 C4 D1 4D 44 29 29 29 : C8 19 **BD48** 09 01 09 00 09 22 9E =FA BD50 D 1 24 CB D 1 11 92 aa 22 : D6 BD58 CB D1 CD 13 CA ES 24 CB - 2F : 90 BDS9 D1 FR 24 CG D1 CD 5E CA **BD68** D1 19 01 F5 FF 09 22 90 : CB D1 21 EC 39 F9 21 : 26 **BD78** 00 00 22 CA D1 7D D6 05 : 4A BD80 **B4** CA 28 BE **E**5 7D DE 04 : DE : F3 BD88 **B4** C2 92 BD 21 95 aa 0.3 BD90 95 BD 21 94 00 11 aa aa : D5 BD98 EB 22 CC D 1 FB **7B** BD 02 : E4 20 BDAG E5 :82 A4 BD 7A BC CA BF B2 DØ BDAS D5 D6 CA BD : 98 **7B** 04 BDB0 03 7D 93 7C 94 : 26 21 00 6F **BDB8** 67 01 63 BØ 09 6E 26 00 80 BDC@ DØ D1 21 63 BØ 19 6E : FB **BDC8** 26 99 22 **D4** D1 C3 DC BD : CE 00 = A4 21 D1 BDDØ 02 22 DØ 21 10 : 97 aa 24 99 D4 D1 00 RDDS 22 1 1 7A : 58 C2 E9 BD BDEØ Dø D1 **7B** BD D1 EB **B9 BDE8** BC CA 15 BF 24 D4 D4 BDFØ CE D1 EB 22 D1 CD : ED BDF8 5F CA D1 7D E6 = F1 CA EB 2A : 30 BEGG 03 22 CA D1 6F 26 99 29 D1 : DØ BE08 29 29 19 E5 EB 24 D4 95 : C1 BE 10 FB 19 22 D6 D 1 21 88 7D : F2 BE 18 24 CC EB 93 6F EB D1 BE 20 7C 94 67 01 63 BØ 9 6E : E6 BE28 26 00 22 D2 D1 68 62 29 : C7 BE30 29 29 E5 CC D1 : F8 29 EB 22 24 : ØD BE38 CA D1 E6 93 22 CA 7D : 08 BE40 D1 6F 26 aa 29 29 29 29 BE4B 4D 44 29 29 09 91 BB De : 03 : D7 EB BE50 29 D1 19 24 CE D1 22 4F D1 = 7F 23 46 BE58 CE D 1 29 19 24 BE60 79 CA BE A4 D1 : 1F BØ **B1** 2A BE68 CD ED C9 DA 94 BE D6 DB BE70 D1 EB 24 A4 D1 CD ED C9 ØC BE78 94 BE 24 D2 D1 EB 69 : 81 D2 50 BEBØ CD 5F CA EB 21 10 88 : BØ 10 BE88 39 CD 1 1 **B**7 21 00 39 : 7E : 6D CD 89 03 68 D1 CI BE90 EB 21 10 **BE98** AE BE 59 50 21 00 39 : D5 : 48 BEAG CD 11 10 00 39 EB BEA8 21 68 D1 CD CB CI CD 17 : FD D1 29 7D BEBØ 88 CC D1 CC : D5 24 22 BEBB 29 29 29 EB 24 CA D1 : 1E 26 29 BECO EG 03 F-255 SE 99 29 : 33 BECS 29 29 4D 44 29 29 89 01 : C5 BEDØ 99 DØ 19 EB 24 D1 : 34 09 CE : 68 BED8 4D 44 69 60 29 19 36 00 BEER 23 36 aa 2A CO D1 EB E1 : 8A 99 ØE : D1 BEEB C5 CD FC BC ØE **C**5 BEER aa CS 20 9F D1 01 97 aa : 14 BEFB 99 E5 24 90 D 1 91 17 pa pa : 53 : 07 BF00 09 4D 44 24 9E D1 EB 24 BF0B D1 CD FC C4 CI CI CI : 04 90 13 BF 10 EB : E1 D1 13 **C3** DF BD D1 BF 18 CC D1 9D BD = 7F 22 EB E1 **C3** : 9D BF20 E1 23 22 CA D1 C3 7D BD **BF28** 14 00 39 F9 C9 EB 21 23 99 : 0B BF30 00 D6 ØA **B4** 41 7D CA 14 BE38 BE 13 B1 4F 23 C3 32 : FB : E0 BF40 BE OC. **PD** 02 49 BE 3E 01 **BF48** C9 AF C9 22 DB D1 ØE. 00 : 21 C9 00 3E ØA CD ØE : 8B BF50 1E 72 BF58 00 **C**5 ØE. 00 **C**5 01 CE 00 : 7E = DA **C**5 01 00 11 C4 00 21 **BF68** : 8D CD C4 C1 CI 96 00 FC CI

BE 70 21 aa 00 EB 2A DB D 1 = F9 EB BF 78 7 D BB 02 7F BF 7C BA CB = 6D BF89 3E 85 CD 4D C9 E1 : CE 23 BF88 C3 73 BF 47 61 6D 65 20 : D6 76 65 20 BF 90 6E 21 00 53 : 9F BF98 63 SE 72 65 20 BA 7A 20 00 70 REAR 52 65 60 61 79 20 25 2B 20 28 59 BFA8 2F 4E 29 aa 0E = BC BFBØ aa **C**5 91 D3 00 C5 01 FF = CD BEBB 99 11 00 00 21 00 00 CD = 76 7D C1 21 BECO C6 CI 68 : 6B D 1 CD BFCB **7B** C1 3E 01 32 :71 **6B** D1 01 BEDR 41 99 05 21 01 aa CD AC : 30 BEDS 09 64 0.1 CD B3 91 aa 01 - 07 BEER 0.5 91 00 00 C5 01 D3 00 : FE BEES C5 01 99 1 1 00 99 9E 21 DEEG aa aa CD 2B C7 CI CI CI B1 BEER 0.1 44 00 C5 21 01 00 CD BØ C000 AC C9 C 1 21 99 99 DA : 1 C 22 D 1 C008 24 25 FA 2F C 1 E5 CD - 7F BO 01 COLO B7 00 00 : FF **C**5 01 00 CØ18 00 CS 01 DЗ : 37 01 05 01 FF CØ20 00 11 00 01 00 00 CD EØ C028 2B C7 C1 C1 C1 00 11 **C4** F2 : C7 0030 21 96 99 CD DD CB F 1 CD 4B C038 BF CD 53 BB 01 41 00 = 1 F C949 05 21 01 00 C.1 = FA CD AC 09 C948 ØE 00 C5 01 D3 99 C5 01 : 75 CØ50 FF 00 1 1 00 00 21 00 00 : 41 CØ58 CD 7D **C6** CI CI CD D2 BØ : F9 COSO 01 44 aa CS 21 01 00 CD : 19 C9 C068 AC C1 CD 98 09 E6 7 F = F4 C070 4F 96 99 21 . FO 64 99 99 CD C078 90 **B**5 26 6F 00 22 A4 D1 : A9 C080 A4 D1 01 43 Bø 09 : 4A 6E C088 26 00 2B A4 D1 CB : 19 CASA 00 CD FS CB 01 00 41 **C5** D1 CØ98 21 01 00 CD AC C9 CI CD = 4A COAO B7 99 BO 01 00 05 01 aa - BE 05 CØAB 99 01 D3 05 01 01 FF : C7 COBO 00 11 00 01 00 : 70 21 00 CD CØBB 2B C7 C1 CI CI ØE 00 C5 : 80 COCO OF aa C5 01 03 00 **C**5 01 DD COCS 95 00 1 1 BB 99 21 68 aa :72 - A5 CODO CD FC C4 CI CI CI 01 44 C5 21 C9 CODB 01 00 CD = C.1 00 AC COEO C1 CD 72 01 **C**5 : 24 BD 01 00 CØE8 01 00 00 C5 01 D3 00 **C**5 07 COFO 01 EE 00 11 00 00 21 00 E2 COER 99 CD 2B C7 C1 C1 C1 DB 21 C100 68 D1 CD 2E BE **B**7 CA 25 54 C108 C5 00 ØE 00 CI ØE. 01 C5 : 31 C110 C4 00 C5 01 F9 : 20 00 11 BB C118 00 21 96 00 CD FC C1 : DE C120 CI CI **C3** 2F CI 2A DA D1 : EB C128 2B 22 DA D1 03 09 CØ ØE 7B C130 **C**5 00 01 D3 00 0.5 01 EE 4F C138 00 00 1 1 99 21 00 aa CD - F8 C140 7D **C6** CI CI 1 1 64 00 21 : 50 C148 46 00 CD DD CB 21 88 BF : 20 C150 CD 40 C9 78 00 21 46 D7 C158 99 CD DD CB 21 97 BE CD CF C160 40 C9 1 1 OA 99 21 68 D1 9F C168 CD FD 99 **B**7 1 1 8C 21 45 - AF C170 00 CD DD CB AB BF CD FR 21 C178 40 C9 CS EB 2E 00 7D : 9F EE C180 ØA CB AF 12 13 20 **C3** 7E 54 C188 C 1 E5 EB 22 DE D1 E1 1 E = AA C199 00 AF EE ØA CA 49 CI CI ES 24 DE C198 E5 DE D1 7F 23 88 22 CIAO D1 F5 E1 96 PA 86 83 E5 96 CIAB CD FB 78 77 09 23 E1 22 OF CIBO DC D1 96 OA CD FB C9 BØ C1 B8 SE F 1 30 24 DC D1 C3 92 31 10 C1C0 CI 1 D CA 0.9 CI 3E FF 00 C1C8 C9 AF C9 E5 EB D1 ØE 00 79 CIDØ AF FE OA CA F9 : F4 CI E.5 23 CIDS 22 EØ D1 28 14 91 FE 96 : D6 CIE DA 09 ED CI **C6** OA 13 EZ CIES OF 01 03 F 1 C 1 12 13 ØE 60 CIFO 00 F1 30 24 FA D1 C3 D1 4D C1FB ØC C1 ØD CA 01 C2 3E FE 5D C200 AF C9 09 4D 44 2E 99 7D : 3F C208 ØA CB 13 1A 02 03 20 : F8 210 **C3** 07 C2 7F 41 41 : E1 41 C218 41 41 4.1 41 7F 01 01 C228 01 01 01 91 01 01 01 01 : EA C228 01 7F 01 01 01 01 7F 40 = 2D C230 40 40 40 **7F** 7F 01 01 01 : B3

0238 01 7F 01 01 01 01 : 3F 7F 41 01 C240 41 41 41 7F 01 01 : 88 C248 40 01 01 40 40 40 : 0A C250 01 01 01 01 7F 7F 40 40 : 94 C258 40 40 7F 41 41 41 41 7F . 90 7F C269 01 01 01 01 01 01 01 : AB C268 : BØ 01 01 01 **7F** 41 41 41 41 41 C270 41 41 41 F4 C278 41 41 41 7F 01 01 01 : 80 01 C280 FF FF EE EE FF : BA C288 EE FF FF EE 42 C290 EE FF FF FF EF 4A C298 EE EE FE -EE REAL PROPERTY. 52 FF FÉ CZAR FF FF EE 99 aa 00 99 5E C2AB 99 00 99 99 00 99 00 90 = 6A C280 00 FF FF FF 00 00 00 00 : 6F C2B8 00 00 00 00 00 00 00 00 = 7A C2C0 00 E0 EØ EØ EØ : A2 ER EØ EØ C2C8 FO FO EØ EA E0 EØ EØ : BA 00 C2D0 FO 99 99 00 00 00 00 72 94 C2D8 99 99 aa 99 aa 99 00 00 C2E0 00 EØ EØ EO 00 99 aa aa - 42 C2E8 00 00 00 00 99 90 00 00 - 00 C2F0 99 99 00 00 00 00 00 99 : B2 C2F8 00 00 00 00 00 00 00 : BA 00 C300 aa 22 E2 D1 06 00 : F8 39 C308 6E FS 21 96 00 39 6E E5 D 1 0310 D521 FF FF 09 E5 24 0318 52 D 1 22 E2 D 1 23 ES 69 60 0320 22 E6 D 1 F 1 C 1 FB 22 Fa . 4F 0328 D1 EB 00 CD C4 C1 C1 C.1 = 7B C330 96 00 39 6E E5 21 : CD 06 C338 00 39 6E CD 79 CA 70 E5 C340 24 E6 D1 4D 44 24 E4 D1 54 0348 EB 69 60 EB 22 FA D1 EB CD 0350 E5 69 60 22 E6 D1 E1 48 C358 00 C4 C 1 C 1 C 1 21 96 aa 49 0369 39 6E 00 E5 21 96 39 6E = 7D C368 E5 CD 79 CA E5 24 F2 D 1 : F? C370 D 1 23 E5 CD 85 CA : 20 C378 ac 99 EB E6 D1 4D 44 A4 09 C380 21 FF EE C1 CD BD 6E C388 C1 C.1 C1 21 96 aa 39 50 C390 E5 21 06 00 39 SE ES 24 1.55 C398 E4 D1 EB **D**5 24 E2 D1 4D : FA CBAR 44 73 CD EB : 32 CA 69 CD 60 **C3A8** 99 04 C.1 C1 CI 09 41 C5 41 C3B0 D5 E5 CD AB 09 3E 92 CD 78 **C3B8** 1 E CB 01 C2 **B**5 C3 AD 1E CBCA aa BE ØF D1 CD 24 CB 1 E C3C8 3E 1 1 CD 24 CB F 1 7 D E5 DC 61 CBDA CD 6.1 CB E1 70 CD CB DC C3D8 D 1 **7B** D5CD 61 CB D1 7A FD CSEØ CD 61 CB 1 E 20 3F 1 1 CD FF C3E8 24 CB F 1 CD 6.1 CB ΔF CD aa CSFØ 92 00 7E 39 **C6** 70 61 CB CSER 50 CD CD AA C9 ØA C400 22 FR D 1 24 FR D1 D5 C408 E5 EB 22 FA D1 CD AB C9 **B**7 C410 79 E1 CI 95 4F 78 90 17 2E C418 E5 69 60 22 EC D1 E1 E5 2F 0420 04 05 38 C4 3E 01 F.5 PIE C428 79 2F 4F 78 2F 47 03 69 3D C430 60 D1 22 EC F1 C3 39 04 E4 0438 AF 32 FO D 1 CD 79 EB 98 C440 24 EA D1 EB 7D 93 6F 70 CF C448 67 94 24 25 F2 SE 0.4 3E A9 C450 91 7D 2F 4F F5 70 2F 47 F7 C458 60 03 69 F 1 **C3** 60 C4 AF SE C460 32 F3 D1 EB 24 EC D1 EB D7 C468 CD ED C9 DA 7E C4 3E 01 ØA C479 32 Fa D1 EE 22 D1 EB 22 19 C478 FØ D1 EB C3 84 C4 AF 32 DA C480 F4 D 1 EB 22 FF D 1 FR E2 C488 FR D1 3E 02 CD 1 E CB E6 F6 C490 01 C2 84 C4 1E 00 3E OF DO C498 CD 24 CB 1E 3E 24 11 CD 79 C4A0 CB 24 E1 7D E5 CD 61 CB 8F C4AB E 1 70 CD 61 EØ CB D1 7B D5 C4B0 61 CD 61 CB D1 7A CD CB AB C4B8 24 EE D 1 **7D** E5 CD 61 CB BD C4C9 E1 70 CB CD 61 24 FA D1 C2 C4C8 7D CD 61 CB E1 70 CD ØE C4D9 61 CB 21 04 00 39 7E CD 66 C4DB 61 CB 34 D1 87 87 47 17 C4EØ 34 E3 D1 87 87 24 87 80 E1 C4EB F4 D1 85 CD 61 CB 21 96 13 C4F0 00 39 7F **C6** 70 CD 61 97 CB C4FB CD AA **C9 C9** C5 EB 22 8E

C500 D1 22 F5 D1 CD AB 09 : A7 EB C2 : 69 C508 3E 02 CD 1E CB E6 01 24 : 04 88 CS 1 E 00 SE OF CD C510 F9 : 6C F15 D 1 EB C518 CB D1 24 22 C9 : FB C528 D1 FR 22 E5 D1 CD DC D1 EB F5 D1 * A1 C528 ES 28 F9 2A 0530 7B 95 6F 7A 90 67 CD F2 : A0 22 F7 D1 : EF C538 C9 23 FD CD **7**F CA 24 DC : 39 C549 FR D 1 ES CD 09 C548 22 FB D1 CD 79 CA DI **7D** : 59 C559 93 70 C9 6F 9A 67 CD E2 : 00 3E C558 1E 24 11 FF D1 **# C3** 22 7D C560 CD 24 CB E 1 ES CD 61 : 55 E1 C568 CB 7C CD CB 24 : 6D C578 D₁ 7D E5 CD 61 CB E1 70 BB 0578 CD 61 CB 24 ED D1 ZD E.5 : 8D C580 CD 61 CB E 1 70 CD 61 CB BE C588 2A FF D1 7D E5 CD 61 CB : 9F 0599 E 1 70 CD 61 CB 21 : CD 04 00 C598 7E 39 CD 61 CB CD :E7 61 C5A0 CB 39 7E 21 86 00 D6 80 : 61 CSAB CD 61 CB CĐ AA C9 C9 C5 : 31 C580 EB 22 03 D2 EB 22 91 D2 : 37 C588 CD AB C9 3E 92 CD 1E CB AE C2 00 01 C5C0 E6 BB C5 1 E 3E C5C8 ØF CD 24 D1 D2 : 29 CB 24 01 EB C5D0 05 22 : 59 D2 EB 01 D2 : EO CSDS CD DC C9 E5 24 95 D2 EB CSER 2A 01 02 **7B** 95 6F 7A 90 : 37 67 C9 C5E8 CD E2 23 22 D2 : AC C5F0 : 9A CD CA 24 03 D2 7F EB E5 DC C5F8 CD C9 22 97 D2 CD 79 : 70 C600 7D : 5D D1 93 6F 9A 67 CERR CD E2 C9 23 1E 20 3E 11 : F6 C610 BB D2 CD 2A CB E1 7D : F2 22 C618 E5 CD 61 CB E 1 70 CD 61 : 44 : 41 0629 CB 24 97 D2 7D E5 CD **61** : 55 C628 CB E1 70 CD 61 CB CD 7F C630 CD **7F** CA : 49 CA 7D 61 CB CD 79 CA 70 C638 CD 61 CB CD :FD C648 CD CB 79 CA 70 CD : 55 CD 6.1 CB 24 09 D2 7D E5 CD : 6B CB BC C650 61 CB E1 70 CD 61 24 : 34 C658 70 E5 CB ØB D2 CD 61 E1 C669 CD 61 CB 1E 2D 3E 11 C668 CD 2A CD CB : B3 CB AF 61 C670 08 00 39 7E D6 70 CD 51 : 69 C678 CB CD AA 09 C9 C5 EB 22 :E1 C680 ØF D2 EB 22 ØD D2 CD AB : 68 81 :F1 C9 CD C688 3E 02 1E CB E6 C690 C2 **C6** 88 CD : 9F 89 3E ØF 1E :37 C698 24 CB D1 2A ØD D2 EB 22 D2 CEAO 11 EB 22 ØD D2 CD DC : DE CEAR 09 F. 25 24 11 no EB 2A ØD : 48 67 CSBO D2 **7B** 95 6F 7A 90 CD = 11 : A1 09 23 22 1.5 CABB E2 D2 CD 7F CA DC CECA EB 2A ØF D2 E5 CD C9 CA 3 3F **C6C8** 22 13 D2 CD 79 D1 CEDO 70 93 6F 70 9A 67 CD E2 : 41 Cebe C9 23 1E 24 36 11 22 17 : 54 CSER D2 CD 24 CB E/1 7D ES CD 2 47 61 : 54 E1 CD CB 24 C6E8 61 CS 70 D2 7D E5 CD CB : D4 CSFØ 13 E1 61 D2 CEFB CD 61 CB 2A 1.55 7D : BE C700 E5 CD CB CD 51 : 2D 61 E1 C708 CB 2A 17 D2 7D ES CD 61 : 3A C710 CB E1 70 CD 51 CB 21 04 2 17 7E : 08 AF CD 00 39 CD 61 CB CB C720 CØ CD CD . D1 CB 3E 61 61 C728 AA C9 C9 C5 EB 22 18 D2 : EA : 68 C730 EB 22 19 D2 CD AB C9 3E E6 C738 02 CD 1E CB 01 C2 37 : 94 C740 0.7 1E 00 3E ØF CD 24 CB * F8 C748 D1 24 19 D2 EB 22 1 D D2 *F1 C750 : 66 22 D2 DC EB 19 CD C9 E5 C758 24 1 D 19 D2 **7**B : B3 D2 EB 24 C760 67 C9 95 6F 76 90 CD E2 : 20 C768 21 D2 CD CA EB : 68 1 B D2 E5 DC C9 : C7 C770 CD 22 C778 1 F D2 CD 79 CA D1 7D 93 :21 C780 67 : CE 6F 7C 94 CD E2 C9 23 C788 20 3E 22 23 D2 CD : C0 1E 1 1 C790 CB 7 D E5 CD 61 CB 182 2A C798 E1 CD 61 CB 2A 1F D2 : CD C7A0 E5 CD 61 CB E1 7C CD CD : E9 7D C7A8 61 CB CD 7F CA 7D 51 : 59 70 CA CD C780 CB CD 7F 61 CB : C7 C788 CD 79 GA 7Đ CB 61 CB CD * CF CA 79 7C CD CB C7C0 61 24 21 : 87

C7C8 61 CB E1 7C : 16 D2 7D ES CD CD 61 68 2A 23 D2 7D E5 . DE C7D0 C7D8 C8 E1 7C CD 61 CB E8 CD 61 AF CD = AF CZER 1 F 20 3F 1 1 24 CB CZES CD CB A9 CD 61 CB 3E DØ 61 = D3 C7FØ CD AA 09 69 CD CB C9 = **B**5 **C7F8** 70 07 07 7B E6 : EA E6 93 57 CSGG 91 CB 27 CB 27 B2 3E FC 5E 2A 7D CB 3B C808 ØE CD CB CD 80 67 C810 70 E6 SE 79 E6 CV 1 OF 4F 82 ØF C818 OF **B4** CD BC: CB C9 E6 CB CD 38 : 58 C820 5F 3E ØF CD 24 C828 CB 57 7B CD 80 CB EE C9 7 D C830 E6 3F F6 80 CD 80 CB **C838** PP 34 : AE 00 00 F 5 **C**5 D5 E5 : 05 CRAG C1 FC 21 05 aa CD OC. aa FD. C848 30 32 SE CB 21 SE CB 11 94 C850 38 CB 01 03 00 ED BØ E1 C858 D1 CI C3 38 DB 94 DB CB 99 E5 C860 C9 00 99 **C**5 D5 65 FC **C868** 34 07 8B CD ØC. 28 CI 21 91 C879 88 30 30 30 32 BA CB 21 CRZR 89 CB 11 61 CB 91 93 PA 2 CF C880 ED 80 E1 D1 CI F1 C3 61 : 6D C888 CB D3 9B C9 00 00 00 F5 44 F6 C890 C5 D5 E5 3A CI FC 21 07 30 вз CB 22 **C898** 00 CD ØC. 99 32 CBAO 21 **B**2 CB BC CB 01 03 60 1 1 CRAR aa ED BO F 1 D 1 C 1 F 1 63 = 34 CSRO BC CB D399 C9 00 00 99 : 01 34 ØC CBBB F 5 C5 **D**5 E5 CI FC 21 C8C0 07 00 CD 00 32 DB CB 30 8C CBCB 21 DA CB **B**5 CB 01 03 E5 11 CBDØ 00 ED E1 D1 C3 50 BO CI CEDE **B**5 CB D398 C9 22 87 EC 26 CREA FB 22 89 FC C9 EB **7**B **B2** 4B 21 03 7D **B**4 CA F5 74 CBES CB E8 CBFØ CB 2B C3 EC CB 18 C3 E6 E6 CBEB CB 4B 01 00 00 C5 4F AD C900 01 93 00 C5 94 00 OC. C5 21 C908 CD AC 0 CI CI C 1 C1 C9 FR C910 43 RE aa SE 26 00 09 E5 # AD 00 6D C918 01 88 00 **C**5 01 00 C5 C920 00 C5 01 47 00 C5 BC 00 01 C928 CI DB 21 95 aa CD AC 09 CI C930 01 C3 00 CS SE CI C1 CI **C9** C938 21 91 99 CD AC C9 C1 C9 . FF : A6 C940 7F **B**7 CB 7E 23 E5 CD 4D C948 40 84 C9 BA C9 E1 C3 F-55 FE 74 C950 C2 62 C9 ØE. ØD C5 01 BD 48 C958 00 C5 21 02 00 CD AC C9 C960 CI 48 8D 88 27 CI CI C5 01 C968 **C**5 21 02 00 CD AC 09 C1 10 F3 7B C970 CI C9 32 F9 32 FA 68 00 : 20 C978 F3 79 32 EB 01 62 C980 C5 21 01 CD C9 CI 33 00 AC C988 C9 32 AF FC 4F **C**5 01 5F 68 21 **C9** C998 99 05 02 00 CD AC 83 C998 C 1 C9 5F 47 BA A7 20 C1 ED C9 C9A0 AB 30 32 A7 09 09 99 :82 DC C9A8 E3 C9 FB C9 EB DD 21 02 32 90 C980 00 DD 39 34 CI FC DB 00 DD 66 01 C9B8 DD C9 6E D9 6E 04 D7 0900 DD 7E 02 DD DD SE 06 DD 56 4D C9C8 DD 66 05 CSDO 4E 08 DD 45 09 F7 FE 07 DD C9D8 00 00 00 **C9** CD ED 09 DB : C5 CSEA EB C9 24 25 FØ 7D 2F 6F B1 67 23 C9 70 C7 7C AA **C9E8** 2F BA CØ C9FØ BC C9 60 C9F8 7D BB **C9** 6F 26 00 ØE 08 6D CA00 DA 99 CA BB DA PC. BA 29 70 **BD** 00 58 CAØB CA 90 20 67 0.2 CA F.5 2B CAIR 7D 44 C9 70 **B7** AA CA18 2E CA EB CD 2E CA EB 42 CD 93 CA20 CD 39 CA 31 CA F 1 **CA28** 31 EB 70 **B**7 BB EB FC CA C9 CA30 7D 7C 2F 67 42 FØ 2B 2F 6F CA38 C9 42 4B 11 00 pa a 3E 10 : B7 CA40 E5 29 7B 17 SE 74 17 57 : 01 : 00 CA48 DA 52 CA 7B 91 7A 98 DA 91 57 7B 7A 98 : 11 CA59 59 CA 5F 55 20 30 02 40 CA 44 **CA58** FA CA60 4D 00 00 3E 10 29 EB 3D EB 6E 99 C2 . 58 **CA68** 29 D2 CA CA70 66 CA 09 21 ØA aa **C3** 80 : AD CA78 CA 21 88 00 03 80 CA 21 : 6F 5E 23 : CB CA80 06 00 C3 80 CA E1 EB 39 23 56 AB 56 23 E5 CABB 05 EB 09 00 E5 CA90 2D



VideoPROgram (MSX2, VRAM128K)

福本 雅朗

あなたの自慢のビデオライブラリーを見せてください。うーむ…ラックにずら〜りと並べられたビデオカセット、美しいレタリング。これはなかなかの…と思わせるような人でさえ、その中身には案外気をつかっていないものな

のです。一番多いのが、しばらくノイズが続いた後に、おもむろに画面が現れるもの。中にはこれが見苦しいと、完全にテープトップから録面する人もいますが、とかくテーブの始めと終りは痛みやすいもの。何度か見ているうちに大事なタイトルの部分がドロップアウトの山…なんてことにもなりかねません。やはりテーブの頭(分程度は空けておきたいものです。『じゃあどないしたらええねん/』と言う声が聞こえて

きそうですが、ちょっと待ったれや、物 事には前置きっちゅうもんが必要やろが。

と言うわけで、この際テープライブ ラリーの統一化も含めて、一気に解決 してしまいましょう。その為に作られ たのが『ビデオプログラム』なのです。

それでは、使用法を説明していきま しょう。ビデオプログラムには、"カラ ーバーモード"、"タイトルモード"、

"タイムバーモード"、"オートモード" の4つのモードがあります。

カラーバーモードは、朝早〈テレビ に出るもの。わざわざこれを録面して テープトップに入れている人もいるけ ど、どうせならMSX2を使って自分 の名前入りのカラーバーを入れてしま おうというワケ。


次にタイトルモード。タイトル・サ ブタイトル・録画時間・日付・録画モ ードが統一書式で表示されるので、何 が入っているのか一目でわかるし、見 た目にもキレイです。 そしてタイムバーモード。これは映画が始まる前によく出るカウントダウンです。これが出ると、「さあ出るぞ!」という意気込んだ気分になったのは私だけではないでしょう。これをMSX2でやってしまおうというもの。 I 秒から 9 秒までが選べます。これで気分はほとんと映画監督。

極めつけがオートモード。これは前出の3つのモードを自動切換で表示するもので、このモードにするだけで、1分間のライブラリータイトルが表示され(別紙使用説明 参照)、さらに、その後自動的にビデオに切り換わるのです。これで、編集機能のないVTRでも、(1本の番組を録るだけなら、)あたかも編集VTRのような技が使えるようになるのです。


では、録りたい番組が始まりそうな のでこのへんで失礼してと、

ええと空テープ、空テープはどこか いな…

VIDEOPROGRAM使用説明



接続例





言語:BASIC MSX2専用 VRAM128K

```
2
     * *
3
            video PRO gram
     * 1986/12/03 by sparrow *
4
     * *
5
     6
100
     "Init.
     CLEAR 300, &HBFFF
110
     DEFUSRO=&HC000: '* SEGMENT
120
130
     DEFUSR1=&H156 : ** KBF clr
140
     OPEN "GRP: " AS #1
150
     TF=0:NF=0
     DIM CT(2),C1(2),C2(2),C3(2),C4(2)
SET VIDEO Ø
160
170
180
    SCREEN 1:COLOR 15,0,0:CLS:KEYOFF
190
    LOCATE B, 12: PRINT"ちょっと まったれや..."
    RESTORE 10000: AD=&HC000
200
     READ DT$: IF DT$<>"END" THEN POKE AD, VAL("&H
210
"+DT$):AD=AD+1:GOTO 210
220
    SCREEN 0: WIDTH 40
1000 '*** MAIN menu ***
1010 SCREEN 5: COLOR15, 0, 0: CLS
1020 COLOR=NEW
1030 M1$="<<< MAIN menu >>>"
1040 M2$="[1] : COLOR BAR mode"
1050 M3$="[2] : TITLE
1060 M4$="[3] : TIME-BAR mode"
1070 M5$="[4] : AUTO mode"
1080 M6$="[5] : E N D "
1090 GOSUB 5200
1100 DMY=USR1(0)
1110 KY$=INPUT$(1):IF KY$<"1" OR KY$>"5" THEN 11
10
1120 ON VAL(KY$) GOSUB 3000,5000,4000,2000,1140
1130 GOTO 1000
1140 'end
1150 SCREEN1: COLOR 15,0,0:CLS
1160 LOCATE 10,12:PRINT" はな さいなら..."
1170 LOCATE 0,22:END
2000 **** AUTO mode ***
2010 *きふ"んはほとんと"えいか"かんとく
2020 COLOR=NEW
2030 GOSUB 3190: 'N-input
2040 GOSUB 5390: Title-in sub
2050 SCREEN 5:COLOR 15,0,0:CLS:SET PAGE 0,1:CLS:
SET PAGE 0,2:CLS:SET PAGE 0,3:CLS:SET PAGE 0,0
2060 GOSUB 5360:'Wait a moment
2070 SET PAGE 0,1
2080 GOSUB 3290: 'C-bar write
2090 SET PAGE 0,2
2100 GOSUB 5280: 'Title write
2110 SET PAGE 0,3
2120 GOSUB 4280: 'T-bar init.
2130 SET PAGE 0,0
2140 SCREEN 0
2150 OY=1:OU$="<<< AUTO mode >>>":GOSUB 5940
2160 DY= 4:0U$="Push SPACE ---> Black screen
   ":GOSUB 5940
2170 DY= 6:0U$="Push SPACE ---> COLOR BAR
                                               (355
EC)":GOSUB 5940
2180 DY= 8:0U$="
                             ---> Black screen( 5S
EC)":GOSUB 5940
2190 OY=10:OU$="
                             ---> TITLE
                                               (105
EC) ": GOSUB 5940
2200 OY=12:OU$="
                             ---> Black screen( 5S
EC)": GOSUB 5940
2210 OY=14:0U$="
                              ---> TIME-BAR
EC)":GOSUB 5940
```

2220 OY=16:OU\$=" ----> VIDEO ": GOSUB 5940 2230 OY=18:0U\$="Push SPACE ---> Return to menu ":GOSUB 5940 2240 DMY=USR1(0) 2250 SOUND 7, &HBF: SOUND 0, 112: SOUND 1, 0: SOUND 8. 15: '1000Hz 2260 ON INTERVAL=6 GOSUB 2480:'Timer 1 2270 GT=0: Grobal Time 2280 TU=-1: TD%=6 2290 KY\$=INKEY\$:IF KY\$<>" " THEN 2290 ELSE SCREE N 5:COLOR 15,0,0:CLS:DMY=USR1(0) 2300 'SET VIDEO 0,0,0,1 2310 GOSUB 3650: 'CC correct 2320 IF INKEY\$=" " THEN DMY=USR1(0) ELSE 2320 2330 SET PAGE 1,1:SOUND 7,&HBE:INTERVAL ON 2340 IF GT>35*10 THEN SET PAGE 0,0:SOUND 7,&HBF 2340 IF G ELSE 2340 2350 GOSUB 6130:'TC correct 2360 IF GT>40*10 THEN SET PAGE 2,2 ELSE 2360 2370 IF GT>50*10 THEN SET PAGE 0,0 ELSE 2370 2380 GOSUB 4440:'TBC correct 2390 IF GT>55*10 THEN INTERVAL STOP ELSE 2390 2400 ON INTERVAL=6 GOSUB 4240 2410 SET PAGE 3,3: INTERVAL ON 2420 IF TD%=0 THEN SET PAGE 0,0 ELSE 2420 2430 SET VIDEO 3,0,0,1,3,1 2440 DMY=USR1(0) 2450 IF INKEY\$<>" " THEN 2450 2460 SET VIDEO 0,0,0,0,0 2470 RETURN 2480 'GT interval 2490 GT=GT+1:RETURN 3000 '*** COLOR bar *** 3010 GOSUB 3190:'N-input 3020 SCREEN 5:COLOR 15,0,0:CLS:SET PAGE 0,1:CLS: SET PAGE 0,0 3030 GOSUB 5360: Wait a moment 3040 SET PAGE 0,1 3050 GOSUB 3290: 'C-bar write 3060 SET PAGE 0,0 ' 3070 M1\$="<<< COLOR BAR mode >>>" 3080 M2\$="Push SPACE ---> Black screen 3090 M3\$="Push SPACE ---> COLOR BAR 3100 M4\$="Push SPACE ---> Black screen " 3110 M5\$="Push SPACE ---> Return to menu" 3120 M6\$="":CLS:GOSUB 5200:'MSG out 3130 DMY=USR1(0) 3140 SOUND 7, & HBF: SOUND 0, 112: SOUND 1, 0: SOUND 8, 15: 1000Hz 3150 IF INKEY\$=" " THEN DMY=USR1(0):CLS ELSE 315 Ю 3160 IF INKEY\$=" " THEN DMY=USR1(0):SET PAGE 1,1 :SOUND 7,&HBE ELSE 3160 3170 IF INKEY\$=" " THEN DMY=USR1(0):SET PAGE 0,0 :SOUND7,&HBF ELSE 3170 3180 IF INKEY\$=" " THEN RETURN ELSE 3180 3190 'N-input 3200 SCREEN 0: COLOR 15,0,0:CLS 3210 IF NF=1 THEN 3250 3220 DY=1:0U\$="<<< NAME input >>>":GOSUB 5940 3230 DY=5:0U\$="Input Your NAME (max 10chr)":60SU B 5940 3240 LOCATE 11,7:INPUT NM\$:NM\$=LEFT\$(NM\$,10) 3250 OY=10:OU\$="Your name is < "+NM\$+" >":GOSUB 3260 OY=16:0U\$="Ok?":GOSUB 5940 3270 KY\$=INKEY\$: IF KY\$="" THEN 3270 3280 IF KY\$="y" OR KY\$="Y" OR KY\$=" " OR KY\$=CHR \$(13) THEN NF=1:RETURN ELSE NF=0:GOTO 3190 **** COLOR BAR out *** 3300 GOSUB 3650: 'CC correct



3310 'c-bar 3320 FOR X=0 TO 6 LINE (X*73/2,0)-((X*73+72)/2,140),X+7,BF3330 3340 NEXT X 3350 FOR X=0 TO 6 3360 IF (X MOD 2)=1 THEN C=0 ELSEIF X=0 THEN C =13 ELSEIF X=2 THEN C=11 ELSEIF X=4 THEN C=9 ELS F C=73370 LINE (X*73/2,141)-((X*73+72)/2.154), C.BF 3380 NEXT X 3390 FOR X=0 TO 7 3400 LINE ((X*27+2)/2, 155) - ((X*27+26+2)/2, 211), X, BF 3410 NEXT X 3420 'video 3430 RESTORE 3560: X=270: Y=185 3440 READ DD\$:CD\$=LEFT\$(DD\$,1) 3450 CO=INSTR("SLPCFEQ", CO\$) 3460 ON CO GOSUB 3480,3490,3500,3510,3520,3530,3 540 3470 GOTO 3440 3480 GOSUB 3550:READ DY:PSET ((X+DX)/2,Y+DY),Q:R ETURN 3490 GOSUB 3550:READ DY:LINE -((X+DX)/2,Y+DY),Q: RETURN 3500 GOSUB 3550:READ DY:READ C:PAINT ((X+DX)/2,Y +DY),C,Q:RETURN 3510 GOSUB 3550:READ DY:READ R:R=R*2:CIRCLE ((X+ DX)/2,Y+DY),R/2,Q:RETURN 3520 GOSUB 3550: X=X+DX: RETURN 3530 RETURN 3610 3540 GOSUB 3550:Q=DX/2:COLOR Q:RETURN 3550 DX=VAL(RIGHT\$(DD\$,LEN(DD\$)-1))*2:RETURN 3560 DATA Q12,S0,0,L20,0,L10,20,L0,0,P5,5,12,F22 3570 DATA Q11.S0.0,L10,0,L10,20,L0,20,L0,0,P5,5, 11,F12 3580 DATA Q10,S0,0,L10,0,L10,20,L0,20,L0,0,P5,5, 10,C10,10,10,P15,10,10,F22 3590 DATA QB,S0,0,L20,0,L0,10,L0,0,P5,5,8,S0,0,L 20, 10, L0, 20, L0, 0, P10, 10, 8, S0, 10, L20, 20, L0, 20, P10 ,17,8,F22 3600 DATA Q13,C10,10,10,P10,10,13,15,E 3610 'name 3620 DX=(12-LEN(NM\$))*4+135 3630 PRESET (OX,167):COLDR 15:PRINT#1,NM\$ 3640 RETURN 3650 'CC correct 3660 COLOR= (1,1,1,1) 3670 COLOR= (2,2,2,2) 3680 COLOR= (3,3,3,3) 3690 COLOR= (4,4,4,4) 3700 COLOR= (5,5,5,5) 3710 COLOR= (6,6,6,6) 3720 COLOR= (7,7,7,7) 3730 COLOR= (8,7,7,0) 3740 COLOR= (9,0,7,7) 3750 COLOR=(10,0,7,0) 3760 COLOR=(11,7,0,7) 3770 COLOR=(12,7,0,0) 3780 COLOR=(13,0,0,7) 3790 COLOR=(14,7,7, 3800 COLOR=(15,7,7,7) 3810 RETURN 4000 '*** TIME-BAR *** 4010 COLOR=NEW 4020 GOSUB 4350: Time-input 4030 SCREEN 5: COLOR 15,0,0: CLS: SET PAGE 0,1: CLS: SET PAGE 0,0 4040 GOSUB 5360: Wait a moment 4050 SET PAGE 0,1 4060 GOSUB 4280: 'T-bar init. 4070 SET PAGE 0,0

4080 M1\$="<<< TIME-BAR mode >>>" 4090 M2\$="Push SPACE ---> Black screen 4100 M3\$="Push SPACE ---> TIME-BAR 4110 M4\$="Push SPACE ---> Black screen " 4120 M5\$="Push SPACE ---> return to menu" 4130 M6\$="":CLS:GOSUB 5200:'MSG out 4140 DMY=USR1(0) 4150 IF INKEY\$=" " THEN DMY=USR1(0):CLS ELSE 415 a 4160 GOSUB 4440:'TBC correct 4170 IF INKEY\$=" " THEN DMY=USR1(0) ELSE 4170 4180 'time bar init 4190 ON INTERVAL=6 GOSUB 4240 4200 TU=-1 4210 SET PAGE 1,1:INTERVAL ON 4220 IF TD%=0 THEN SET PAGE 0,0 ELSE 4220 4230 IF INKEY\$=" " THEN RETURN ELSE 4230 4240 'TIME BAR COUNT DOUN 4250 TU=TU+1:TS=TU MOD 10 4260 IF TS=0 THEN TD%=TD%-1: IF TD%=0 THEN INTERV AL OFF: RETURN ELSE DMY=USRØ(TD%): RETURN 4270 COLOR=(TS,2,7,2):RETURN 4280 'TIME BAR INIT. 4290 CLS 4300 FOR L1=0 TO 8 LINE (L1*20+39,100)-(L1*20+59,160),L1+1,BF LINE (L1*20+39,100)-(L1*20+59,160),15,B 4320 4330 NEXT L1 4340 RETURN 'T-input 4350 4360 SCREEN 0:COLOR 15,0,0:CLS 4370 OY=1:OU\$="<<< TIME input >>>":GOSUB 5940 4380 DY=6:0U\$="Input Count-down TIME (1~9)":GOSU B 5940 4390 KY\$=INKEY\$: IF KY\$<"1" OR KY\$>"9" THEN 4390 TD%=VAL(KY\$) ELSE 4400 DY=10:0U\$="Countdown TIME is < "+KY\$+" >":G **OSUB** 5940 4410 OY=16:0U\$="Ok?":GOSUB 5940 4420 KY\$=INKEY\$: IF KY\$="" THEN 4420 4430 IF KY\$="y" OR KY\$="Y" OR KY\$=" " OR KY\$=CHR \$(13) THEN TD%=TD%+1:RETURN ELSE 4350 4440 'TBC correct (へ つにふかいいみばない) 4450 FOR L1=1 TO 9 COLOR=(L1,0,0,0) 4460 4470 NEXT L1 4480 COLOR=(12,7,0,0) 4490 RETURN 5000 **** TITLE *** 5010 COLOR=NEW 5020 GOSUB 5390:'Title-in sub 5030 SCREEN 5:COLOR 15,0,0:CLS:SET PAGE 0,1:CLS: SET PAGE 0,0 5040 GOSUB 5360:'Wait a moment PAGE 0,1 5050 SET 5060 GOSUB 6130: 'TC correct 5070 GOSUB 5280: Title write 5080 SET PAGE 0,0 5090 M1\$="<<< TITLE OUT mode >>>" 5100 M2\$="Push SPACE ---> Black screen "
5110 M3\$="Push SPACE ---> TITLE out "
5120 M4\$="Push SPACE ---> Black screen "
5130 M5\$="Push SPACE ---> return to menu" 5140 M6\$="":CLS:GOSUB 5200:'MSG out 5150 DMY=USR1(0) 5160 IF INKEY\$=" " THEN DMY=USR1(0):CLS ELSE 516 5170 IF INKEY\$=" " THEN DMY=USR1(0):SET PAGE 1,1 **ELSE 5170** 5180 IF INKEY\$=" " THEN DMY=USR1(0):SET PAGE 0,0 ELSE 5180 5190 IF INKEY\$=" " THEN RETURN ELSE 5190

5200 **** Message DUT sub. *** 5210 OY=2:0U\$=M1\$:0C=9:MG=1:GOSUB 5960 5220 OY=7:0U\$=M2\$:0C=15:GOSUB 5960 5230 DY=10:0U\$=M3\$:0C=15:GOSUB 5960 5240 OY=13:0U\$=M4\$:0C=15:GOSUB 5960 5250 OY=16:OU\$=M5\$:OC=15:GOSUB 5960 5260 OY=19:0U\$=M6\$:0C=15:GOSUB 5960 5270 RETURN 5280 **** TITLE out sub. 5290 OU\$=TT\$:OC=10:U1=LEN(TT\$) 5300 IF U1<8 THEN MG=4:0Y=3:60SUB 5960 ELSEIF U1 <11 THEN MG=3:0Y=4:GOSUB 5960 ELSEIF U1<16 THEN MG=2:0Y=5:GOSUB 5960 ELSE MG=1:0Y=6:GOSUB 5960 5310 OY=10:MG=1:OC=11:OU\$=T1\$:GOSUB 5960 5320 OY=14:OC=12:OU\$=T2\$:GOSUB 5960 5330 OY=18:OC=13:OU\$=T3\$:GOSUB 5960 5340 DY=22:OC=14:OU\$=RIGHT\$(SPACE\$(30)+T4\$,30):G **OSUB** 5960 5350 RETURN **** Wait a moment *** 5360 5370 CLS:OY=12:OU\$="Wait a moment.":OC=15:GOSUB 6090 **5380 RETURN** **** Title In sub ***
IF TF=1 THEN 5530 5390 5400 5410 SCREEN 0: COLOR 15,0,0:CLS 5420 OY=1:OU\$="<<< TITLE input >>>":GOSUB 5940 5430 OY=3:0U\$="Input TITLE (max 30chr)":GOSUB 59 40 5440 LOCATE 0,4:INPUT TT\$:TT\$=LEFT\$(TT\$,30) 5450 OY=6:0U\$="Input SUB-TITLE (max 30chr)":GOSU B 5940 5460 LOCATE 0,7: INPUT T1\$: T1\$=LEFT\$(T1\$,30) 5470 OY=9:0U\$="Input LENGTH (max 30chr)":GOSUB 5 940 5480 LOCATE 0,10:INPUT T2\$:T2\$=LEFT\$(T2\$,30) 5490 DY=12:0U\$="Input DATE (max 30chr)":GOSUB 59 40 5500 LOCATE 0,13:INPUT T3\$:T3\$=LEFT\$(T3\$,30) 5510 DY=15:0U\$="Input MODE (max 15chr)":GOSUB 59 40 5520 LOCATE 0,16:INPUT T4\$:T4\$=LEFT\$(T4\$,15) 5530 GOSUB 5810 5540 OY=2:0C=15:MG=1:OU\$="TITLE ok?":GOSUB 5960 5550 KY\$=INPUT\$(1) 5560 IF KY\$="y" OR KY\$="Y" OR KY\$=" " OR KY\$=CHR \$(13) THEN 5570 ELSE TF=0:GOTO 5410 5570 IF TF=1 THEN 5780 TITLE color R: G: 5580 OY=2:0C=15:0U\$="Set B: ":GOSUB 5960 5590 GOSUB 5890 5600 CT(0)=CR:CT(1)=CG:CT(2)=CB 5610 COLOR=(10,CR,CG,CB) 5620 OY=2:OC=15:OU\$="Set SUB=TITLE color R: B: ":GOSUB 5960 5630 GOSUB 5890 5640 C1(0)=CR:C1(1)=CG:C1(2)=CB 5650 COLOR=(11, CR, CG, CB) LENGTH color R: 5660 OY=2:0C=15:0U\$="Set B: ": GOSUB 5960 5670 GOSUB 5890 5680 C2(0)=CR:C2(1)=CG:C2(2)=CB 5690 COLOR=(12,CR,CG,CB) 5700 OY=2:OC=15:OU\$="Set G: color R: DATE B: ": GOSUB 5960 5710 GOSUB 5890 5720 C3(0)=CR:C3(1)=CG:C3(2)=CB 5730 COLOR=(13, CR, CG, CB) 5740 DY=2:OC=15:OU\$="Set MODE color R: G: B: ":GOSUB 5960 5750 GOSUB 5890 5760 C4(0)=CR:C4(1)=CG:C4(2)=CB

5770 COLOR=(14,CR,CG,CB) 5780 OY=2: OC=15: OU\$=" COLOR ok? ": GOSUB 5960 5790 KY\$=INPUT\$(1) 5800 IF KY\$="y" OR KY\$="Y" OR KY\$=" " OR KY\$=CHR \$(13) THEN TF=1:RETURN ELSE TF=0:GOTO 5580 5810 SCREEN 5:COLOR 15,0,0:CLS 5820 MG=1 5830 OY=6:0C=10:0U\$=TT\$:GOSUB 5960 5840 OY=10:OC=11:OU\$=T1\$:GOSUB 5960 5850 OY=14:OC=12:OU\$=T2\$:GOSUB 5960 5860 OY=18:0C=13:0U\$=T3\$:GOSUB 5960 5870 OY=22:OC=14:OU\$=RIGHT\$(SPACE\$(30)+T4\$,30):G OSUB 5960 5880 RETURN 5890 GOSUB 5930:CR=VAL(KY\$):PRESET (22*8,2*8):PR INT#1,KY\$ 5900 GOSUB 5930:CG=VAL(KY\$):PRESET (26*8,2*8):PR INT#1,KY\$ 5910 GOSUB 5930:CB=VAL(KY\$):PRESET (30*8,2*8):PR INT#1,KY\$ 5920 TF=1:RETURN 5930 KY\$=INPUT\$(1):IF KY\$<"0" OR KY\$>"7" THEN 59 30 ELSE RETURN 5940 LOCATE (40-LEN(OU\$))/2, OY: PRINTOU\$; 5950 RETURN 5960 **** CHR OUT sub. *** 5970 IF MG=1 THEN GOSUB 6090:RETURN 5980 BA=PEEK(&HF921)*256+PEEK(&HF920) 5990 FOR L1=1 TO LEN(OU\$) BB=BA+ASC(MID\$(OU\$,L1,1))*B 6000 FOR L2=0 TO 7 6010 BC=BB+L2: FT=PEEK(BC) 6020 6030 FOR L3=7 TO Ø STEP 6040 IF (FT AND 2^L3)<>0 THEN BX=(32-LEN(DU\$) *MG)*4+((L1-1)*8+(7-L3))*MG:BY=OY*8+L2*MG:LINE (BX,BY)-(BX+MG,BY+MG),OC,BF,OR6050 NEXT L3 6060 NEXT L2 6070 NEXT L1 6080 RETURN 6090 '*** center out sub *** 6100 PRESET ((32-LEN(OU\$))*4,0Y*8) 6110 COLOR OC: PRINT #1, OU\$ 6120 RETURN 6130 'TC correct 6140 COLOR=(10,CT(0),CT(1),CT(2)) 6150 COLOR=(11,C1(0),C1(1),C1(2)) 6160 COLOR=(12,C2(0),C2(1),C2(2)) 6170 COLOR=(13,C3(0),C3(1),C3(2)) 6180 COLOR=(14,C4(0),C4(1),C4(2)) 6190 RETURN 10000 **** MACHINE LANG. DATA *** 10010 DATA 2A, F8, F7, 22, 7C, C0, E5, 01, 6E, 00, 11, 14, 00,21,95,00 10020 DATA 22, B3, FC, 21, 4F, 00, 22, B5, FC, 3E, 00, 32, F2,F3,AF,32 10030 DATA 02, FB, DD, 21, CD, 00, CD, 5F, 01, E1, 2B, 29, 29, 29, 29, 29 10040 DATA 29,22,7E,C0,11,80,C0,19,4E,23,46,23, 5E,23,56,23 10050 DATA C5,4E,23,46,23,ED,43,B3,FC,4E,23,46, 23, ED, 43, B5 10060 DATA FC,C1,78,B1,28,14,AF,32,02,FB,3E,0C, 32, F2, F3, E5 10070 DATA DD, 21, CD, 00, CD, 5F, 01, E1, 18, CE, 06, 09, 50, AF, 1E, 00 10080 DATA DD, 21, 4D, 01, C5, CD, 5F, 01, C1, 10, F1, C9, 00,00,00,00 10090 DATA 8C,00,14,00,95,00,36,00,8C,00,2D,00, 95,00,4F,00 10100 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,

00,00,00,00 DATA 10110 00,00,00,00 10120 DATA 00,00,00,00 6E,00,14,00,95,00,1D,00,8C,00,14,00, 10130 DATA 95,00,36,00 6E,00,46,00,95,00,4F,00,6E,00,2D,00, 10140 DATA 77,00,4F,00 6E,00,2D,00,95,00,36,00,00,00,00,00, 10150 DATA 00,00,00,00 10160 DATA 00.00.00.00 6E,00,14,00,95,00,1D,00,8C,00,14,00, 10170 DATA 95,00,36,00 10180 8C.00.2D.00,95,00,4F,00,6E,00,46,00, DATA 95,00,4F,00 6E,00,2D,00,95,00,36,00,00,00,00,00, 10190 DATA 00,00,00,00 00.00.00.00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 10200 DATA 00,00,00,00 8C,00,14,00,95,00,36,00,8C,00,2D,00, 10210 DATA 95,00,4F,00 10220 DATA 6E,00,14,00,77,00,36,00,6E,00,2D,00, 95.00.36.00 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, DATA 10230 00,00,00,00 10240 DATA 00,00,00,00 10250 DATA 6E,00,14,00,95,00,1D,00,8C,00,2D,00, 95,00,4F,00 6E,00,46,00,95,00,4F,00,6E,00,14,00, 10260 DATA 77,00,36,00 6E,00,2D,00,95,00,36,00,00,00,00,00, 10270 DATA 00,00,00,00 10280 00.00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, DATA 00,00,00,00 6E,00,14,00,95,00,1D,00,8C,00,2D,00, 10290 DATA 95,00,4F,00 6E,00,46,00,95,00,4F,00,6E,00,2D,00, 10300 DATA 77,00,4F,00 10310 DATA 6E,00,14,00,77,00,36,00,6E,00,2D,00, 95,00,36,00 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, DATA 10320 00,00,00,00 6E.00,14,00,95,00,1D,00,8C,00,14,00, 10330 DATA 95.00,4F,00 DATA 8C,00,2D,00,95,00,4F,00,6E,00,14,00, 10340 77,00,36,00 00.00.00.00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 10350 DATA 00,00,00,00 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, DATA 10360 00,00,00,00 6E,00,14,00,95,00,1D,00,8C,00,14,00, 10370 DATA 95,00,36,00 8C,00,2D,00,95,00,4F,00,6E,00,46,00, 10380 DATA 95,00,4F,00 6E,00,2D,00,77,00,4F,00,6E,00,14,00, 10390 DATA 77,00,36,00 DATA 6E,00,2D,00,95,00,36,00,00,00,00,00, 10400 00,00,00,00 6E,00,14,00,95,00,1D,00,8C,00,14,00, 10410 DATA 95,00,36,00 8C,00,2D,00,95,00,4F,00,6E,00,46,00, 10420 DATA 95,00,4F,00 6E,00,14,00,77,00,36,00,6E,00,2D,00, 10430 DATA 95,00,36,00 10440 DATA 00.00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,00 10450 DATA 00,00,00,00 10460 DATA END

EDITORS ROO

エイプリル・フールって 知ってるよね// 4月1日 の正午までなら人を騙して もいい日なんだよね。

ところで、4月号では、 エイプリル・フール特別プ レゼントを企画しちゃった んだ。MSX2パソコン、ア スキースティック・ターボ、 ポケットバンクシリーズ全 巻、モデムカートリッジな ど、それはそれは、盛りだ

くさんだよ!/ そして、4月号の特集は、 市販されていない業務専用のMSXを取材しはあるし、キュウリにカボチャにトマ ポートしちゃうゾ// 以外なところでMSX が活躍しているんだよ。これは見のがせな い企画だね。では、乞ご期待川



MSXマガジンは定期購読ができます。本誌にとじこんである赤い払い 込み票を郵便局に持っていって、手続きをしてください。毎月、自宅にM SXマガジンが届けられます。遠くの本屋さんに行かないと買えなかった 人、ぜひ利用してくださいね。月刊アスキーとログインも同様に申し込め ます。この件に関してのお問い合わせは、03(486)7114までお願いします。

Mマガ情報電話 03(486)1824

本誌の記事中に発見された間違いをいち早くお知らせするのがこ の情報電話。内容は随時入れ換えていますので、疑問な点が出てき たらすぐ電話してみてください。テープが24時間体制でお応えしま す。間違い電話にはくれぐれも気をつけて。



◇最近、野菜に季節感がなくなってき たような気がする。冬になってもナス ト何でもあるもんね。そうだ、季節の 食物のデータベースを作って、小学生 たちに正しい季節の食物を教えてあげ よう。何、大きなお世話// ❖例の古いマシンのディスクドライブ が2台ともおかしくなって、仕方なく 買い替え。電源ユニットもバランスを 崩していたので再調整。今どきのMS X2を買ってもおつりが返ってくる出 費をしてしまった。それにしてもMS X 2は安くなったものだ。

◆最近NETに凝っている。会社へく ればとりあえずLogin。そのままつらつ らとボードを読む生活を続けているの で、原稿は一向にはかどらない。今は ROMを決めこんでいるけど、その内 書き込むからヨロシクね。

(asc23633とmsx00157の編集K) ◆最近、「MSX2を買いたいんだけど、 MSXのソフトは動くんですか?」と いう質問が目立って多い。もちろん、 MSX2はMSXのアッパーコンパチ ブルだから大丈夫。とはいっても古~ いソフト (MSX2発売前のもの)で は若干動かないものもあるけど。(H)

◆発売日から4日もすれば、ウン回目 の誕生日がやってくる。会社に入って から月日のたつのが早いこと……。い や20代になってからと言ったほうが正 解かもしれないけど。でもまあ、年を とるのもそう悪いものじゃない。今年 は大人の女を目指そう! ❖先日とっても悲しいことがあったの で僕は今闇の中に沈んだままこれを書 いています。Depuis quelque jours je visdans le silenceという、シェル ブールの雨傘のヒロインの気持が理解で きます。でも、でもそれは仕方がないこ となので、だから余計にまた僕は…(N)

4月号は 3月8日

発売です。 定価480円

MSX 挑戦! 実用ソフト



ソフトプレス編集部著 A5判 定価1,200円(送料250円)

「MSXで実用したい」とするユーザーの願いをここに実現!! MSXはオモチャだ、との不当な声に敢えて逆らいました。「実用とは何ぞや?」という根本的問いから始め、本体とカセットだけの基本システムからプリンタ・ディスク対応まで、システムの拡張に即した章構成、一覧表作成、グラフ化、株式チャート、ワープロ、データベースなどのビジネス向け、ローン計算、パターンエディタ、ハードコピー(白黒・カラー)などの個人向け、バリアブルリスト、クロスリファレンスなどのプログラマ向けと、内容も多彩。

MSX 快速マシン語ゲーム集

A5判 定価1.500円(送料250円)

7本のMSX用マシン語ゲームを集めて全リストを公開。掲載したゲームは、BASICで書かれたものとは違い、ハードウェアの機能を十二分に引き出した高速ゲームばかりです。また、マシン語モニタのリストも掲載し、マシン語プログラム・リストの打ち込み方も詳しく解説しました。

MSX BASICゲーム集 1

A5判 定価1,500円(送料250円)

BASICの入門者のために、楽しいBASICゲーム 15本を掲載。遊びながらBASICをマスターすることができます。①ホール・パニック②モンスター・ビルディング③5ーダイス④バイオリズム⑤ムーン・ランディング⑥デス・スキー⑦大海戦⑥山火事シミュレーション⑨メイズ・アウト⑩ルーレット⑪タイリング・パズル⑫神経衰弱⑬カブ⑭スパイダーレスキュー⑮ピアノのおけいこ



テープバージョンのみ

テープバージョンのみ

MSX 2対応



MSX BASICゲーム集2

A5判 定価1,500円(送料250円)

大好評BASICゲーム集の第2弾。全12本のゲームを収録しました。また、BASICを扱う上で「エラー」は付きものですが、本書ではエラー対策についても詳しく解説しました。①スーパー光線砲迎撃部隊②宇宙人が降ってくる日③すペーす・くらんばー④ちんちろ遊び⑤ストン・ボールなど、全12本。

MSX BASICゲーム集3

A5判 定価1,500円(送料250円)

打ってワクワク、遊んでドキドキ、期待のBASIC ゲーム集第3弾。「リスト入力術」と題して、掲載されたBASICリストを入力する時の便利な方法を解説しました。①ジョギングの邪魔はしないで②GO! GO! SLOT③蛇の道はHeavy④恐怖の立体迷路⑤わんぱくネコちゃん大奮闘など、全15本。



マシン語入門(基礎編)

大貫広幸著 B5判 定価1,800円(送料250円)

MSXでマシン語を学ぶ人のために、予備知識、基礎知識からマシン語プログラムの実際までを、豊富な図表とともにわかりやすく解説。また、プログラムを作るためのツールであるモニタ・アセンブラについても説明し、その全リストを公開。さらに、付録として、MSXマシンのキャラクタ・コード表、Z80インストラクション一覧表、マシン語ニモニック対応表などを掲載しました。

マシン語入門(実践編)

渡辺卓也·樋口賢治共著 B5判 定価1,800円(送料250円)

マシン語の予備知識を得、実際にプログラミングにかかろうという人のためのハンドブック。初心者が陥りやすいプログラミングの落し穴を、すべてフォローした基本テクニック集です。この本を読み終えたキミは、MSXのマシン語のエキスパートになることでしょう。内容:これだけは知っておこう/覚えてしまおうマシン語の定石/基本テクニックをまとめてみよう/ものにしよう実践テクニック

マシン語入門(応用編)

白井康之著 B5判 定価1,800円(送料250円)

マシン語ゲーム作りに必要なハードウェアの 具体的活用法や、ゲーム制作のポイントを画 面表示、サウンドを中心に、サンプル・プロ グラムと図表を多用して徹底解説。グラフィ ック・エディタ、サウンド・コンパイラ等の ツールも掲載。また、MSXの音声合成(M SXがしゃべる/)も紹介しました。

ウィザードリィ2 KNIGHT OF DIAMONDS

パーフェクトマニュアル

2月下旬発売予定·新書判·予価780円

お求めは最寄りの書店またはパソコンショップまで。または郵送料を添えて下記へお申し込みください。 〒107東京都港区南青山6-11-1スリーエフ南青山ビル TEL.(03)486-4500 ㈱工ム・アイ・エー

遊びながら学習の役に立つ ソフトをつくって下さい。

募集期間:昭和62年1月~62年4月30日(必差)



例:しりとり

狙い…想起する能力を高める。

コンピュータとしりとりをするソフトです。

学習者の知識をコンピュータが吸収し、

さらにかしこくなります。

(パーソナルデータベース型)

英単語や熟語などにも発展できます。

例:メモリーパワーアップ

狙い…記憶力を高める。

画面に現れた数字をいくつまで覚えられるかで、 記憶力の訓練になるソフトです。

記憶中心の科目学習に有利になります。



▶コンピュータソフトウェアの部

機種は市販のパソコンであれば8ビット、16ビット を問いません。遊びの中で、学習や絵画・音楽などの 役に立つものを、どんどんご応募ください。

▶論文の部 こんなソフトが欲しい、こんなソフトが あれば学習の役に立つ …というようなソフトアイデ アなどのテーマ論文を募集します。

応募方法:ハガキで住所、氏名、年齢、電話番号、学 校名、応募部門を明記してコンピュータリテラシー 研究所まで応募用紙をご請求ください。

主催:コンピュータリテラシー研究所

共催:くもん子ども研究所

後援: CAI学会、日本科学技術振興財団、日本教育 工学会

協賛:公文教育研究会、日本教育心理研究所、 野村證券、日本電子計算、日本情報サービス 協和銀行、住友銀行、富士銀行、富士XEROX 日本電気、富士通、CSK、セガエンタープライズ ニュートピアプランニング、アスキー、HAL学園 日本アイ・ビー・エム

表彰:昭和62年6月下旬 発表:昭和62年5月下旬 (奨学金総額500万円、最優秀賞100万円) ※詳しくは、コンピュータリテラシー研究所まで。 〒102 東京都千代田区五番町3-1五番町グランドビ JL6F TEL.03-234-9467



同じパソコンをテーマにしていても、 アスキーの雑誌はそれぞれが個性的。

誰に、何のための情報を伝えるべきか、

という読者本位の編集姿勢を、

・誌・誌が大切に守り続けてきた結果です。

初心者から専門家まで、

そして趣味からビジネスまで、

広がりゆく幅広いユーザーのニーズに応える、

全6誌のラインナップ。

たまには、いつもと違う雑誌から、

いつもと違う視点で、

パソコンの未来を考えてみてはいかがですか。

通りの未来があります。 読から、お選びください。

パソコンには、

MAGAZINE ユニックスマガジン 毎月18日発売

定価980円

パソコン通信を100%活用するための情報誌

毎月18日発売

MSXの情報をすばやくキャッチ

定価480円 MAGAZINE 毎月8日発売



定価480円

〒107 東京都港区南青山6-11-1スリーエフ南青山ビル (株)アスキー出版営業部 TEL(03)486-1977 **株式会社アスキー**

MSX MAGAZINE HOT LINE



皆さん寒さにも負けず、いろいろなことに向かって頑張っていますか?

といっても号数は3月号ですから、もうすぐ春ですね。この原稿は、1月某日に書いていますから、まだ、お正月ほけなのだ、本当は。

ホットラインの10月号くらいから、いろいろと新製品の予告をしていたのですが、結局、出荷できたのは、少なかったんですよね。まず、MSX2とPC-8801 用の [1942] (て・徹夜ジャア。南青山の朝が迫ってくるよぉ。なんで、こんな時間にThe DEEPなんて放送してるんだようー。断空我はやらないのかぁ……なんのこっちゃ)

MSXの[ダンジョンマスター][ザ・ブラックオニキス2]でいう2つのRPG。 それに"ザ・キャッスル"のPC-6001mk2用でショ。やっぱし"キャッスル" っていいわ。

"扉を開けて"これは、ホットラインでは、一度も広告しなかったけれど、あの、「うる星やつら」や「めぞん一刻」などで御存知の方も多いキティ・エンタープライズさんの製品です。(「めぞん一刻」は、別のソフトハウスさんから発売されていますネ。)

原作は、新井素子さんの同名作品で、劇場アニメの原画を元に作成されていますから、CGの方はアリオン方式とはまた別の意味で完璧だし、BGMは奇麗だし、RPGの部分もちょっと変わっていて、遊べます。キティ・エンタープライズさんとは、これからもおつき合いしていくそうなので、又、別の意味でもお楽しみに。

"ウィザードリィ2"も出ました。(ほんとうは、ウィザードリィシナリオ # 2 ナイト・オブ・ダイヤモンドっていうんだよ。うちの製品登録はこうなっているんだもんね。ちなみに、シナリオ#1は "Proving ground" ていうんです。でも、社内でも"ウィザードリィ2"って言ってますね。でも2月号のLOGIN 読んでると"ウィザードリィ2"ってまずいみたい。)新しい旅に出ている方も多いことでしょうね。担当者は、社内在庫がありません(作った製品を全部出荷、皆さんの元に行ってしまったのです。)ので、まだ、新しい旅には出てないんですよ。(グスン!)

ところで、このへんで、ウィザードリィ関連の御返事を致したいと思います。 本当にたくさんのウィザードリィ関連のお手紙をこのページ宛に頂いていますが、そのなかでも、SMC関連の強烈なお手紙をいただいております。

SMCをどうしようかとホットラインに載せた時は、どの機種(OEMを含めて)載せたらいいのか、いろいろとリサーチしておりまして、現在、アスキーから発売している機種については、決定していたのですが、それ以外に何に載せたらいいのかな?って探していだときの一つに上がった機種だったのです。

が、リサーチ結果ははっきり言って芳しくありませんでした。(ホットライン 宛は2?名でした。おなじ人だと思われる人が多くて………)

アスキーネットからのお知らせ

いつも「アスキーネット」をご利用いただき、ありかとうございます。 このたび、「アスキーネット」では会員数の急増により「パソコン通信ハントブック」、「パソコン通信ハントブック実践編」に付いてる申し込み用紙での募集は終了いたしました。なお、現在発売中の「モデムセット」に付いている申し込み用紙での募集は、受け付けております。 (SMCユーザーとしては)たいへん多くの方からお手紙を頂いたわけですが、残念なお答えをしなくてはなりません。(担当者としてもたいへん残念です。唯一のSMC関連雑誌も休刊となりましたネ。ほんとのこというと、半面は、ホッとしてたりして。)

ウィザードリィは、本当に基本的なRPGですし、SMCのユーザーさんのレベルは高いようですから、ガンバッテ "ウィズマネ" 作って、ログインソフトウエアコンテストに応募してみたらいかがですか?

次にMZ-2500用のウィザードリィですが、このソフトに関しては、アスキーは、絡んでいません。(販売していないっていうこと。直接サーテックさんと 交渉なさったそうです。逃げじゃないよ。シナリオ#2についてはどうかと言うことですが、少なくとも営業部には、現在のところ、まったく情報はありません。

それ以外の機種についてですが、まず、ある程度のコミットをサーテック社に対して、行わなくては、販売できないんです。(たいへん、大きな数です。) これは、通常の移植と違い、ウィザードリィのプログラム言語である、パスカルを対象機種用に開発してからソフトを移植することになるためなんだそうです。

そこで、開発・販売に関して、ある程度の保証を行わなくてはなりません。 ですから、現在のところ、他機種に移植する予定はありません。

などと、書いた後で書くのは、おかしいのですが、86年末からMSX2マシンがたいへんよく売れたようで、MSX2用関連ソフトもおかげさまで、非常に好調でした。(担当者としては、たいへんうれしい。)

そこで、本当に、もしかして、もしかすると、もしかするかもしれないのです。ただし、もし、万が一に、開発することになっても、ディスク版になるそうです。ウィザードリィの仕様として、たとえ、メガロム/C-MOS などを使っても、むずかしいそうなんです。(担当者はどうしてなのかは、知らない。)もしも、ほんとうに、もしも、開発(販売じゃないよ開発だよ)されることになったら、真っ先にお知らせします。(SMCみたいなことにならなきゃいいがニャーあ。悪魔でもじゃない、あくまでも・モシ・カ・スル・ト・です。でも、MSX用のディスクユニットも安くなってきましたし、ガンバッテお金貯めてみたらって気もしますが………)

ファ*コンで、という声もあるようですが、いろいろと試してみてはいるようですが、やっぱし難しいみたいって聞いていますが……… (ファミリーバスカルでもあればねえ………ファミリーC言語でもいいけど。それに、あのディスクシステムを、バキバキにアクセスするところも、見てみたいような気がしますが………)

新パソコン・ワープロ通信 アスキーネットACS サービス開始

アスキーでは、パーソナルコンピューターおよびワードプロセッサーを通信端末とするパソコン通信サービス「アスキーネットACS(Advanced Communication Service)」(略称「ACS」) を、来る3月20日より運用開始いたします。

なお、これに伴いこれまで実験サービスとして行ってきました「アスキーネット」は、今後「アスキーネットPCS (Public Communication Service)」 (略称PCS)と呼称を改め、コミュニケーション・システムの研究・開発を目的として、実験を継続いたします。

アスキーに対するご意見、ご希望、また弊社の販売についてお気付きの点などがございましたら、㈱アスキー営業部「HOT LINE」係宛 ハガキにてお送り下さい。よろしくお願いします。

製品についてのお問い合わせは以下の通りです。

*出版物*ソフトウェア

486-1977 486-8080

*77F7±7 486-8080 *77F3¬ 250-5600 製品のお買い上げ後のご質問はユーザーサポート宛

*出版物 *ゲーム *ビジネスソフト

498-0299

*ファミコン

250-5600







パソコン通信のためのハードとソフトをすべてセット

新・情報通信メディア、テレコムキット30。誕生

V-30Fにインテリジェントモデム内蔵のテレコムアダプタVM-300をセット。国内のデータベースやBBSなどの交信をはじめ、今、話題の証券情報サービスや、世界最大の通信サービス・コンピュサーブへの加入で直接、アメリカから最新情報をアクセスできます。キット内容:V-30F、テレコムアダプタVM-300、漢字ROM(JIS第1水準)、通信ハンドブック「通信宣言」、コンピュサーブ・イントロパック

テレコムキット30



※写真のモニターは別売です。

日本語対応、モデム内蔵テレコムアダプタVM300

パソコン通信のためのインテリジェントモデム 機能に多機能電話を一体化。さらにMSX-JE 仕様のワープロとの組合せで完全な日本語対応 によるパソコン通信が可能。日本語入力に加え

文章ファイルのアップロード、ダ ウンロード、文章の編集も実 現。操作はインテリジェントモデ ム採用で極めて簡単。¥27,800

MSX MSXマークは、マイクロソフト社の商標です。

キヤノン販売株式会社

●東京/〒108東京都港区三田3-11-28 (03)455-9131 ●大阪/〒530大阪市北区中之島3-2-18住友ビル (06)444-6020 ●札幌(011)231-1313 ●仙台(022)267-3987 ●関東(東京・神奈川は除く) (03)455-9595 ●名古屋(052)581-8500 ●広島(082)244-4698 福岡(092)411-2344



Panasonic / 松下電器產業株式会社

MAGAZINE

3 用エムエスエックスマガジンNO.40

昭和59年2月6日第3種郵便物認可 塚 明和59年2月6日第3種郵便物認可 塚

スリーエフ南青山ビル ダイ 東京都港区南青山6-11-1 電

ダイヤルイン(03)486-7-1-1(大代電 記(03)486-7-1-1(大代電 記(03)486-7-1-1(大代

定価 480